



BODEGAS BILBAÍNAS



Fachada

-  **Dirección:** Calle Estación, 3
26200 Haro (La Rioja)
-  **Teléfono:** 941 310 147
- E-mail:** m.oyono@bodegasbilbainas.com
-  **Web:** <http://www.bodegasbilbainas.com>



Información General

Una empresa francesa fundó las bodegas hace muchos años. Después, un grupo de empresarios de Bilbao compraron las bodegas y tuvieron mucho éxito con la marca Viña Pomal. Hoy pertenece a la empresa catalana Codorníu. Los nuevos dueños han reformado toda la bodega.

La bodega tiene 4 edificios. En el edificio principal están la recepción, los cuartos de baño y la entrada a la zona de producción de vino. En otro edificio está la zona de producción de vino. Hay otro edificio para probar vinos. Por último, en el edificio "Marquesina" está la zona antigua y más cuartos de baño.

En la visita a la bodega hay zonas no accesibles para personas con discapacidad física. Hay entradas por otros lados de los edificios.

Atención al público y otra información de interés

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en la bodega sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- La bodega tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Visitas guiadas

- La bodega adapta las visitas guiadas a las necesidades de las personas con discapacidad del grupo.

Discapacidad Intelectual

Bodega

- Para empezar la visita a la bodega, el grupo de visitantes se reúne en la zona de atención al público de la planta baja.
- Hay bancos para descansar en la zona de atención al público.
- Un guía acompaña a los visitantes en la bodega.
- Los visitantes ven en la visita guiada de la bodega varios lugares: los campos con las viñas, la zona de clasificación de las uvas, la zona de fermentado del vino, la zona de embotellado y la sala de barricas para guardar el vino al final. También ven la sala de catas para probar vinos.
- Los cuartos de baño están en la planta baja del edificio "Marquesina". Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

Acceso y zona de atención al público

- Tipo de calle de acceso: vehicular, con ligera cuesta y vado rebajado accesible, con un ancho libre de paso de 2,15 m.
- La entrada principal del establecimiento tiene un escalón de 7 cm de altura, sin rampa alternativa.
- Esta tiene una puerta de vidrio, de doble hoja y abre hacia fuera. Su ancho libre de paso es de 91 cm y no está señalizada.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: Sí, después.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- El diámetro del espacio libre de giro en la zona de atención al público es de 2,38 m. El pavimento es homogéneo y el alto mínimo de paso es de 4,15 m.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador NO adaptado: 1,08 m.



Accesibilidad Física

Visita a la bodega

Descripción de la visita e itinerarios

- La visita a la bodega se inicia en la zona de atención al público, desde donde se va a los viñedos, seguidamente la zona de recepción de uva y vinificación, la planta de embotellado, a la sala de barricas y a la sala de degustación.
- Después de visitar los viñedos se accede a los distintos edificios en los que están situados el resto de espacios de la visita. Para acceder al edificio de embotellado hay una rampa alternativa a las escaleras.
- La rampa es practicable, tiene un tramo de 19 m de longitud, con una inclinación del 5%. Su ancho libre de paso es de 1,39 m y dispone de pasamanos a un lado sin prolongación en los extremos. El pavimento es antideslizante.

Ubicación e itinerarios

- Las salas de la bodega están distribuidas en las plantas baja, -1 y 1, en diferentes edificios. Se accede sin desniveles, con rampa alternativa y en el edificio principal y en el de la sala de degustaciones con escalones aislados.

Características de las salas

- Acceso: puerta abatible hacia fuera.
- Ancho de paso del acceso: 96 cm.

- Ancho libre de paso en pasillos: 2,98 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- La sala dispone de bancos y apoyos isquiáticos: No.
- Tipo de aproximación con la silla de ruedas al mobiliario expositivo: lateral.

Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas. Situada en edificio "Marquesina", planta baja. Se accede por itinerario accesible: Sí.
- Tipo de aseo adaptado analizado: cabina independiente para ambos sexos.

Cabina de aseo adaptado

- Está señalizada con el SIA: Sí.
- Puerta: abre hacia fuera con un ancho libre de paso de 87 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: Sí.
- Tipo de iluminación: con sensor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 70 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 43 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 1,04 m y no está inclinado.
- Altura máxima y mínima de los accesorios: 1,27 m y 1,05 m.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: lateral derecho 1,08 m y frontal 1,51 m.
- Altura del asiento: 51 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en pared a 1,10 m de altura.
- En lado derecho, tipo de barra y altura: abatible a 83 cm de altura máxima.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura: fija a 87 cm de altura máxima.
- Separación entre barras: 69 cm.



Accesibilidad Visual

Visita a la bodega

Descripción de la visita e itinerarios

- El recorrido de la visita a la bodega se realiza con una persona de atención al público. La visita se inicia en los viñedos, continua por la zona de recepción de uva y vinificación, la planta de embotellado, la sala de barricas y la sala de degustación.
- Los viñedos están en el exterior y el resto de estancias en diferentes edificios. El edificio principal y el de la sala de degustación tienen un escalón aislado; al de embotellado se accede por medio de una rampa alternativa, practicable y que dispone de pasamanos, mientras que al edificio "Marquesina" se accede

sin desniveles.

- Las diferentes estancias están en distintos niveles, no hay ascensores alternativos a las escaleras por lo que se accede desde distintas entradas.

Características de las estancias visitadas

- Puertas de color contrastado: Sí.
- Desniveles: no existen.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Tipo de iluminación: no homogénea.
- Elementos voladizos: No.



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- El establecimiento no tiene bucles de inducción magnética.
- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
- Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.
- Señales de evacuación: visuales y sonoras.

Visita a la bodega

- Las salas de exposiciones disponen de ayudas técnicas o productos de apoyo para personas con discapacidad: No.
- La narración, los diálogos y los sonidos del video están subtítulos: No.

Sala de degustación

- Mesas redondas disponibles: Sí.

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento		Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> Tipo de pavimento: homogéneo y antideslizante. Sin plazas reservadas para PMR. Situado fuera del recinto. Se permite el acceso de vehículos adaptados a las entradas de los edificios.
Escalera del edificio de embotellado	Planta de inicio: -1. Planta de fin escalera: 1.	No accesible.	<ul style="list-style-type: none"> Tipo de escalera: interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 17 cm. Fondo de huella: 30 cm. Tipo de contrahuella: sin tabica. Los bordes de los escalones están señalizados: No.

			<ul style="list-style-type: none"> • Zócalo de protección lateral: No. • Los pasamanos son dobles: No. • Altura de pasamanos: 98 cm. • Existe bajo la escalera algún espacio con una altura inferior a 2,10 m: Sí. No dispone de un elemento de cierre y restricción de paso.
Sala de degustación	Planta baja.	Practicable.	<ul style="list-style-type: none"> • Carta en braille: No. • Altura de mesa: 76 cm. • Altura bajo mesa: 72 cm. • Ancho bajo mesa: 90 cm. • Fondo bajo mesa: 46 cm.
Señalización	General del establecimiento.		<ul style="list-style-type: none"> • Rótulos de mismo formato: Sí. • Altura superior e inferior de los rótulos: 1,70 m y 1,28 m. • Tamaño de los caracteres: 6 cm. • Textos e iconos de color contrastado: Sí. • Textos e iconos en braille o en altorrelieve: No. • Iconos homologados: Sí.

 **FOTOS**




Sala de espera



Sala de degustación y comedor



Bodega francesa



Aseo adaptado