



MUSEO DE LA CULTURA DEL VINO VIVANCO



Bodega

-  **Dirección:** Ctra. Nacional 232, Km. 442
26330 Briones (La Rioja)
-  **Teléfono:** 941 322 323
- E-mail:** experiencias@vivancoculturadevino.es
-  **Web:** <http://www.vivancoculturadevino.es/es/>



Información General

El Museo de la Cultura del Vino de la Fundación Dinastía Vivanco enseña la historia del vino y la influencia del vino en la cultura. En el museo puedes conocer los trabajos para hacer el vino y el significado del vino en la sociedad.

El museo tiene varias salas de exposiciones con su colección y 1 sala para exposiciones temporales, que cambian cada cierto tiempo. El museo tiene una biblioteca, llamada Centro de Documentación. También hay una sala para conferencias y charlas, una sala de catas para aprender a probar los vinos, un restaurante, una cafetería y una tienda de vinos.

Junto al museo hay una colección de vides. Las vides son las plantas que dan las uvas para hacer el vino. También hay un aparcamiento y una zona de jardines y juegos para niños. Alrededor del museo hay grandes campos con vides.



Atención al público y otra información de interés

- Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas.
- El museo presta sillas de ruedas a los visitantes que lo pidan.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- Puedes utilizar audioguías para visitar el museo. Hay audioguías en español, inglés, francés y alemán.
- Todas las visitas guiadas del museo están adaptadas para las personas con discapacidad física, visual y auditiva.
- El museo organiza visitas y talleres para niños con discapacidad. Debes reservar la visita y el taller.

Discapacidad Intelectual

- Es fácil encontrar la taquilla para comprar las entradas cuando entras en el museo. Está en el mostrador de recepción.
- El museo tiene carteles de la exposición en lectura fácil.

- Cada objeto de la exposición tiene un cartel que explica lo que es.
- Las salas de exposición están en 3 plantas: el sótano, la planta baja y la planta 1. Hay un ascensor entre la planta baja y la planta. Entre la planta baja y el sótano hay una rampa.
- Hay bancos para descansar en las salas de exposición.
- No hay zonas oscuras que puedan dar miedo en el recorrido del museo.
- Los cuartos de baño están en el sótano. Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.
- Los botones del ascensor son fáciles de ver y tiene ayudas para personas con discapacidad visual, como braille o colores.

Acceso y zona de atención al público

- El itinerario desde las plazas reservadas de aparcamiento hasta la entrada principal del Museo es accesible a través de una rampa con una inclinación del 5%.
- La entrada principal tiene una puerta giratoria automática, de vidrio y con un ancho libre de paso de 1,99 m. Está señalizada con un dibujo sin color contrastado. No tiene puerta alternativa pero cuenta con un botón de ralentizado. Tiene un felpudo anclado al suelo en toda su superficie.
- Se accede al vestíbulo de recepción desde la entrada principal y el itinerario es accesible.
- Existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,05 m. No permite la aproximación de usuarios de silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones

- El recorrido comienza en la planta baja, junto a recepción, con la sala de exposiciones temporales. El itinerario es accesible y las vitrinas están a una altura de 83 cm.
- Se accede a la sala 0 "Rioja el vino de una tierra" y sala 1 "Nacer, crecer, madurar" por un paso de seguridad de 88 cm de ancho y después por una puerta con un ancho libre de paso de 1,10 m.
- Para acceder a la planta -1 y continuar el recorrido por la sala 2 "Guardar las esencias", sala 3 "La bodega: el sueño" y sala 4 "El vino: arte y símbolo", el itinerario es accesible por una rampa de varios tramos. Cada tramo tiene un ancho de 1,90 m, una inclinación del 10,5% y una longitud que varía entre los 18,26 - 15,98 m. Dispone de un pasamanos a ambos lados a una altura de 96 cm. Los rellanos intermedios tienen un ancho de 1,90 m.
- Existen bancos sin reposabrazos para hacer un descanso a una altura de 40 cm.
- Las vitrinas de las salas están a una altura de entre 88 cm y 1,08 m. Hay pantallas interactivas situadas a una altura de 1,50 m y puntos interactivos a una altura de 92 cm.
- Para entrar a la sala 3 "La bodega: el sueño" hay una rampa de 10,46 m de longitud y una inclinación del 10,5%. Dispone de pasamanos a una altura de 96 cm.
- Para acceder a la sala 4, el itinerario es accesible por una rampa de 10,46 m de longitud y una inclinación del 10,5%. En esta sala las vitrinas de la exposición están a una altura que varía entre 40 - 71 cm.
- En la planta -1 se visita "El Mirador de la sala octogonal de crianza".
- La puerta es automática, corredera y con un ancho libre de paso de 203 cm.

- La visita finaliza en la sala 5 "Abrir, servir, y beber". El itinerario es accesible por una rampa de tres tramos de 18,76 m de longitud los dos primeros y 17,10 m el último, con una inclinación del 11%.

Aseos adaptados

- Hay 2 cabinas de aseo adaptadas para ambos sexos. Están situadas en la planta -1 del Museo y el itinerario es accesible a través de las rampas interiores. Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).

Cabina de aseo exposiciones

- La puerta general de los aseos abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 75 cm.
- La puerta de la cabina es corredera y mide 77 cm de ancho. El cerrojo requiere el giro de la muñeca y puede abrirse desde el exterior en caso de emergencia.
- En el interior existe un espacio libre en el que puede hacerse un giro de 360°.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo y derecho de 50 cm de ancho y por el frente de 85 cm. El asiento está a una altura de 46 cm y el mecanismo de descarga a 1,02 m.
- Tiene una barra de apoyo abatible a cada lado a 72 y 84 cm de altura, y con una separación entre ambas de 70 cm.

Lavabo y accesorios del aseo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 60 cm de alto y 45 cm de fondo, que permite la aproximación frontal. El grifo es por sensor.
- La altura del borde inferior del espejo es de 95 cm y el resto de los accesorios del baño están entre 48 y 97 cm.

Cabina de aseo recepción

- La puerta general de los aseos abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 79 cm.
- La puerta de la cabina abre hacia fuera y mide 81 cm de ancho. El cerrojo requiere el giro de la muñeca y puede abrirse desde el exterior en caso de emergencia.
- En el interior existe un espacio libre en el que puede hacerse un giro de 360°.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo y derecho de 80 cm de ancho y por el frente de 1,72 m. El asiento está a una altura de 48 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible al lado derecho a 84 y fija a la izquierda a 84 cm de altura, con una separación entre ambas de 75 cm.

Lavabo y accesorios del aseo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 67 cm de alto y 64 cm de fondo, que permite la aproximación frontal. El grifo es por sensor.
- La altura del borde inferior del espejo es de 90 cm y el resto de los accesorios del baño están a 1,06 m.



Accesibilidad Visual

Salas de exposiciones

- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. Tampoco existen elementos voladizos que impliquen riesgo.
- En todas las salas existen planos hápticos, paneles informativos en braille y táctiles.
- Existen franjas de encaminamiento durante todo el recorrido por el museo, para facilitar la deambulación

de las personas con discapacidad visual.



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Tienen a disposición del visitante varios folletos con información del Museo. Incluyen un resumen de los contenidos de las exposiciones y un plano de ubicación del edificio.
- El museo dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.

Aseos

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre" ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	<ul style="list-style-type: none"> • Nº de plazas adaptadas: 2. Señalizadas en el pavimento con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA)
Consigna	Planta baja	Accesible	<ul style="list-style-type: none"> • Está junto a recepción, con personal del museo • Altura de taquillas: 36 cm - 1,82 m
Enotienda	Planta baja	Accesible	<ul style="list-style-type: none"> • Ancho de la puerta: 1,14 m • Altura del mostrador: 1,02 m • Altura de baldas y estantes: 36 - 1,07 m
Sala de degustación	Planta baja	Accesible	<ul style="list-style-type: none"> • Altura de la barra: 91 cm
Centro de Documentación del Vino	Planta 1ª	Accesible con ascensor	<ul style="list-style-type: none"> • Ancho de la puerta: 82 cm • Altura de mesa: 75 cm • Altura bajo mesa: 70 cm • Fondo bajo mesa: 67 cm • Libros de consulta (sin escritura braille) a una altura que varía entre 60 cm y 1,28 m
Aula de Cata	Planta 1ª	Accesible con ascensor	<ul style="list-style-type: none"> • Ancho de la puerta: 82 cm • Altura de mesa: 75 cm • Altura bajo mesa: 63 cm • Fondo bajo mesa: 30 cm
Salón de Actos	Planta 1ª	Accesible con ascensor	<ul style="list-style-type: none"> • Ancho de la puerta: 82 cm • Ancho libre del pasillo: 96 cm • Espacio para los usuarios de silla de ruedas en la 1ª fila, sin reservar ni señalar • No dispone de bucle de inducción magnética
Bodega	Edificio anexo	Accesible con ascensor	<ul style="list-style-type: none"> • Ancho de la puerta: 1,70 m
Cafetería	Planta baja	Accesible	<ul style="list-style-type: none"> • Sin carta en braille • Altura de barra: 1,15 m • Mesas cuadradas con pata central

			<ul style="list-style-type: none"> • Altura de mesa: 73 cm • Altura bajo mesa: 70 cm • Ancho bajo mesa: 70 cm • Fondo bajo mesa: 30 cm
Ascensor	Todas las plantas	Accesible	<ul style="list-style-type: none"> • Altura de los botones exteriores: 1,05 m • Ancho de la puerta: 78 cm • Ancho y fondo de cabina: 1,37 x 1,45 m • Altura de la botonera interior: 1,04 - 1,20 m • Altura del pasamanos: 92 cm • Espejo frente a la puerta: Sí • Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No • Cabina con señales sonoras: No • Botones con números en: altorrelieve y braille • Botones de color contrastado: Sí • Cabina con señales visuales: Sí • Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: Sí
Señalización	Todo el edificio		<ul style="list-style-type: none"> • Rótulos de mismo formato: Sí • Altura media: 1,25 m • Tamaño de letra: > 3 cm • Textos e iconos de color contrastado: Sí • Textos e iconos en braille : Sí • Iconos homologados: Sí

 **FOTOS**



Fachada



Sala de exposiciones



Tienda



Aseo adaptado