



BODEGAS BOHEDAL



Fachada

Dirección: Carretera Pancorbo - Camino de los Lirios, s/n



26214 Cuzcurrita del Río Tirón (La Rioja)



Teléfono: 941 328 064



E-mail: info@bohedal.com

Web: <http://www.bohedal.com/>



Información General

Bohedal es una bodega antigua. Esta bodega tiene sus propios campos de uvas para hacer el vino. Esta bodega ha ganado varios premios internacionales por sus vinos.

La bodega tiene 2 edificios. En un edificio hacen el vino. En el otro edificio tienen una sala de catas para probar vinos y los curatos de baño. En los edificios no hay escalones o rampas.

Atención al público y otra información de interés

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en la bodega sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- La bodega tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Visitas guiadas

- Si usas silla de ruedas, puedes participar en todas las visitas guiadas.

Discapacidad Intelectual

Bodega

- Para empezar la visita a la bodega, el grupo de visitantes se reúne en la zona de atención al público de

la planta baja.

- Hay bancos para descansar en la zona de atención al público.
- Un guía acompaña a los visitantes en la bodega.
- Los visitantes ven en la visita guiada de la bodega varios lugares: los campos con las viñas, la tolva de descarga de las uvas, la zona de clasificación de las uvas, el laboratorio, la zona de fermentado del vino, la zona de embotellado y la sala de barricas para guardar el vino al final. También ven la sala de catas para probar vinos.
- Los cuartos de baño están en el edificio de la sala de catas. Falta un cartel en la puerta para encontrar el cuarto de baño y si es para hombres o para mujeres.

Acceso y zona de atención al público

- El itinerario de acceso al establecimiento es una calle vehicular sin acera y tiene un ancho libre de paso de 6,95 m.
- La entrada principal del establecimiento tiene un escalón de 10 cm de altura, con una rampa alternativa.
- La rampa es practicable, tiene un tramo de 70 cm de longitud, con una inclinación del 14%. Su ancho libre de paso es de 2,17 m.
- La entrada tiene una puerta de doble hoja, que abre hacia fuera. Su ancho libre de paso es de 1,21 m.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: No.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- El diámetro del espacio libre de giro en la zona de atención al público es de 5,24 m. El pavimento es homogéneo y el alto mínimo de paso es de 3,53 m.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador NO adaptado: 1,04 m.



Accesibilidad Física

Visita a la bodega

Descripción de la visita e itinerarios

- La visita a la bodega se inicia en la zona de atención al público, desde donde se va a los viñedos, después a la tolva de recepción de la uva, a la zona clasificación, a la zona de fermentación, a la zona de embotellado, a la sala de barricas y a la sala de catas.
- Después de visitar los viñedos se accede al edificio de la zona de elaboración por un itinerario con un escalón aislado de 6 cm de altura, sin rampa alternativa. Finalmente se accede al edificio de enoturismo por la entrada principal antes descrita.

Ubicación e itinerarios

- Las salas de la bodega están distribuidas en la plantas baja.

Características de las salas.

- Acceso: puerta abatible hacia dentro.
- Ancho de paso del acceso: 1,74 m.
- Tipo de acceso: con escalón aislado.
- Ancho libre de paso en pasillos: 3,47 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.

- La sala dispone de bancos y apoyos isquiáticos: No.
- Tipo de aproximación con la silla de ruedas al mobiliario expositivo: lateral.

Sala de catas

- Ubicación: edificio enoturismo, planta baja.
- Tipo de itinerario: con rampa alternativa.
- La rampa es practicable, tiene un tramo de 70 cm de longitud, con una inclinación del 14%. Su ancho libre de paso es de 2,17 m.
- Desniveles: No.
- Ancho mín. del espacio de circulación: 1,48 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.

Mesas

- Tipos de mesas: móviles, rectangulares, de cuatro patas, sin travesaño.
- Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal.
- Altura de la mesa: 80 cm.
- Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 76 cm, 46 cm, 1,14 m.

Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas. Situada en la planta baja del edificio de enoturismo. Se accede por itinerario accesible: Sí.
- Tipo de aseo adaptado analizado: cabina independiente para ambos sexos.

Cabina de aseo adaptado

- Está señalizada con el SIA: sin señalar.
- Puerta: corredera con un ancho libre de paso de 86 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,36 m.
- Tipo de pomo: tirador vertical.
- Cerrojo se abre desde el exterior: Sí.
- Tipo de iluminación: con interruptor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 72 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 55 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 1,03 m y está inclinado.
- Altura máxima y mínima de los accesorios: 1,27 m y 99 cm.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: lateral izquierdo 1,32 m y frontal 1,88 m.
- Altura del asiento: 46 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 82 cm de altura.
- En lado derecho, tipo de barra y altura: fija a 75 cm de altura máxima.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 76 cm de altura máxima.

■ Separación entre barras: 71 cm.



Accesibilidad Visual

Visita a la bodega

Descripción de la visita e itinerarios

- El recorrido de la visita a la bodega se realiza con una persona de atención al público. La visita se inicia en los viñedos, continua por la tolva de recepción de la uva, después por la zona clasificación, la zona de fermentación, la zona de embotellado, la sala de barricas y la sala de catas.
- A excepción de los viñedos, el resto de espacios visitados están situados en dos edificios. Al edificio de enoturismo se accede por la entrada principal antes descrita por una rampa alternativa al escalón de acceso. La rampa es practicable y no tiene pasamanos.
- Las zonas de elaboración están situadas en un edificio con un escalón de acceso sin rampa alternativa.

Características de las salas

- Puertas de color contrastado: Sí.
- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay.
- Tipo de acceso: con escalón aislado.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- La iluminación es homogénea: Sí.
- Elementos voladizos: No.
- Maquetas o planos en altorrelieve, con información en braille: No.

Sala de catas

- Ubicación: edificio enoturismo, planta baja.
- Tipo de itinerario: accesible.
- Desniveles: no existen.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Elementos voladizos: No.
- Tipo de iluminación: homogénea.
- Barra con iluminación dirigida: Sí.
- Mesas con iluminación dirigida: No.



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- El establecimiento no tiene bucles de inducción magnética.
- Rótulos de señalización informativos y direccionales: No.
- Señales de evacuación: visuales y sonoras.

Visita a la bodega

- Las salas de exposiciones disponen de ayudas técnicas o productos de apoyo para personas con discapacidad: No.

Sala de catas

- Mesas redondas disponibles: No.

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior. Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none">• Tipo de pavimento: homogéneo y antideslizante.• Sin plazas reservadas para PMR.

 **FOTOS**



Sala de catas



Sala de barricas



Vestíbulo previo a la zona de elaboración



Aseo adaptado