




BODEGAS RAMÓN BILBAO



Panorámica

-  **Dirección:** Avda. Santo Domingo, 34
26200 Haro (La Rioja)
-  **Teléfono:** 941 310 316
- E-mail:** penelope.lopez@bodegasramonbilbao.es
-  **Web:** <http://www.bodegasramonbilbao.es/>



Información General

La bodega tiene campos de uvas propios para hacer su vino. La bodega es un negocio familiar y empezó hace unos 40 años.

La bodega tiene varios edificios. En unos edificios está la zona de producción del vino. En otros están las salas de barricas para almacenar el vino. Hay un edificio para recibir a las visitas. No hay rampas ni escaleras en el recorrido, menos en la sala del botellero. El botellero está bajo tierra y sólo hay escaleras.

Atención al público y otra información de interés

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en la bodega sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- La bodega tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Visitas guiadas

- Si usas silla de ruedas, puedes participar en todas las visitas guiadas.

Discapacidad Intelectual

- Para empezar la visita a la bodega, el grupo de visitantes se reúne en la zona de atención al público de la planta baja. Hay un cartel en esta zona con la palabra “Visitas”.
- Hay bancos para descansar en la zona de atención al público.
- Un guía acompaña a los visitantes en la bodega.
- Los visitantes ven en la visita guiada de la bodega varios lugares: los campos con las viñas, la tolva de descarga de las uvas, la zona de clasificación de las uvas, la zona de fermentado del vino, la zona de embotellado y la sala de barricas para guardar el vino al final. También ven la sala de catas para probar vinos.
- Los cuartos de baño están en la planta baja. Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede al establecimiento es de tráfico mixto, sin acera y tiene un ancho libre de paso de 10 m.
- La entrada principal del establecimiento tiene un escalón de 6 cm de altura, sin rampa alternativa.
- Esta tiene una puerta automática, de vidrio, de doble hoja. Su ancho libre de paso es de 1,50 m y no está señalizada.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: Sí, después.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- El diámetro del espacio libre de giro en la zona de atención al público es de 2,40 m. El pavimento es homogéneo y el alto mínimo de paso es de 3,36 m.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: Sí. Altura del mostrador NO adaptado: 1,01 m. Altura del mostrador adaptado: 70 cm.

Accesibilidad Física

Visita a la bodega

Descripción de la visita e itinerarios

- La visita a la bodega se inicia en la zona de atención al público, desde donde se va a los viñedos, después a la tolva de recepción de la uva, a la zona clasificación, al laboratorio, a la zona de fermentación, a la zona de embotellado, a la sala de barricas y a la sala de catas.
- Después de visitar los viñedos se accede a los distintos edificios en los que están situados el resto de espacios de la visita.

Ubicación e itinerarios

- Las salas de la bodega están distribuidas en la planta baja. Hay algunos itinerarios con rampa pero se puede acceder sin desniveles desde diferentes entradas.

Características de las salas

- Acceso: puerta abatible hacia dentro.
- Ancho de paso del acceso: 1,45 m.
- Ancho libre de paso en pasillos: 2,24 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- La sala dispone de bancos y apoyos isquiáticos: No.

- Tipo de aproximación con la silla de ruedas al mobiliario expositivo: lateral.

Sala de catas

- Ubicación: edificio central, planta baja.
- Tipo de itinerario: accesible.
- Desniveles: no existen.
- Ancho mín. del espacio de circulación: 95 cm.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.

Mesas

- Tipo de mesas: móviles, redondas, con pata central.
- Altura de la mesa: 1,12 m.
- Las mesas no son accesibles para personas en silla de ruedas.

Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas. Situada en la planta baja del edificio central. Se accede por itinerario accesible: Sí.
- Tipo de aseo adaptado analizado: cabina integrada en la batería de aseos de mujeres.
- Puerta general de los aseos: abre hacia dentro con un ancho libre de paso de 76 cm.
- Tipo de pomo: manilla.

Cabina de aseo adaptado

- Está señalizada con el SIA: Sí, en puerta de aseos.
- Puerta: corredera con un ancho libre de paso de 87 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,13 m.
- Tipo de pomo: tirador vertical.
- Cerrojo se abre desde el exterior: Sí.
- Tipo de iluminación: con sensor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: Sí.

Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 74 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 55 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 1,08 m y no está inclinado.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: lateral izquierdo 1,03 m.
- Altura del asiento: 49 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 13 cm de altura.
- En lado derecho, tipo de barra y altura: fija a 81 cm de altura máxima.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 83 cm de altura máxima.
- Separación entre barras: 79 cm.



Accesibilidad Visual

Visita a la bodega

Descripción de la visita e itinerarios

- El recorrido de la visita a la bodega se realiza con una persona de atención al público. La visita se inicia en los viñedos, continua por la tolva de recepción de la uva, después por la zona clasificación, la zona de fermentación, la zona de embotellado, la sala de barricas y la sala de catas.
- Los viñedos están en el exterior y el resto de estancias en diferentes edificios. El edificio central tiene un escalón aislado, los demás cuentan con accesos sin desniveles. A excepción del botellero que no tiene ascensor alternativo a las escaleras.

Características de las estancias visitadas

- Puertas de color contrastado: Sí.
- Desniveles: no existen.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Tipo de iluminación: homogénea.
- Elementos voladizos: No.
- Maquetas o planos en altorrelieve, con información en braille: No.

Sala de catas

- Ubicación: edificio central, planta baja.
- Tipo de itinerario: accesible.
- Desniveles: no existen.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Elementos voladizos: No.
- Tipo de iluminación: homogénea.
- Mesas con iluminación dirigida: Sí.



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- El establecimiento no tiene bucles de inducción magnética.
- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
- Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.
- Señales de evacuación: visuales y sonoras.

Visita a la bodega

- Las salas de exposiciones disponen de ayudas técnicas o productos de apoyo para personas con discapacidad: No.
- La narración, los diálogos y los sonidos del video están subtítulos: No.
- Mesas redondas disponibles: Sí.

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.

■ Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior. Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de pavimento: homogéneo y antideslizante. • Sin plazas reservadas para PMR.
Señalización	General del establecimiento.		<ul style="list-style-type: none"> • Rótulos de mismo formato: Sí • Altura superior e inferior de los rótulos: 2,33 m y 1,73 m. • Tamaño mínimo y máximo de los caracteres: 3 cm y 6 cm. • Textos e iconos de color contrastado: Sí. • Textos e iconos en braille o en altorrelieve: No. • Iconos homologados: Sí.

 **FOTOS**



Acceso al establecimiento



Recepción



Zona de elaboración



Aseo adaptado