



BODEGAS RODA S.A.



Fachada

-  **Dirección:** Avda. Vizcaya, 5
26200 Haro (La Rioja)
-  **Teléfono:** 941 303 001
- E-mail:** visitas@roda.es
-  **Web:** <http://www.roda.es/>



Información General

Bodegas Roda está sobre una antigua bodega bajo tierra. En La Rioja llaman calado a las bodegas bajo tierra. La bodega tiene también 2 almacenes para el vino de crianza hechas en la roca.

La bodega tiene 4 plantas. En la planta 1 está la sala de exposiciones. En la planta baja está la tienda y las zonas de producción del vino. Hay 2 sótanos: uno con el botellero y otro con una bodega antigua para almacenar vino. Hay ascensor para subir y bajar entre las plantas.

La sala de espera junto a la entrada tiene un escalón. No hay rampa para personas en silla de ruedas.

Atención al público y otra información de interés

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en la bodega sabe lengua de signos para personas sordas.
- No puedes entrar con perro de asistencia.
- La bodega tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Visitas guiadas

- Si usas silla de ruedas, puedes participar en todas las visitas guiadas.

Discapacidad Intelectual

Bodega

- Para empezar la visita a la bodega, el grupo de visitantes se reúne en la zona de atención al público de la planta baja.
- Hay bancos para descansar en la zona de atención al público.
- Un guía acompaña a los visitantes en la bodega.
- Los visitantes ven en la visita guiada de la bodega varios lugares: la zona de clasificación de las uvas, la zona de fermentado del vino y la sala de barricas para guardar el vino al final. También ven la tienda para comprar vinos y una sala de exposiciones.
- Los cuartos de baño están en la planta baja y la planta de arriba. Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede al establecimiento es de tráfico mixto, sin acera y tiene un ancho libre de paso de de 2 m.
- La entrada principal del establecimiento es sin desniveles.
- Esta tiene una puerta abre hacia fuera. Su ancho libre de paso es de 76 cm.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: Sí, antes.
- La zona de atención al público está situada en una sala con escalón aislado.
- El diámetro del espacio libre de giro en la zona de atención al público es de 1,78 m. El pavimento es homogéneo y el alto mínimo de paso es de 2,86 m.



Accesibilidad Física

Visita a la bodega

Descripción de la visita e itinerarios

- La visita a la bodega se inicia en la zona de atención al público, desde donde se va a la mesa de selección, luego a las zonas de fermentación alcohólica, fermentación maloláctica, a la sala de barricas, el botellero y la sala de exposiciones.

Ubicación e itinerarios

- Las salas de la bodega están distribuidas en las plantas -2, -1, baja y 1.

Características de las salas

- Acceso: hueco de paso sin puerta.
- Ancho de paso del acceso: 2,19 m.
- Tipo de acceso: con ascensor.
- Ancho libre de paso en pasillos: 3,29 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- La sala dispone de bancos y apoyos isquiáticos: No
- Tipo de aproximación con la silla de ruedas al mobiliario expositivo: lateral.

Sala de exposiciones

- Acceso: puerta abatible hacia dentro.
- Ancho de paso del acceso: 84 cm.
- Tipo de acceso: con ascensor.
- Ancho libre de paso en pasillos: 2,38 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- La sala dispone de bancos y apoyos isquiáticos: No.
- Tipo de aproximación con la silla de ruedas al mobiliario expositivo: lateral.

Tienda

- Ubicación: planta baja.
- Tipo de itinerario: accesible.
- Desniveles: no existen.
- Ancho mín. del espacio de circulación: 2,01 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.

Mesas

- Tipo de mesas: móviles, cuadradas.
- Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: lateral.
- Altura de la mesa: 90 cm.

Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 2 cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas. Situadas en plantas baja y 1. Se accede por itinerario accesible: Sí.
- Tipo de aseo adaptado analizado: cabina independiente para ambos sexos en planta baja.
- Puerta general de los aseos: abre hacia dentro con un ancho libre de paso de 76 cm.
- Tipo de pomo: manilla.

Cabina de aseo adaptado

- Está señalizada con el SIA: Sí, en puerta de aseos.
- Puerta: abre hacia fuera con un ancho libre de paso de 77 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,47 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: Sí.
- Tipo de iluminación: con interruptor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 74 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 50 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 1,13 m y no está inclinado.
- Altura máxima y mínima de los accesorios: 1,40 m y 1,39 m.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: lateral derecho 85 cm y frontal 1,19 m.

- Altura del asiento: 41 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 75 cm de altura.
- En lado derecho, tipo de barra y altura: abatible a 71 cm de altura máxima.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura: fija a 75 cm de altura máxima.
- Separación entre barras: 76 cm.



Accesibilidad Visual

Visita a la bodega

Descripción de la visita e itinerarios

- El recorrido de la visita a la bodega se realiza con una persona de atención al público. La visita se inicia en la zona de recepción, después por la mesa de selección, las zonas de fermentación, la sala de barricas, el botellero, la tienda y la sala de exposiciones.
- Los espacios visitados están en el mismo edificio. Se accede por la entrada principal antes descrita por un itinerario accesible sin desniveles.
- El calado centenario está situado en la planta -2 y la sala de exposiciones está situada en la planta 1, el resto de espacios de la visita están en la planta baja y -1, a las distintas estancias se accede por medio de un ascensor alternativo a las escaleras.

Características de las estancias visitadas

- Puertas de color contrastado: No.
- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: No.
- Desniveles: no existen.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Tipo de iluminación: homogénea.
- Elementos voladizos: No.

Salas de exposiciones

- Puertas de color contrastado: No.
- Tipo de acceso: con ascensor.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- La iluminación es homogénea: Sí.
- Elementos voladizos: No

Rótulos descriptivos de la exposición

- El material de soporte utilizado para los rótulos es de acabado mate con fondos sólidos (sin dibujos o esquemas): Sí.
- Contraste cromático entre textos y fondo: Sí.
- Fuente de fácil lectura: No.
- Tamaño de la letra mínimo y máximo: 1 cm y 2 cm.

Tienda

- Ubicación: planta baja.
- Tipo de itinerario: accesible.
- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: No.

- Desniveles: no existen.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Elementos voladizos: No.
- Tipo de iluminación: homogénea.
- Mesas con iluminación dirigida: Sí.

Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- El establecimiento no tiene bucles de inducción magnética.
- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
- Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.
- Señales de evacuación: visuales y sonoras.

Visita a la bodega

- Las salas de exposiciones disponen de ayudas técnicas o productos de apoyo para personas con discapacidad: No.

Sala de catas

- Mesas redondas disponibles: No.

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior. Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de pavimento: homogéneo y antideslizante. • Sin plazas reservadas para PMR.
Escalera del edificio	Planta de inicio: -1. Planta de fin escalera: 1.	Con ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de escalera: interior. • Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. • Altura de los escalones: 17 cm. • Fondo de huella: 31 cm. • Tipo de contrahuella: con tabica. • Con bocel: Sí. • Los bordes de los escalones están señalizados: No. • Zócalo de protección lateral: No. • Los pasamanos son dobles: No. • Altura de pasamanos: 90 cm. • Existe bajo la escalera algún espacio con una altura inferior a 2,10 m: No.
Ascensor	Plantas que comunica: -1 a 1.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Altura de los botones exteriores: 1 m. • Ancho de la puerta: 78 cm. • Ancho y fondo de cabina: 1,10 m y 1,40 m.

			<ul style="list-style-type: none"> • Altura mínima y máxima de la botonera interior: 86 cm y 99 cm. • Espejo frente a la puerta: No. • Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. • Cabina con señales sonoras: No. • Tipo de botones de mando del ascensor: con textos en altorrelieve y braille. • Cabina con señales visuales: Sí. • Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: Sí.
Bar de vinos	Planta baja.	Accesible desde una entrada alternativa.	<ul style="list-style-type: none"> • Carta en braille: No. • Altura barra NO adaptada 1,10 m.
Señalización	General del establecimiento.		<ul style="list-style-type: none"> • Rótulos de mismo formato: No. • Altura superior e inferior de los rótulos: 2,10 m y 1,60 m. • Tamaño mínimo y máximo de los caracteres: 3 cm y 10 cm. • Textos e iconos de color contrastado: Sí. • Textos e iconos en braille o en altorrelieve: No. • Iconos homologados: Sí.

 **FOTOS**



Sala de exposiciones



Sala de barricas



Bar de vinos



Aseo adaptado