

## HOTEL CIUDAD DE HARO (H\*\*\*)



Acceso al establecimiento

-  **Dirección:** Ctra. Nacional 124, Km. 41  
26200 Haro (La Rioja)
-  **Teléfono:** 941 311 213
-  **E-mail:** [hotel@ciudadeharo.com](mailto:hotel@ciudadeharo.com)
-  **Web:** <http://www.ciudadeharo.com>



### Información General

El hotel tiene la forma de un caserío. Un caserío es una antigua casa de campo con un huerto y ganado. Alrededor del hotel hay campos con viñas. El hotel mezcla una forma tradicional junto con instalaciones modernas.

El hotel tiene 4 plantas. En la planta baja está la recepción, los salones de estar, la cafetería, el restaurante, la piscina y algunas habitaciones. En el sótano están los cuartos de baño comunes. En las plantas de arriba hay más habitaciones. Hay ascensor para subir y bajar entre las plantas.

### Atención al público y otra información de interés

- Nadie en el hotel sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- El hotel tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

### Discapacidad Intelectual

- Las habitaciones tienen un número en la puerta.
- Es fácil usar los botones del ascensor.
- En las habitaciones hay folletos con información en lectura fácil sobre el hotel.
- El hotel tiene información de la hora para desayunar, comer y cenar en el restaurante.

Los cuartos de baño comunes están en el sótano. Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre y una mujer.

### Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede al establecimiento es vehicular sin acera. Tiene un ancho libre de paso de 2,20 m.
- La entrada principal del establecimiento tiene 4 escalones de 18 cm de altura, con una rampa alternativa.
- La rampa es accesible, tiene dos tramos de 5,40 m y 7,20 m de longitud, con unas inclinaciones respectivas del 7% y 10%. Su ancho libre de paso es de 1,10 m y dispone de pasamanos a un lado prolongado en los extremos.
- Tipo de puerta: abre hacia fuera. Ancho libre de paso: 78 cm.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: Sí, después.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- Ancho mínimo de paso del itinerario de atención al público: 2,90 m. Alto mínimo de paso del itinerario de atención al público: 3,05 m. El pavimento es: homogéneo y antideslizante.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador NO adaptado: 1,10 m.
- Está equipado con un bucle de inducción magnética señalado con su logotipo correspondiente: No.

### Accesibilidad Física

#### Itinerarios dentro del establecimiento

- Se accede a las estancias del establecimiento situadas en la planta baja sin desniveles y a las de las plantas superior e inferior por medio de ascensores alternativos a las escaleras.

#### Habitación reservada para PMR

- Nº de la habitación analizada: 11.
- Total de habitaciones adaptadas del establecimiento: 2.
- Ubicación y tipo de itinerario: en planta baja, sin desniveles.
- Tipo de puerta: abre hacia dentro. Con un ancho libre de paso de 76 cm.
- Tipo de suelo: homogéneo.
- Suelo enmoquetado: No.
- Espacio libre de giro en interior (diámetro): Ø 1,62 m.
- Altura de los mandos de la climatización: 1,71 m.
- La habitación tiene 1 cama doble.
- Altura de la cama: 54 cm.
- Espacio de acceso a la cama: derecho 2,90 m, izquierdo 93 cm.
- Tipo de puertas y tiradores del armario: correderas, sin tiradores.
- Altura del perchero: 1,56 m.
- Altura máx. y min. de baldas y cajones del armario: 1,63 m y 20 cm.

- Habitación con terraza: No.
- Las habitaciones adaptadas tienen un cuarto de baño estándar y además comparten uno adaptado.

#### **Cuarto de baño de la habitación adaptada**

- Puerta: abre hacia fuera. Ancho libre de paso: 78 cm.
- Espacio libre de giro en interior (diámetro): Ø 1,82 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: No.
- La iluminación del cuarto de baño es homogénea y suficiente: Sí.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: Sí.

#### **Lavabo**

- Tipo de grifo: monomando.
- Altura del lavabo: 83 cm.
- Altura libre bajo el lavabo: 74 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 55 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 1,10 m.
- Altura máx. y min. de los accesorios: 1,03 m y 1,01 m.

#### **Inodoro**

- Espacio de acceso al inodoro: frontal 1,83 m.
- Altura del asiento: 41 cm.
- Tipo y altura del mecanismo de descarga: tipo de mecanismo presión en cisterna a 77 cm.
- En el lado derecho, tipo de barra y altura: tipo barra abatible a 83 cm.

#### **Ducha**

- Ancho y fondo del espacio de acercamiento: 65 cm y 99 cm.
- Plato de ducha: enrasado con resto de pavimento.
- Suelo antideslizante: No.
- Silla o asiento de ducha: Sí.
- Ancho del espacio lateral de acceso a la ducha: 1,70 m. Fondo del espacio lateral de acceso a la ducha: 1,78 m.
- Tipo de grifo, altura: requiere giro de muñeca a 1,25 m.
- Tipos de barras, altura y ubicación: horizontal, a 75 cm, en la pared perpendicular a la grifería. En L, 1,49 m y 76 cm, en la pared de la grifería.
- Alcachofa regulable en altura: regulable en altura
- La ducha tiene mamparas: sí plegable La mampara obstaculiza la entrada y la salida a la ducha a la PMR: Sí

### **Aseo en zona común**

- En el establecimiento no hay cabinas de aseo adaptado en las zonas comunes.



## **Accesibilidad Visual**

### **Itinerarios dentro del establecimiento**

- Se accede a las estancias del establecimiento situadas en la planta baja sin desniveles y a las de las plantas superior e inferior por medio de ascensores alternativos a las escaleras.

## Habitación

- Número de la habitación: de color contrastado, con altorrelieve, sin braille.
- Puertas de color contrastado: Sí, entre puerta y pared.
- Puertas o mamparas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay.
- Desniveles: No.
- Suelo enmoquetado: No.
- Elementos voladizos: No.
- Mobiliario distribuido de forma que no dificulta la circulación: Sí.
- La iluminación es homogénea y uniforme: Sí.
- Información escrita de los servicios prestados: Sí.
- Señales de emergencia: visuales y sonoras.

## Cuarto de baño de la habitación estándar

- Es antideslizante: Sí.
- Puertas o mamparas de vidrio con marcas de color contrastado: No.
- Elementos voladizos: No.
- Contraste cromático entre paredes y suelos: No.
- Aparatos sanitarios de color contrastado: Sí.
- Tipo de iluminación: homogénea.



## Accesibilidad Auditiva

### Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: No.

### Habitación

- Puerta de entrada con mirilla: No.
- Avisadores luminosos de llamada a la puerta: No.
- Conexión a internet: Sí.
- TV que comunica con recepción: No.
- Teléfono de texto: No.
- TV con despertador luminoso: Sí.
- Teléfono con señal luminosa de llamada o sms: No.
- Enchufe al lado de la cama: No.
- Información escrita de los servicios prestados: Sí.
- Señales de emergencia: visuales y sonoras.

### Aseos comunes

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
<b>Aparcamiento</b>	Exterior. Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tipo de pavimento: homogéneo y antideslizante.</li> <li>Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: 2.</li> <li>Señalizada con el SIA: Sí.</li> <li>Ancho y longitud de la plaza: 2,43 m x 6,47 m.</li> <li>Área de acercamiento lateral de 1,20 m de ancho: No.</li> </ul>
<b>Escalera del edificio</b>	Plantas que comunica: -1 a 2.	Con ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tipo de escalera: interior.</li> <li>Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.</li> <li>Altura de los escalones: 17 cm.</li> <li>Fondo de huella: 32 cm.</li> <li>Con tabica: Sí.</li> <li>Con bocel: Sí.</li> <li>Huella de pavimento antideslizante: No.</li> <li>Borde de escalones con franja de señalización: No.</li> <li>Zócalo de protección lateral: Sí, en un lado.</li> <li>Los pasamanos son dobles: No.</li> <li>Altura de pasamanos: 95 cm.</li> <li>Hueco bajo escalera protegido: no hay.</li> </ul>
<b>Ascensor</b>	Plantas que comunica: -1 a 2.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>El establecimiento tiene dos ascensores de características similares.</li> <li>Altura de los botones exteriores: 1,15 m.</li> <li>Ancho de la puerta: 82 cm.</li> <li>Ancho y fondo de cabina: 97 cm x 1,19 m.</li> <li>Altura de la botonera interior: superior 1,20 m, inferior 1,11 m.</li> <li>Altura del pasamanos: 97 cm.</li> <li>Espejo frente a la puerta: No.</li> <li>Suelo de textura y color distinto frente a puerta: Sí.</li> <li>Cabina con señales sonoras: Sí.</li> <li>Botones con números en: color contrastado.</li> <li>Cabina con señales visuales: Sí.</li> <li>Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: Sí.</li> </ul>
<b>Restaurante Siglo XXI</b>	Planta baja	Bar accesible. Comedor no accesible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Carta en braille: No.</li> <li>El acceso al comedor es con 2 escalones aislados.</li> <li>Altura de mesa: 75 cm.</li> <li>Altura bajo mesa: 70 cm.</li> <li>Ancho bajo mesa: 1 m.</li> <li>Fondo bajo mesa: 48 cm.</li> <li>Altura barra NO adaptada: 1,12 m.</li> </ul>
<b>Piscina</b>	Planta -1.	No accesible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>El acceso a la piscina es por medio de escaleras.</li> </ul>

 **FOTOS**



Recepción



Bar



Ducha habitación adaptada



Aseo habitación adaptada