



BODEGA REINA DE CASTILLA SDAD. COOP.



Fachada

-  **Dirección:** Camino de la Moya, s/n
47491 La Seca (Valladolid)
-  **Teléfono:** 983 816 667
-  **E-mail:** bodega@reinadecastilla.es
-  **Web:** www.reinadecastilla.es



Información General

La bodega es un edificio moderno. Alrededor de la bodega hay campos de viñas para hacer sus vinos. Los visitantes de la bodega ven los campos y la zona de producción de vinos. Al final hay una cata para probar los vinos de la bodega.

La bodega tiene solo la planta baja abierta para las visitas. En la planta baja están la recepción, la tienda, los cuartos de baño comunes y la zona de producción de vinos. No hay escalones o rampas en la planta baja de la bodega.

Atención al público y otra información de interés

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en la bodega sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- No hay sillas de ruedas, bastones o banquetas de préstamo para los visitantes que lo pidan.
- Es fácil ver los precios de las entradas a la bodega.
- La bodega tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Visitas guiadas

- Si usas silla de ruedas, puedes participar en todas las visitas guiadas.
- La bodega adapta las visitas guiadas a las necesidades de las personas con discapacidad del grupo.

Discapacidad Intelectual

Bodega

- Para empezar la visita a la bodega, el grupo de visitantes se reúne en la recepción de la bodega.
- Hay bancos y sillas para descansar en la zona de atención al público.
- Un guía acompaña a los visitantes en la bodega.
- Los visitantes ven en la visita guiada de la bodega varios lugares: la tolva de descarga de las uvas, la zona de clasificación de uvas, la zona de producción del vino, la sala de depósitos, la sala de catas para probar vinos y la tienda.
- Falta información en lectura fácil sobre la visita de la bodega.
- Hay puertas prohibidas para los visitantes. Tienen un cartel en la entrada con las palabras “oficinas” y “laboratorio”.
- Los cuartos de baño están en la planta baja. Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre y una mujer y las palabras “señoras” y “caballeros”.

Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede a la bodega es peatonal, con vado rebajado accesible. Tiene un ancho libre de paso de 1,50 m.
- La entrada principal es sin desniveles.
- Ésta tiene dos puertas contiguas de características similares. Son de vidrio, de doble hoja, la primera abre hacia fuera y la segunda es batiente a ambos lados. Su ancho libre de paso es de 1,60 m. No están señalizadas con franjas de color contrastado.
- Está equipada con portero: No.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: Sí, entre puertas contiguas.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- Ancho mínimo de paso del itinerario de atención al público: 1,50 m. Alto mínimo de paso del itinerario de atención al público: 2,50 m. El pavimento es: homogéneo y antideslizante.



Accesibilidad Física

Visita a la bodega

Descripción de la visita e itinerarios

- La visita a la bodega se inicia en la zona de atención al público, desde donde se va a los viñedos, después a la tolva de recepción de la uva, a la zona clasificación, a la zona de fermentación, a la zona de embotellado, a la sala de barricas, a la sala de catas y la sala de exposiciones.
- Después de visitar los viñedos se accede al edificio en el que están situados el resto de espacios de la visita, por la entrada de la zona de lagar, por un itinerario accesible sin desniveles.

Ubicación e itinerarios

- Las salas de la bodega están distribuidas en la planta baja, se accede sin desniveles.

Características de las salas

- Acceso: huecos de paso.

- Ancho de paso: 2 m.
- Tipo de acceso: sin desniveles.
- Ancho libre de paso en pasillos: 2 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- La sala dispone de bancos, sillas ó apoyos isquiáticos: No.

Sala de catas

- Ubicación: planta baja.
- Tipo de itinerario: accesible.
- Desniveles: No.
- Ancho mín. del espacio de circulación: 1,50 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.

Aseo adaptado para PMR

- En el establecimiento no hay cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas. Los aseos están situados en la planta baja con itinerario accesible.



Accesibilidad Visual

Visita a la bodega

Descripción de la visita e itinerarios

- El recorrido de la visita a la bodega se realiza con una persona de atención al público. La visita se inicia en los viñedos, continúa por la tolva de recepción de la uva, después por la zona clasificación, la zona de fermentación, la zona de embotellado, la sala de depositos, la sala de catas y la sala de exposiciones y venta.
- A excepción de los viñedos, el resto de espacios visitados están en el mismo edificio. Se accede por la entrada principal antes descrita por un itinerario accesible sin desniveles.

Características de las estancias visitadas

- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Iluminación general homogénea: Sí.
- Elementos voladizos: No.

Sala de catas

- Ubicación: planta baja.
- Tipo de itinerario: accesible.
- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante .
- Elementos voladizos: No.
- Tipo de iluminación: homogénea.



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- El establecimiento no tiene bucles de inducción magnética.
- Rótulos de señalización informativos y direccionales: No.
- Señales de evacuación: visuales y sonoras.

Visita a la bodega

- Folleto o información escrita sobre los tipos de visitas guiadas de la bodega: No.
- Las salas de exposiciones disponen de ayudas técnicas o productos de apoyo para personas con discapacidad: No.

Sala de catas

- Mesas redondas disponibles: No.

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior. Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de pavimento: homogéneo y antideslizante, asfaltado. • Sin plazas reservadas para PMR.
Tienda	Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Espacio adecuado de circulación para la silla de ruedas: Sí. • Altura de las estanterías: 1,15 m.

 **FOTOS**



Bar y zona estancial



Reconocimientos



Zona de elaboración



Detalle embotellado