



BODEGAS ALVEAR



Sala de barricas

-  **Dirección:** Avda. María Auxiliadora, 1
14550 Montilla (Córdoba)
-  **Teléfono:** 957 652 939
-  **E-mail:** visitas@alvear.es
-  **Web:** <http://www.alvear.es>



Información General

Hace varios siglos, Don Diego de Alvear y Escalera empezó a producir los primeros vinos en Bodegas Alvear. Las Bodegas Alvear son las más antiguas de Andalucía. Tienen casi 300 años. Las bodegas tienen varios edificios. En estos edificios se produce el vino, se guarda durante un tiempo en barriles y luego se embotella. En la bodega también se produce vinagre. El vinagre viene del vino y se utiliza, por ejemplo, para dar sabor en las ensaladas. Además, hay una enoteca (tienda) con objetos relacionados con el vino y una cafetería. Si tienes discapacidad física, puedes recorrer toda la bodega.

Atención al público y otra información de interés

- Nadie en la bodega sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- Hay visitas guiadas para grupos de personas con discapacidad. Debes reservar la visita guiada.
- Reserva tu visita a la bodega en el teléfono 957 652 939 o en el correo electrónico visitas@alvear.es
- La bodega tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Discapacidad Intelectual

- Un guía acompaña a las visitas en la bodega.
- Los visitantes ven en la visita guiada de la bodega varios lugares: la tolva para volcar la uva, la zona de clasificación de la uva, el laboratorio, la zona de fermentado del vino, la bodega de crianza con los barriles de vino, la zona de embotellado, la sala de catas para probar vinos y la tienda.
- Los visitantes no pueden entrar por las puertas con el cartel "Prohibido el paso".

Los servicios tienen un cartel con las figuras de un hombre y una mujer y las palabras "servicios" y "toilettes".

Acceso

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho libre de paso 2 m.
- La entrada principal del establecimiento es accesible.
- La puerta de la entrada, es la puerta de carruajes y permanece siempre abierta en horario de atención al público. Es de hierro, de doble hoja y abre hacia dentro. Su ancho libre de paso es de 4,20 m.
- El itinerario hasta la zona de recepción al público es accesible sin desniveles.
- En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con la silla de ruedas, el pavimento es de adoquines de granito, homogéneo en buen estado y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.



Accesibilidad Física

Visita a la bodega

- La visita a la bodega se inicia en la entrada principal, desde donde se llega a la zona de lagar donde se encuentra la tolva y prensas, de ahí se pasa a la zona de fermentación, bodega de crianza (Soleras y Criaderas) y finaliza el recorrido en la zona de embotellado. Para terminar la visita se realiza la degustación de vinos en la bodega de albero y después se visita la Enoteca (tienda).
- El itinerario del recorrido, presenta dos desniveles. Uno tiene una longitud de 50 m y una inclinación del 7%, el otro tiene una longitud de 150 m y una inclinación del 11%, ambos tienen el pavimento de adoquín de granito y un ancho 2 m. La salida de la bodega se realiza por Avda. Boucau, 6. Esta salida no presenta desniveles.
- El edificio de envejecimiento en barricas tiene una puerta de entrada con dos hojas que abren hacia dentro, tienen un ancho total libre de paso de 2,40 m, con un escalón rebajado. El pavimento es de tierra de albero compacta.
- La zona de recepción y clasificación de la uva está en el exterior y se ve en el recorrido.
- El acceso a la zona de embotellado es sin desniveles por una puerta con ancho de paso 1,50 m, el pavimento es de hormigón pintado.
- La sala de fermentación y elaboración del vino, tiene una puerta corredera con un paso 2 m, el pavimento es de hormigón pintado.
- En la Enoteca no hay zonas de descanso con bancos.
- Los expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación lateral de usuarios de silla de ruedas. Están situadas entre 40 cm y 1,80 m de altura.
- La degustación se realiza de pie, en los soportales de la finca. No tiene barra de bar.
- Previa petición, las catas se pueden realizar en la cafetería restaurante "Taberna Las Llares" que dispone de mesas y sillas móviles para los visitantes. Las mesas permiten la aproximación frontal. Tienen una altura de 77 cm, debajo la altura libre es de 68 cm, el fondo libre es de 70 cm y el ancho libre de 80 cm.

Aseo adaptado

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, es una cabina independiente. No está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y el itinerario es accesible.

Cabina de aseo adaptado

- Puerta: abre hacia fuera con un ancho de 70 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,70 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: Sí.
- Tipo de iluminación: con interruptor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 73 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 39 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 96 cm, no inclinado.
- Altura de los accesorios: 92 cm.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: izquierdo 1,32 m, frontal 1,08 m.
- Altura del asiento: 38 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: tirador a 75 cm.
- En lado derecho, tipo de barra y altura: fija en forma de L a 65 - 93 cm.



Accesibilidad Visual

Visita a la bodega

- El recorrido de la visita a la bodega se realiza siempre con una persona de atención al público. La visita se inicia en la entrada al complejo, continúa por la zona envejecimiento en barrica, la tolva de recepción de la uva, el laboratorio y zona de embotellado, la zona de fermentación, la sala de barricas, la sala de catas y la sala de enoteca y tienda.
- Todo el itinerario entre las distintas estancias es por un recorrido en la calle.
- Todas las puertas de acceso a las distintas estancias permanecen abiertas durante la visita.
- El suelo de las distintas estancias es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.
- La sala de envejecimiento en barricas, tiene una iluminación escasa, el resto de estancias tienen una iluminación general homogénea.
- En las distintas estancias el mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- El establecimiento no tiene bucles de inducción magnética.
- No existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimiento.
- Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Visita a la bodega

- No hay un hoja o folleto en la que se detalle los tipos de visitas guiadas que se realizan en la bodega.

Aseos

- Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre" y tampoco una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Cafetería /Restaurante	Planta baja. Junto a la tienda, al final del recorrido.	Con rampa alternativa.	<ul style="list-style-type: none"> • La rampa de 1,78 m de longitud, una inclinación del 14% y un ancho útil de paso de 1,24 m. • Carta en braille: No. • Altura barra: 1,12 m. • Altura de mesa: 77 cm. • Altura bajo mesa: 68 cm. • Ancho bajo mesa: 80 cm. • Fondo bajo mesa: 70 cm.
Enoteca - tienda	Planta baja. Al final del recorrido.	Con rampa alternativa.	<ul style="list-style-type: none"> • La rampa de 1,78 m de longitud, una inclinación del 14% y un ancho útil de paso de 1,24 m. • Tipo de mostrador: una altura. • Altura de mostrador: 91 cm. • Espacio adecuado de circulación para la silla de ruedas: Sí.

 **FOTOS**



Bar



Recorrido exterior



Exposición



Aseo adaptado