



BODEGA MASÍA LES TORRES DE SELMA



Acceso al establecimiento

- Dirección:** Sol de Gaia, scp, Masía les Torres de Selma, s/n
43714 El Pla de Manlleu (Tarragona)
- Teléfono:** 977 260 647
- E-mail:** torresselma@yahoo.es
- Web:** <http://www.lestorresdeselma.com>



Información General

La bodega está en una masía. Una masía es una antigua casa de campo con un huerto y ganado. Alrededor hay campos de viñas y bosques. La bodega produce pocas botellas cada año. Por eso es una bodega artesanal.

La bodega está en una planta baja. En la bodega no hay escalones o rampas. La bodega organiza actividades en los campos de viñas. Por el camino para recorrer las viñas puede ir una persona en silla de ruedas con algo de esfuerzo. Una parte del camino es de tierra.

Atención al público y otra información de interés

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en la bodega sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- Es fácil ver los precios de las entradas del museo de la bodega.
- La bodega tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Visitas guiadas

- Hay visitas guiadas para grupos de personas con discapacidad. Debes reservar la visita guiada.
- Debes reservar la visita guiada por teléfono o a través de la página web de internet.

Discapacidad Intelectual

Bodega

- Para empezar la visita a la bodega, el grupo de visitantes se reúne en la zona de atención al público de la planta baja.
- Hay sillas para descansar en la zona de atención al público.
- Un guía acompaña a los visitantes en la bodega.
- Los visitantes ven en la visita guiada de la bodega varios lugares: los campos con las viñas y la zona de producción de vinos.
- Los cuartos de baño están en la planta baja. Es difícil verlos. Faltan señales o carteles en la entrada.

Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede al establecimiento es de tráfico mixto, sin acera y tiene un ancho libre de paso de 1,50 m.
- La entrada principal del establecimiento es sin desniveles.
- Esta tiene una puerta de madera, de doble hoja y abre hacia dentro. Su ancho libre de paso es de 1,05 m. Siempre abierta durante el horario de visita.
- La puerta está equipada con video portero: No, timbre de llamada. Está situado a una altura de 1,20 m.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: No.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- El diámetro del espacio libre de giro en la zona de atención al público es de 1,50 m. El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador: 1,12 m.



Accesibilidad Física

Visita a la bodega

Descripción de la visita e itinerarios

- Toda a visita a la bodega se hace en un edificio pequeño, inicia en la zona de atención al público, que a su vez es donde se encuentra toda la maquinaria para la elaboración del vino, después se accede a los viñedos que están junto la masía, para finalizar de nuevo en el mostrador de atención al público y hacer la tradicional cata de vino.
- Desde la casa el acceso a los viñedos es practicable con una longitud de 50 m aproximadamente en un terreno de tierra compactada y arena, que dificulta el rodamiento de las sillas de ruedas.

Ubicación e itinerarios

- Todas las salas están situadas en planta baja, sin desniveles.

Características de las salas de exposiciones

- Acceso: puerta siempre abierta.
- Ancho de paso del acceso: 2,10 m.
- Ancho libre de paso en pasillos: 1,20 m.

- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- La sala dispone de bancos y apoyos isquiáticos: bancos sin reposabrazos.
- Altura de maquetas, expositores y vitrinas horizontales: 1,50 m.
- Tipo de aproximación con la silla de ruedas al mobiliario expositivo: lateral.

Sala de catas

- Ubicación: planta baja.
- Tipo de itinerario: accesible.
- Desniveles: no existen.
- Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante

Barra

- Barra de doble altura: No.
- Altura de la barra no adaptada: 1,12 m.
- Barra con bancos: No.

Mesas

- Tipo de mesas: móviles, cuadradas, de cuatro patas, con travesaño.
- Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: lateral.
- Altura de la mesa: 72 cm.
- Las mesas no son accesibles para personas en silla de ruedas.

Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas. Situada en planta baja. Se accede por itinerario accesible: Sí.
- Tipo de aseo adaptado analizado: cabina única para ambos sexos.
- Antes de la puerta del aseo hay una rampa.
- La rampa es practicable, tiene un tramo de 1,20 m de longitud, con una inclinación del 11%. Su ancho libre de paso es de 92 cm y no tiene pasamanos.

Cabina de aseo adaptado

- Está señalizada con el SIA: sin señalar.
- Puerta: abre hacia dentro con un ancho libre de paso de 85 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: Sí.
- Tipo de iluminación: con interruptor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: fuera de la cabina.
- Tipo de grifo: automático.
- Altura libre bajo el lavabo: 74 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 12 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 1 m y no está inclinado.

- Altura de los accesorios: 80 cm.
- **Inodoro**
- Espacio de acceso al inodoro: lateral derecho 1,10 m y frontal 1,28 m.
- Altura del asiento: 41 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 64 cm de altura.
- En lado derecho, tipo de barra y altura: abatible a 79 cm de altura máxima.



Accesibilidad Visual

Visita a la bodega

Descripción de la visita e itinerarios

- El recorrido de la visita a la bodega se realiza con una persona de atención al público. Comienza en el vestíbulo de recepción donde también se observa la maquinaria de elaboración, producción y etiquetado artesanal. Continúa la visita en el exterior de la casa donde están los viñedos y termina nuevamente en la recepción para realizar una cata.
- La zona de viñedos esta junto a la casa y se puede acceder sin desniveles, el pavimento es tierra compacta.

Características de las estancias visitadas

- Desniveles: no existen.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Tipo de iluminación: no homogénea.
- Elementos voladizos: No.
- Maquetas o planos en altorrelieve, con información en braille: No.

Sala de catas

- Ubicación: planta baja.
- Tipo de itinerario: accesible.
- Desniveles: no existen.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Elementos voladizos: No.
- Tipo de iluminación: no homogénea.
- Barra con iluminación dirigida: Sí.
- Mesas con iluminación dirigida: No.



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- El establecimiento no tiene bucles de inducción magnética.
- Rótulos de señalización informativos y direccionales: No.

Visita a la bodega

- La sala de exposición dispone de ayudas técnicas o productos de apoyo para personas con

discapacidad: No.

Sala de catas

■ Mesas redondas disponibles: No.

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior. Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de pavimento: homogéneo y antideslizante. • Sin plazas reservadas para PMR.
Tienda	Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de mostrador: una altura. • Altura de mostrador: 1,12 m. • Espacio adecuado de circulación para la silla de ruedas: Sí.

 **FOTOS**



Recepción



Sala de catas



Rampa de acceso al aseo adaptado



Aseo adaptado