


## RESTAURANT SOL I VI




Fachada

**Dirección:** Carrer de Sant Sadurní d  
Anoia, 4

 08739 Sant Sadurní d Anoia (Barcelona)

 **Teléfono:** 938 993 204

**E-mail:** [info@solivi.com](mailto:info@solivi.com)

 **Web:** <http://www.solivi.com/>



### Información General

El restaurante está especializado en platos típicos de la zona, como carnes asadas y pescados a la brasa. También ofrece vinos del Penedés.

El restaurante está en un hotel. El restaurante está en la planta baja y en el sótano. Hay un ascensor para subir y bajar entre las plantas.

### Atención al público y otra información de interés

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en el restaurante sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- No tienen carta con los platos escritos en braille para personas ciegas.
- En la carta se lee bien cada plato con su precio.
- En la carta tienen información sobre los alimentos para personas con necesidades especiales. En la carta dice si el alimento lo pueden tomar celíacos (con problemas para comer pan y cereales) y vegetarianos (no comen carne).
- El restaurante tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

### Discapacidad Intelectual

## Restaurante

- Los cuartos de baño están en la planta baja. Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

### Acceso y zona de atención al público

- Tipo de calle de acceso: vehicular, con vado rebajado accesible y un ancho libre de paso de 1,20 m.
- La entrada principal del establecimiento es sin desniveles.
- Esta tiene una puerta de vidrio con marco de aluminio contrastado, de doble hoja y abre hacia fuera. Su ancho libre de paso es de 80 cm. No está señalizada y tiene muelle de retorno.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: No.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles: Sí.

## Accesibilidad Física

### Bar

#### Ubicación e itinerario

- El bar está situado en la planta baja. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible para PMR: No.

#### Características

- Desniveles: dos escalones para acceder desde la entrada a la barra.
- Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Barra de doble altura: No.
- Altura de la barra no adaptada: 1,10 m.

### Salón comedor

#### Ubicación e itinerario

- El salón comedor principal está situado en la planta baja y el itinerario es accesible para PMR. Para ir de la barra al comedor hay que pasar por un escalón rebajado con una inclinación del 11%.
- Para acceder a los salones de la planta 1 es necesario salir del establecimiento y llegar al ascensor por medio de una rampa exterior.
- La rampa es practicable, tiene un tramo de 3,50 m de longitud, con una inclinación del 3,5%.
- Su ancho libre de paso es de 1,30 m y dispone de un pasamanos a un lado sin prolongación en los extremos. El pavimento es antideslizante.

#### Características

- Hay escalones aislados o desniveles: No.
- Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Tipo de mesas: redondas, cuadradas, móviles, con pata central.
- La mesa permite la aproximación frontal de personas en silla de ruedas: Sí.

- Altura de la mesa: 74 cm.
- Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 71 cm, 36 cm, 70 cm.

## Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 2 cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas, de características similares, situadas en las plantas baja y -1.
- El aseo reservado de la planta baja está integrado en las baterías de aseos de hombres y mujeres.
- El aseo reservado de la planta -1 es una cabina independiente.

### Aseo adaptado planta -1

- Puerta general de los aseos: abre hacia fuera con un ancho de paso de 85 cm.
- Tipo de pomo: manilla.

### Cabina de aseo

- Está señalizada con el SIA: Sí, en puerta de cabina.
- Puerta: abre hacia dentro. Ancho útil de paso de la puerta o del hueco de paso: 85 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: No.
- Tipo de iluminación: siempre encendida.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

### Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 77 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 60 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 1,08 cm. El espejo está inclinado hacia el lavabo: No.
- Altura de los accesorios: máxima 1,10 m, mínima 80 cm.

### Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: frontal 1,70 m y lateral izquierdo 85 cm.
- Altura del asiento: 45 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 76 cm.
- En lado derecho, tipo de barra y altura: abatible a 83 cm.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 83 cm.
- Separación entre barras: 57 cm.



## Accesibilidad Visual

### Bar

#### Ubicación e itinerarios

- El bar está situado en la planta baja. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible para PMR: No.
- El itinerario desde la entrada hasta la barra es subiendo dos escalones. Los bordes de los escalones no

están señalizados.

### Características

- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Elementos voladizos: No.
- Tipo de iluminación: iluminación suficiente.
- Barra del bar con iluminación dirigida: Sí.

## Salón comedor

### Ubicación e itinerarios

- Los comedores están situados en las plantas bajas y -1. El itinerario desde la entrada hasta el salón comedor principal es accesible para PMR.
- El itinerario desde la entrada hasta los salones de la planta -1 es bajando la escalera circular. Los bordes de los escalones no están señalizados con una franja antideslizante de color contrastado.
- Hay un itinerario alternativo por medio de ascensor para acceder a los salones de la planta -1. La rampa exterior para acceder al ascensor tiene un pasamanos a un lado no prolongado en los extremos. Su pavimento es antideslizante.

### Características

- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: No.
- Desniveles: no existen.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Elementos voladizos: No.
- Tipo de iluminación: iluminación suficiente.
- Mesas con iluminación dirigida: No.



## Accesibilidad Auditiva

### Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
- Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.
- Señales de evacuación: visuales y auditivas: sonoras.

### Salón comedor

- Mesas redondas disponibles: Sí.
- Información escrita del menú del día: fuente de fácil lectura tipo Arial.

### Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
<b>Aparcamiento</b>	Exterior. Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tipo de pavimento: homogéneo y antideslizante.</li> <li>Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: 2.</li> <li>Señalizada con el SIA: Sí, vertical.</li> <li>Ancho y fondo de la plaza: sin delimitar.</li> </ul>
<b>Escalera del edificio</b>	Plantas que comunica: baja y -1.	Con ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tipo de escalera: interior.</li> <li>Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.</li> <li>Altura de los escalones: 19 cm.</li> <li>Fondo de huella: 20 cm.</li> <li>Con tabica: Sí.</li> <li>Con bocel: Sí.</li> <li>Huella de pavimento antideslizante: Sí.</li> <li>Borde de escalones con franja de señalización: No.</li> <li>Zócalo de protección lateral: Sí, en un lado.</li> <li>Tipo de pasamanos doble: No.</li> <li>Altura de Pasamanos: 1 m.</li> </ul>
<b>Ascensor</b>	Plantas que comunica: baja y -1.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Altura de los botones exteriores: 1,33 m.</li> <li>Ancho de la puerta: 84 cm.</li> <li>Ancho y fondo de cabina: 1,26 m x 1,30 m.</li> <li>Altura de la botonera interior: superior 1,53 m, inferior 1,40 m.</li> <li>No tiene pasamanos.</li> <li>Espejo frente a la puerta: No.</li> <li>Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.</li> <li>Cabina con señales sonoras: No.</li> <li>Tipos de botones de mando del ascensor: con textos en altorrelieve.</li> <li>Cabina con señales visuales: Sí.</li> <li>Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.</li> </ul>
<b>Señalización</b>	General del establecimiento.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Rótulos de mismo formato: No.</li> <li>Altura de los rótulos: superior 1,90 m, inferior 1,60 m.</li> <li>Tamaño de letra: mínimo 1 cm, máximo 5 cm.</li> <li>Textos e iconos de color contrastado: Sí.</li> <li>Textos e iconos en braille y altorrelieve: No.</li> <li>Iconos homologados: Sí.</li> </ul>

 **FOTOS**

---



Acceso al bar y salones planta baja



Rampa exterior para acceder al ascensor



Salón comedor principal



Aseo adaptado