



RESTAURANTE FONDA NEUS



Fachada

Dirección: Marc Mir, 14 - 16

 08770 Sant Sadurní de Anoià (Barcelona)

 **Teléfono:** 938 910 365

 **E-mail:** fondaneus@fondaneus.com

 **Web:** <http://www.fondaneus.com/>




Información General

El restaurante está en San Sadurní de Anoià. El restaurante está muy cerca del castillo de Subirats y de las bodegas del Penedés. El restaurante está especializado en platos típicos de Cataluña.

El restaurante está dentro del Hotel Fonda Neus. El restaurante tiene 2 plantas: en la planta baja está el comedor principal y en la planta de arriba hay más salones comedores. El restaurante tiene un aparcamiento en el sótano. Hay ascensor para subir y bajar entre las plantas.

Atención al público y otra información de interés

-  Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.

- Nadie en el restaurante sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- No tienen carta con los platos escritos en braille para personas ciegas.
- Existen cartas con fotografías de los diferentes platos y bebidas del menú.
- En la carta se lee bien cada plato con su precio.
- En la carta tienen información sobre los alimentos para personas con necesidades especiales. En la carta dice si el alimento lo pueden tomar vegetarianos (no comen carne). El restaurante prepara comida para personas celíacas (con problemas para comer pan y cereales). En este caso, debes llamar y avisar antes.
- No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Discapacidad Intelectual

Restaurante

- Los cuartos de baño están en la planta baja. Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

Acceso y zona de atención al público

- Tipo de calle de acceso: tráfico mixto, con vado rebajado accesible y ancho libre de paso de 80 cm.
- La entrada principal del establecimiento tiene un escalón que por el desnivel de la calle, tiene 5 cm de altura en la parte más baja y 21 cm en la parte más alta. El escalón rebajado tiene una inclinación del 7%.
- Esta tiene una puerta central de vidrio, de doble hoja y abre hacia ambos lados. Su ancho libre de paso es de 86 cm. Está señalizada con el logotipo del establecimiento sin color contrastado. Junto a dicha puerta hay otra de similares características pero con una sola hoja.
- La puerta tiene un timbre de llamada: con audio. Está situado a una altura de: 1,62 m.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: Sí, después.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles: Sí.



Accesibilidad Física

Salón comedor

Ubicación e itinerario

- El salón comedor está situado en la planta baja y el itinerario es accesible para PMR.

Características

- Hay escalones aislados o desniveles: No.
- Ancho mín. del espacio de circulación: 1,50 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Tipo de mesas: redondas, cuadradas, móviles, de cuatro patas.

- La mesa permite la aproximación frontal de personas en silla de ruedas: Sí.
- Altura de la mesa: 72 cm.
- Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 68 cm, 25 cm, 1 m.

Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en planta baja.
- El aseo reservado es una cabina independiente.

Cabina de aseo

- Está señalizada con el SIA: Sí, en puerta de cabina.
- Puerta: corredera. Ancho útil de paso de la puerta o del hueco de paso: 78 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m.
- Tipo de pomo: tirador vertical.
- Cerrojo se abre desde el exterior: Sí.
- Tipo de iluminación: con interruptor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: de presión.
- Altura libre bajo el lavabo: 80 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 50 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 90 cm. El espejo está inclinado hacia el lavabo No.
- Altura de los accesorios: máxima 1,10 m, mínima 95 cm.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: frontal 2,40 m y lateral izquierdo 80 cm.
- Altura del asiento: 40 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 75 cm.
- En lado derecho, tipo de barra y altura: fija a 82 cm.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 94 cm.
- Separación entre barras: 60 cm.



Accesibilidad Visual

Salón comedor

Ubicación e itinerarios

- El salón comedor está situado en la planta baja. El itinerario desde la entrada hasta el salón comedor es accesible para PMR.
- El itinerario desde la entrada hasta el salón de la planta 1 es accesible por medio de ascensor alternativo a las escaleras.

Características

- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: Sí, logotipo.
- Desniveles: no existen.

- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Elementos voladizos: No.
- Tipo de iluminación: iluminación suficiente.
- Mesas con iluminación dirigida: No.



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
- Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.
- Señales de evacuación: sonoras.

Salón comedor

- Mesas redondas disponibles: Sí.
- Información escrita del menú del día: fuente de fácil lectura tipo Arial.

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Subterráneo. Planta -1.	Con escalera y ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de pavimento: homogéneo y antideslizante. • Sin plazas reservadas para PMR.
Escalera del edificio	Plantas que comunica: -1 a 3.	Con ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de escalera: interior. • Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. • Altura de los escalones: 17 cm. • Fondo de huella: 30 cm. • Con tabica: Sí. • Con bocel: No. • Huella de pavimento antideslizante: Sí. • Borde de escalones con franja de señalización: No. • Zócalo de protección lateral: Sí, en un lado. • Los pasamanos son dobles: No. • Altura de pasamanos: 90 cm.
Ascensor	Plantas que comunica: -1 a 3.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Altura de los botones exteriores: 1,15 m. • Ancho de la puerta: 80 cm. • Ancho y fondo de cabina: 1,06 m x 1,28 m. • Altura de la botonera interior: superior 1,20 m, inferior 1,06 m. • Altura del pasamanos: 90 cm. • Espejo frente a la puerta: No. • Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.

			<ul style="list-style-type: none"> • Cabina con señales sonoras: No. • Tipos de botones de mando del ascensor: de color contrastado, con altorrelieve y braille. • Cabina con señales visuales: Sí. • Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: Sí.
Señalización	General del establecimiento.		<ul style="list-style-type: none"> • Rótulos de mismo formato: Sí. • Altura de los rótulos: superior 1,90 m, inferior 1,50 m. • Tamaño de letra: mínimo 1 cm, máximo 5 cm. • Textos e iconos de color contrastado: Sí. • Textos e iconos en braille y altorrelieve: No. • Iconos homologados: No.

 **FOTOS**



Acceso al establecimiento



Hall de entrada y vestíbulo



Salón comedor principal



Aseo adaptado