



## BODEGA PARÉS BALTÀ



Acceso al establecimiento

-  **Dirección:** Calle Masía Can Baltà, s/n  
08796 Pacs del Penedès (Barcelona)
-  **Teléfono:** 938 901 399
-  **E-mail:** paresbalta@paresbalta.com
-  **Web:** <http://www.paresbalta.com>



### Información General

La bodega es una empresa familiar. La bodega empezó a producir vinos y cavas hace 200 años. Los cavas son vinos espumosos. Hace unos años la bodega cambió de propietarios. La bodega tiene sus campos de uvas para hacer sus vinos. La empresa vigila la forma de producción para mantener cuidado el medioambiente.

La bodega es un edificio de 3 plantas: una planta baja y 2 plantas bajo tierra con las cavas. El edificio tiene 2 entradas: una lleva a la recepción y otra lleva a la sala de barricas.

No hay ascensor para bajar a las cavas. Las cavas son las bodegas que producen cava. Por el camino para recorrer las viñas puede ir una persona en silla de ruedas con algo de esfuerzo. Una parte del camino es de tierra.

### Atención al público y otra información de interés

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en la bodega sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- El bodega no tiene bucles personales de inducción magnética para personas sordas.
- En la bodega se ve bien cada producto con su precio.
- La bodega tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

#### Visitas guiadas

- Hay visitas guiadas para grupos de personas con discapacidad. Debes reservar la visita guiada.

- Debes reservar la visita guiada por teléfono o por correo electrónico.

## Discapacidad Intelectual

### Bodega

- Para empezar la visita a la bodega, el grupo de visitantes se reúne en la zona de atención al público de la planta baja del edificio principal.
- Hay bancos para descansar en la zona de atención al público.
- Un guía acompaña a los visitantes en la bodega.
- Los visitantes ven en la visita guiada de la bodega varios lugares: los campos con las viñas, la tolva de descarga de las uvas, la zona de clasificación de las uvas, el laboratorio, la zona de fermentado del vino, la zona de embotellado y la sala de barricas para guardar el vino al final. También hay una sala de catas para probar vinos y una sala de exposiciones.
- Los cuartos de baño están en la planta baja. Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

### Acceso y zona de atención al público

- El itinerario de acceso al establecimiento es por vado rebajado accesible y tiene un ancho libre de paso de 1,50 m.
- La entrada principal del establecimiento es sin desniveles.
- Esta tiene una puerta de vidrio, de una hoja y abre hacia ambos lados. Su ancho libre de paso es de 90 cm. Está señalizada con el logotipo del establecimiento, de pequeñas dimensiones y sin contraste.
- La puerta está equipada con video portero: No.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: No.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- El diámetro del espacio libre de giro en la zona de atención al público es de 1,50 m. El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador NO adaptado: 1,10 m.
- No está equipado con un bucle de inducción magnética.



## Accesibilidad Física

### Visita a la bodega

#### Descripción de la visita e itinerarios

- La visita a la bodega se inicia en la zona de atención al público, desde donde se va a los viñedos, situados frente al edificio, después a la zona de barricas donde a su vez está la tienda. Luego se visitan las cavas, esta zona no es accesible porque el itinerario solo tiene escaleras. La visita finaliza en la tienda o sala de catas según lo contratado.
- La zona de viñedos está a 10 m de la puerta del recinto, el itinerario es de asfalto y tierra compacta. Debido al entorno donde se encuentran, las escaleras para acceder a las cavas tienen poca iluminación y humedad alta.

## Ubicación e itinerarios

- Las salas de exposiciones de la bodega están distribuidas en la planta baja sin desniveles, a excepción de la sala de barricas que tiene un escalón rebajado de 18 cm de altura y una inclinación del 18%.
- Los itinerarios entre la zona de recepción y la sala de barricas no son accesibles, por lo que es necesario salir para volver a entrar por un acceso alternativo.

## Características de la sala de exposiciones "Sala de barricas"

- Acceso: puerta de madera, corredera, de doble hoja, siempre abierta.
- Ancho de paso del acceso: 3,20 m.
- Tipo de acceso: con desniveles.
- Ancho libre de paso en pasillos: 1,50 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- La sala dispone de bancos y apoyos isquiáticos: No.
- Tipo de aproximación con la silla de ruedas al mobiliario expositivo: frontal y lateral.

## Sala de catas

- Ubicación: planta baja.
- Tipo de itinerario: accesible.
- Desniveles: Sí, el escalón descrito anteriormente.
- Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.

### Barra

- Barra de doble altura: No.
- Altura de la barra NO adaptada: 1 m.
- Barra con bancos: No.

### Mesas

- Tipo de mesas: móviles y redondas (barricas).
- Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: lateral
- Altura de la mesa: 1 m.
- Se utiliza un mobiliario diferente de acuerdo al evento.

## Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 2 cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas. Situadas en la planta baja, una integrada en la batería de aseos de hombres y otra en la de mujeres, tienen características similares. Se accede por itinerario accesible: Sí.
- Tipo de aseo adaptado analizado: cabina integrada en la batería de aseos de mujeres.
- Puerta general de los aseos: abre hacia dentro con un ancho libre de paso de 92 cm.
- Tipo de pomo: manilla.

### Cabina de aseo adaptado

- Está señalizada con el SIA: Sí, en puerta de aseos.
- Puerta: abre hacia dentro con un ancho libre de paso de 74 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: 1,50 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: Sí.

- Tipo de iluminación: con interruptor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

### Lavabo

- Ubicación: fuera de la cabina.
- Tipo de grifo: de presión.
- Altura libre bajo el lavabo: 85 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 43 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 1,05 m y no está inclinado.
- Altura máxima y mínima de los accesorios: 1,20 m y 93 cm.

### Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: lateral izquierdo 1,80 m.
- Altura del asiento: 47 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 90 cm de altura.
- En lado derecho, tipo de barra y altura: fija a 90 cm de altura máxima.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 78 cm de altura máxima.
- Separación entre barras: 82 cm.



## Accesibilidad Visual

### Visita a la bodega

#### Descripción de la visita e itinerarios

- El recorrido de la visita a la bodega se realiza con una persona de atención al público. La visita se inicia en el edificio principal y en la zona de recepción y atención al público. Se continúa en los viñedos, luego en el edificio de barricas y en la zona de cavas, a ésta última se accede por medio de escaleras.
- A excepción de los viñedos, que se encuentran a unos 10 m frente las puertas del recinto, toda la visita transcurre en el edificio principal, tanto en la parte del vestíbulo y recepción como en la sala de barricas. Esta última tiene un escalón rebajado en la entrada.
- Los itinerarios entre la zona de recepción y la sala de barricas no son accesibles, por lo que es necesario salir para volver a entrar por un acceso alternativo.

#### Características de las estancias visitadas

- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: No.
- Desniveles: escalón rebajado en el acceso a la sala de barricas.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Tipo de iluminación: no homogénea.
- Elementos voladizos: No.

### Salas de exposiciones

#### Ubicación e itinerarios

- Se accede a las distintas salas de exposiciones sin desniveles, a excepción de las cavas situadas en la planta -1 y -2 a las que se accede bajando una escalera. El pavimento de la escalera es deslizante.

#### Características de las salas de exposición

- Puertas de color contrastado: No.

- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: No.
  - Tipo de acceso: accesible.
  - Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
  - La iluminación es: no homogénea.
  - Elementos voladizos: No.
  - Maquetas o planos en altorrelieve, con información en braille: No, pero hay cepas de vino que se pueden tocar.
- Rótulos descriptivos de la exposición**
- El material de soporte utilizado para los rótulos es: mate.
  - Contraste cromático entre textos y fondo: Sí.
  - Fuente de fácil lectura: Sí.
  - Tamaño de la letra mínimo y máximo: 2 cm y 5 cm.

## Sala de catas

- Ubicación: planta baja.
- Tipo de itinerario: accesible.
- Puertas de color contrastado: No.
- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: No.
- Desniveles: un escalón rebajado.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Elementos voladizos: No.
- Tipo de iluminación: no homogénea.
- Barra con iluminación dirigida: No.
- Mesas con iluminación dirigida: No.



## Accesibilidad Auditiva

### Información y orientación

- El establecimiento no tiene bucles de inducción magnética.
- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
- Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.
- Señales de evacuación: sonoras.

### Visita a la bodega

- Folleto o información escrita sobre los tipos de visitas guiadas de la bodega: Sí, en el mostrador de atención al público y en la página web.
- Las salas de exposiciones disponen de ayudas técnicas o productos de apoyo para personas con discapacidad: No.

### Sala de catas

- Mesas redondas disponibles: Sí.

### Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
<b>Aparcamiento</b>	Exterior. Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de pavimento: homogéneo y antideslizante.</li> <li>• Sin plazas reservadas para PMR.</li> </ul>
<b>Escalera del edificio</b>	Planta de inicio: baja. Planta de fin escalera: -2.	No accesible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de escalera: interior.</li> <li>• Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.</li> <li>• Altura de los escalones: 18 cm.</li> <li>• Fondo de huella: 30 cm.</li> <li>• Tipo de contrahuella: con tabica.</li> <li>• Con bocel: Sí.</li> <li>• Los bordes de los escalones están señalizados: No.</li> <li>• Zócalo de protección lateral: Sí, en ambos lados.</li> <li>• Los pasamanos son dobles: No.</li> <li>• Altura de pasamanos: 96 cm.</li> <li>• Existe bajo la escalera algún espacio con una altura inferior a 2,10 m: No.</li> </ul>
<b>Tienda</b>	Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de mostrador: una altura</li> <li>• Altura de mostrador: 1 m.</li> <li>• Espacio adecuado de circulación para la silla de ruedas: Sí.</li> <li>• Altura superior e inferior de las estanterías: 1,45 m y 50 cm.</li> </ul>
<b>Señalización</b>	General del establecimiento.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rótulos de mismo formato: Sí.</li> <li>• Altura superior e inferior de los rótulos: 1,75 m.</li> <li>• Tamaño mínimo y máximo de los caracteres: 2 cm y 5 cm.</li> <li>• Textos e iconos de color contrastado: Sí.</li> <li>• Textos e iconos en braille o en altorrelieve: No.</li> <li>• Iconos homologados: Sí.</li> </ul>

 **FOTOS**

---



Mostrador de recepción y vestíbulo



Acceso al edificio de barricas



Sala de catas



Aseo adaptado