



BODEGAS CELLERS DE CAN SURIOL



Acceso al establecimiento

- Dirección:** Can Suriol del Castell de Grabuac s/n
08736 Font - Rubí (Barcelona)
- Teléfono:** 938 978 426
- E-mail:** enoturisme@suriol.com
- Web:** <http://www.suriol.com>



Información General

La bodega produce su vino de los viñedos de sus campos. La bodega vigila la forma de producción para mantener cuidado el medioambiente. Es la llamada producción ecológica. La bodega hace más actividades, como cursos o celebraciones.

La bodega es una masía. Una masía es una antigua casa de campo con un huerto y ganado. La masía es una planta baja. Alrededor hay caminos con inclinación. Algunos caminos tienen mucha inclinación para personas en silla de ruedas. Dentro de la bodega también hay algunas rampas.



Atención al público y otra información de interés

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las

personas con discapacidad.

- Nadie en la bodega sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- El bodega no tiene bucles personales de inducción magnética para personas sordas.
- Es fácil ver los precios.
- El precio de la entrada es más barato para personas con discapacidad.
- No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Visitas guiadas

- Hay visitas guiadas para grupos de personas con discapacidad. Debes reservar la visita guiada.

Discapacidad Intelectual

Bodega

- Para empezar la visita a la bodega, el grupo de visitantes se reúne en la zona de atención al público de la planta baja junto a la entrada principal.
- Un guía acompaña a los visitantes en la bodega.
- Los visitantes ven en la visita guiada de la bodega varios lugares: los campos con las viñas, la tolva de descarga de las uvas, la zona de clasificación de las uvas, el laboratorio, la zona de fermentado del vino, la zona de embotellado y la sala de barricas para guardar el vino al final. También hay una sala de catas para probar vinos y una sala de exposiciones.
- Los cuartos de baño están en la planta baja. Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

Acceso y zona de atención al público

- El itinerario de acceso al establecimiento es por una calle vehicular con vado rebajado accesible y tiene un ancho libre de paso de 1,50 m.
- La entrada principal del establecimiento es sin desniveles.
- Esta tiene una puerta metálica, de doble hoja y abre hacia dentro. Su ancho libre de paso es de 2,80 m. El personal de atención al público abre la puerta a los visitantes.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: No.
- El itinerario hasta la zona de atención al público hay un escalón aislado.
- El diámetro del espacio libre de giro en la zona de atención al público es de 1,50 m. El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: Sí. Altura del mostrador NO adaptado: 1 m. Altura del mostrador adaptado: 83 cm. No tiene espacio de aproximación frontal.



Accesibilidad Física

Visita a la bodega

Descripción de la visita e itinerarios

- La visita a la bodega se inicia en el patio de entrada de la masía y continúa en la recepción, desde donde se va a la sala de tinas y a la sala de embotellado, luego a la sala de etiquetado y cavas que están en otra zona diferente de la casa. Finalmente, de acuerdo al tipo de visita se accede a los salones de eventos.

- También se da la opción de recorrer los viñedos, el itinerario es tierra compacta con algunos resaltes.

Ubicación e itinerarios

- Las salas de exposiciones de la bodega están distribuidas alrededor del patio central de la casa. Los itinerarios tienen una inclinación de entre un 4% y un 14%.

Características de las salas de exposiciones

- Acceso: sin puerta.
- Ancho de paso del acceso: 1,50 m.
- Tipo de acceso: sin desniveles.
- Ancho libre de paso en pasillos: 1,50 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- La sala dispone de bancos y apoyos isquiáticos: bancos sin reposabrazos.
- Altura de maquetas, expositores y vitrinas horizontales: 70 cm.
- Tipo de aproximación con la silla de ruedas al mobiliario expositivo: lateral

Sala de catas

- Ubicación: planta baja.

Patio de la casa

- Tipo de itinerario: accesible.
- Desniveles: no existen.
- Ancho mín. del espacio de circulación: 1,50 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.

Mesas

- Tipo de mesas: móviles, redondas, con pata central, sin travesaño.
- Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal.
- Altura de la mesa: 72 cm.
- Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 70 cm, 30 cm, 80 cm.

Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas. Situada en: salón de eventos, planta baja. Se accede por itinerario accesible: con rampa alternativa.
- Tipo de aseo adaptado analizado: cabina independiente para ambos sexos.
- La rampa es practicable, tiene un tramo de 3,60 m de longitud, con una inclinación del 11%. Su ancho libre de paso es de 1,17 m y no tiene pasamanos.
- Puerta general del salón de eventos: de vidrio, doble hoja y abre hacia fuera con un ancho libre de paso de 87 cm, no está señalizada.
- Tipo de pomo: manilla.

Cabina de aseo adaptado

- Está señalizada con el SIA: Sí.
- Puerta: corredera con un ancho libre de paso de 84 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m.

- Tipo de pomo: tirador vertical.
- Cerrojo se abre desde el exterior: No.
- Tipo de iluminación: con sensor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 76 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 14 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 91 cm y no está inclinado.
- Altura máxima y mínima de los accesorios: 1,10 m y 85 cm.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: lateral izquierdo 80 cm.
- Altura del asiento: 41 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 77 cm de altura.
- En lado derecho, tipo de barra y altura: fija a 79 cm de altura máxima.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 81 cm de altura máxima.
- Separación entre barras: 68 cm.



Accesibilidad Visual

Visita a la bodega

Descripción de la visita e itinerarios

- El recorrido de la visita a la bodega se realiza con una persona de atención al público. La visita se inicia en el patio exterior de la casa, desde el se pasa a la zona de recepción y a las salas de tinas y embotellado. Luego se vuelve a salir al patio interior para ingresar a la sala de etiquetado y a las cavas. Por último se pueden visitar los viñedos y realizar una cata en cualquiera de las salas habilitadas para ello.

Características de las estancias visitadas

- Puertas de color contrastado: Sí.
- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: No.
- Desniveles: salvados con rampas.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Tipo de iluminación: no homogénea.
- Elementos voladizos: No.

Salas de exposiciones

Ubicación e itinerarios

- Se accede a las distintas salas de exposiciones sin desniveles o por medio rampas sin pasamanos.

Características de las salas de exposición

- Puertas de color contrastado: Sí.
- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: No.

- Tipo de acceso: con rampa.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- La iluminación es homogénea: No.
- Elementos voladizos: No.
- Maquetas o planos en altorrelieve, con información en braille: No.

Sala de catas

- Ubicación: planta baja.
- Tipo de itinerario: accesible.
- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: No.
- Desniveles: no existen.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Elementos voladizos: No.
- Tipo de iluminación: no homogénea.
- Mesas con iluminación dirigida: No.



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- El establecimiento no tiene bucles de inducción magnética.
- Rótulos de señalización informativos y direccionales: No.
- Señales de evacuación: sonoras.

Visita a la bodega

- Las salas de exposiciones disponen de ayudas técnicas o productos de apoyo para personas con discapacidad: No.

Sala de catas

- Mesas redondas disponibles: Sí.

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior. Planta baja.	Practicable.	<ul style="list-style-type: none"> • Características del pavimento: homogéneo de tierra compacta. • Sin plazas reservadas para PMR.
Tienda	Planta baja.	No accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Desnivel: escalón de 8 cm. • Tipo de mostrador: dos alturas. • Altura de mostrador: 83 cm y 1 m. • Espacio adecuado de circulación para la silla de ruedas: Sí.

Salón de eventos	Planta baja.	Con rampa alternativa.	<ul style="list-style-type: none"> • Sin espacios reservados para PMR. • La rampa es practicable, tiene un tramo de 3,60 m de longitud, con una inclinación del 11%. Su ancho libre de paso es de 1,17 m y no tiene pasamanos.
Salón "Castel de Crabual"	Planta baja.	Con rampa alternativa.	<ul style="list-style-type: none"> • La rampa es practicable, tiene dos tramos de 1,50 m y 1,00 m de longitud, con unas inclinaciones respectivas del 21% y 18%. Su ancho libre de paso es de 1,10 m y no tiene pasamanos.
Señalización	General del establecimiento.		<ul style="list-style-type: none"> • Rótulos de mismo formato: No. • Altura superior e inferior de los rótulos: 1,50 m y 1,85 m. • Tamaño mínimo y máximo de los caracteres: 1 cm y 5 cm. • Textos e iconos de color contrastado: Sí. • Textos e iconos en braille o en altorrelieve: No. • Iconos homologados: No.

 **FOTOS**



Acceso edificio principal



Sala de eventos



Recepción



Aseo adaptado