




CAVAS FREIXENET



Sala de Catas y recepción

Dirección: C/ Joan Sala, 2

 **08770 Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona)**

 **Teléfono:** 938917000

 **Web:** www.freixenet.es



Información General

Freixenet es propiedad de una familia y uno de los mayores productores del mundo de vino espumoso. El vino espumoso de Cataluña se llama cava. Freixenet es una empresa que tiene bodegas en muchos países del mundo.

Los visitantes ven en la visita guiada de la bodega varios lugares: ven un vídeo sobre la bodega, suben a un tren para ver la zona de producción y prueban los cavas en la sala de catas.

Atención al público y otra información de interés

- Nadie en la bodega sabe lengua de signos para personas sordas.
- La bodega organiza visitas guiadas para todas las personas casi todos los días. Llama antes para preguntar.
- Hay visitas guiadas para grupos de personas con discapacidad. Debes reservar la visita guiada.
- Para reservar la visita adaptada, llama al teléfono 938 917 096.

Discapacidad Intelectual

- Para empezar la visita a la bodega, el grupo de visitantes se reúne en la zona de atención al público de la planta baja del edificio principal.
- Un guía acompaña a los visitantes en la bodega.
- Los visitantes ven en la visita guiada de la bodega varios lugares: ven un vídeo sobre la bodega, suben

a un tren para ver la zona de producción y prueban los cavas en la sala de catas.

- Las personas en silla de ruedas no pueden subir al tren. Hay un camino reservado.
- Los cuartos de baño están en la planta baja. Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre, una mujer y una personas en silla de ruedas.

Acceso y zona de atención al público

- El pavimento de la plaza por la que se accede a la entrada principal es de gravilla suelta.
- La entrada principal tiene una escalera de 7 peldaños de 15 cm, con un pasamanos a cada lado. Los escalones tienen tabica cerrada y bocel, sus bordes no están señalizados con una franja antideslizante de color contrastado. El principio y final de la escalera no tiene un pavimento de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel.
- La puerta de entrada tiene 2 hojas correderas, automáticas y de vidrio. No están señalizadas con franjas horizontales o con el logotipo en color contrastado. Desde ésta se accede directamente al mostrador de información, dónde se inicia la visita guiada.
- Existe una puerta alternativa situada en la fachada lateral del edificio.
- Para acceder a la puerta alternativa se sube una rampa de 3 m de ancho, 7 m de longitud, y una inclinación practicable del 11%.
- La puerta alternativa tiene 2 hojas de madera y vidrio, abatibles, cada una tiene un ancho de paso de 90 cm.
- Se accede al vestíbulo desde la entrada principal o la alternativa, en éste se encuentra el mostrador de información y recepción al visitante.
- El mostrador tiene 2 alturas, la parte alta mide 1,20 m y la baja 1 m; esta última sólo permite la aproximación lateral de usuarios de silla de ruedas.



Accesibilidad Física

Recorrido de la visita

- El itinerario comienza en la planta baja junto al mostrador de información y hall de entrada en su sala de audiovisuales. Para acceder a la sala se sube una rampa de 4 m de longitud, 1,03 m de ancho, con una inclinación practicable del 11%.
- Posteriormente se visitan las bodegas que están distribuidas en la planta baja, -1, -2, -3 y -4 del edificio. Se accede a éstas utilizando el ascensor.
- Existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas.
- No disponen de asientos para hacer una pausa.
- En la planta -4 del edificio principal los visitantes se suben a un tren, no accesible para usuarios de silla de ruedas, que los lleva por el subterráneo del recinto a otro edificio donde observan el embotellado, y demás procedimientos mecánicos de las botellas de cava. Algunas personas en silla de ruedas manuales podrían hacer la transferencia desde la silla al asiento del tren y transportar la silla plegada.
- El recorrido alternativo para los visitantes que no puedan subir al tren es por el exterior del recinto hasta el nuevo edificio, con su silla de ruedas.
- Al final del recorrido se realiza una degustación en una sala situada en la 2ª planta del otro edificio, a la que se accede con el ascensor. Y por último se visita la tienda Dolores Ferrer en la que pueden adquirirse libros de enología, prácticos artículos vinculados al cava y al vino, aromas y perfumes de la "vitis vinífera", entre otras cosas.

Aseo adaptado

- Hay 2 cabinas de aseos adaptadas, una para hombres y mujeres en el edificio principal junto a recepción, y otra integrada en los aseos de mujeres, en el edificio de la degustación y la tienda. Éstas están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA). A continuación se describe la cabina del edificio principal, a la que se accede por la misma rampa que conduce a la sala de audiovisuales.
- La puerta general de los aseos mide 1,10 m de ancho.

Cabina adaptada

- La puerta de la cabina se abre hacia fuera y mide 80 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.
- La iluminación funciona con temporizador, el interruptor está situado junto a la puerta.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado derecho de 1,40 m de ancho y por el frente de 1 m. El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 80 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho y una fija en el lado izquierdo a 60 y 77 cm de altura y con una separación entre ambas de 67 cm.

Lavabo y accesorios del aseo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 79 cm de alto y 49 cm de fondo, que permite la aproximación frontal con la silla de ruedas. El grifo es con sensor.
- La altura del borde inferior del espejo es de 89 cm, y el resto de los accesorios del aseo están entre 86 cm y 1,08 m.



Accesibilidad Visual

Recorrido de la visita

- Se comienza en la sala de audiovisuales, en la que se proyecta un vídeo.
- Posteriormente se hace el recorrido por las bodegas, se accede a las cavas subterráneas utilizando el ascensor.
- El pavimento del interior de las cavas es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. Tampoco existen elementos volados que impliquen riesgo.
- El nivel de iluminación de las bodegas es muy bajo.

Escaleras

- Las escaleras que comunican las bodegas subterráneas no están señalizadas en su principio y final con una franja de pavimento de color contrastado y textura distinta.
- El borde de los peldaños sí se ha señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.
- Todos los escalones tienen una altura de 20 cm y una huella de 28 cm, no tienen bocel pero sí tabica.
- Las escaleras siempre están entre dos muros y disponen de un pasamanos a cada lado, situado a 84 cm de altura. No es continuo en todo el recorrido y tampoco se ha prolongado 30 cm en los extremos de la escalera.



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Tienen a disposición del visitante un folleto con información de la visita a las Cavas en catalán, inglés, castellano, alemán y francés.
- En ambos edificios hay rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.

Aseos

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", tampoco una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Sala de proyección	Planta baja del edificio principal.	Accesible con rampa antes descrita.	<ul style="list-style-type: none"> • El vídeo no está subtulado, ni tiene la opción de audiodescripción. • La sala es un auditorio con asientos fijos con escalones. • Los usuarios de silla de ruedas se sitúan detrás de la última fila. No hay plazas reservadas para PMR y señalizadas con el SIA. • La sala no tiene bucle de inducción magnética.
Aparcamiento exterior	Planta baja, en la explanada de acceso al recinto.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • No hay ninguna plaza de aparcamiento reservada para PMR (Personas de Movilidad Reducida).
Tienda	Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Acceso sin desniveles. Puertas de vidrio abatibles no señalizadas con marcas de color contrastado. • Mostrador no adaptado para usuarios de silla de ruedas. Espacio de circulación amplio y adecuado.
Ascensor del edificio de recepción para bajar a las cavas	Comunica todas las plantas.	En planta baja accesible con rampa de 4,55 m de longitud, 1,35 m de ancho y con una inclinación del 10,5%. Con pasamanos a 1 m.	<ul style="list-style-type: none"> • Altura de los botones exteriores: 1,03 m. • Ancho de la puerta: 1,18 m. • Ancho y fondo de cabina: 1,36 x 1,30 m. • Altura de los botones de mando: 85 cm - 1,20 m. • Espejo frente a la puerta: No. • Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. • Cabina con señales sonoras: No. • Botones en braille y en altorrelieve: Sí. • Botones de color contrastado: Sí. • Cabina con señales visuales: Sí. • Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.
Ascensor del edificio de degustación y Tienda	Comunica todas las plantas.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Altura de los botones exteriores: 1,13 m. • Ancho de la puerta: 1,78 m. • Ancho y fondo de cabina: 1,86 x 1,45 m. • Altura de los botones de mando: 80 cm - 1,10 m. • Espejo frente a la puerta: Sí. • Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. • Cabina con señales sonoras: No. • Botones en braille y en altorrelieve: Sí.

		<ul style="list-style-type: none">• Botones de color contrastado: Sí.• Cabina con señales visuales: Sí.• Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: Sí.
Señalización	Todo el edificio.	<ul style="list-style-type: none">• Rótulos de mismo formato: Sí.• Altura media: 1,50 m.• Tamaño de letra: > 3 cm.• Textos e iconos de color contrastado: Sí.• Textos e iconos en braille y altorrelieve: No.• Iconos homologados: Sí.

 **FOTOS**



Vista de la puerta principal



Zona de exposición



Interior de las Cavas



Aseo adaptado