



CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CAVA FASSINA



Acceso al establecimiento

Dirección: C. de L Hospital, 23. Oficina de turismo



08770 Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona)



Teléfono: 938 913 188

E-mail: turisme@santsadurni.cat



Web: <http://www.turismesantsadurni.com/cic-fassina.php>



Información General

El centro de interpretación es un museo. En el museo hay una exposición sobre el cava. El cava es un vino espumoso. El museo está en una antigua destilería de aguardiente. Una destilería es una fábrica de bebidas alcohólicas, como el aguardiente.

El edificio tiene 3 plantas abiertas al público. En el sótano hay una sala para proyecciones de vídeo. En la planta baja están la recepción, la sala de catas para probar vinos y una sala de exposiciones. En la planta 1 está la sala de reuniones. Hay ascensores y una plataforma elevadora para subir y bajar entre las plantas.



Atención al público y otra información de interés

Atención al público

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- El museo no tiene bucles personales de inducción magnética para personas sordas.
- Es fácil ver los precios de las entradas del museo.
- El museo tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Visitas guiadas

- El museo organiza visitas guiadas para grupos de personas con discapacidad todas las semanas.

- Si usas silla de ruedas, puedes participar en todas las visitas guiadas.
- Hay visitas guiadas para grupos de personas con discapacidad. Debes reservar la visita guiada.
- La información en la página web del museo sobre la dirección, el horario, los precios de las entradas, el teléfono de contacto y los servicios de apoyo a las personas con discapacidad es clara y accesible.

Discapacidad Intelectual

Museo

- Es fácil encontrar la taquilla para comprar las entradas cuando entras en el museo.
- El museo tiene folletos en lectura fácil.
- El museo tiene carteles de la exposición en lectura fácil.
- Cada objeto de la exposición tiene un cartel que explica lo que es.
- El museo tiene solo una planta baja. No hay escalones ni rampas en las salas de exposiciones.
- Es fácil recorrer el museo.
- No hay zonas oscuras que puedan dar miedo en el recorrido del museo.
- Los cuartos de baño están en la planta baja y en la planta 1. Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas y la palabra "Serveis".
- Los botones del ascensor son fáciles de ver y tiene ayudas para personas con discapacidad visual, como braille o colores.

Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede al establecimiento peatonal. Tiene un ancho libre de paso de 2 m.
- La entrada principal del establecimiento tiene cinco escalones de 16 cm de altura, con una rampa alternativa.
- La rampa es practicable, tiene dos tramos de 6 m y 1,50 m de longitud, con unas inclinaciones respectivas del 14%. Su ancho libre de paso es de 1,30 m y dispone de un pasamanos a cada lado, no prolongado en los extremos.
- La entrada tiene una puerta de vidrio, de doble hoja y abre hacia fuera. Su ancho libre de paso es de 83 cm. Está señalizada con el logotipo del establecimiento sin contraste.
- Esta equipado con video portero: Sí. Está situado a una altura de 1,53 m.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: Sí, después.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- Ancho mínimo de paso del itinerario hasta la zona de atención al público: 2 m. Hay elementos voladizos no proyectados hasta el suelo: No.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: Sí. Altura del mostrador NO adaptado: 1,16 m. Altura del mostrador ADAPTADO: 77 cm. Fondo libre bajo el mostrador adaptado: 37 cm. Dispone de bucle de inducción magnética: No.
- No hay taquilla, la venta de entradas se realiza en el mostrador de atención al público.



Sala de exposiciones

Ubicación e itinerarios

- La sala de exposiciones del museo está en la planta baja. Tipo de acceso: sin desniveles.

Características de la sala de exposiciones

- Ancho de paso del acceso: 1,50 m.
- Desniveles: No.
- Ancho del espacio de circulación: 1,20 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Zonas de descanso con bancos: No.
- Altura de maquetas, expositores y vitrinas horizontales: 70 cm.
- Altura de ordenadores y pantallas interactivas: 70 cm.
- Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas: No.

Sala de audiovisuales

- Ubicación: planta -1.
- Está situada en planta accesible con itinerario accesible: Sí.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Tipo de asientos: móviles.
- Sin plazas reservadas para PMR.

Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 2 cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas, de características similares, situadas en las plantas baja y 1. Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA): Sí, en puerta de cabina. Se accede al aseo por un itinerario accesible: Sí.

Aseo adaptado, cabina independiente para ambos sexos en planta baja.

- Puerta: abre hacia fuera con un ancho libre de paso de 87 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: Sí.
- Tipo de iluminación: con interruptor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: de presión.
- Altura libre bajo el lavabo: 82 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 55 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 1 m. Está inclinado: No.
- Altura de los accesorios: Máxima 1,05 m. Mínima 1 m.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: lateral derecho 1,10 m.
- Altura del asiento: 45 cm.

- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en pared a 90 cm de altura.
- En lado derecho, tipo de barra y altura: fija a 82 cm.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 87 cm.
- Separación entre barras: 76 cm.

Accesibilidad Visual

Sala de exposiciones

Ubicación e itinerarios

- Se accede a las distintas salas sin desniveles o por medio del ascensor, a excepción de la sala de catas, situada en planta baja. Su acceso se realiza por 5 escalones de 18 cm de altura con plataforma elevadora alternativa.

Características de las salas de exposición

- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Tipo de iluminación: no homogénea.
- Elementos voladizos: No.
- Maquetas o planos en altorrelieve, con información en braille: No.

Rótulos descriptivos de la exposición

- Material de soporte: Sí.
- Contraste cromático entre textos y fondo: Sí.
- Fuente de fácil lectura: Sí.
- Tamaño de la letra: máxima 7 cm, mínima 1 cm.

Sala de audiovisuales

- Ubicación: planta -1.
- Tipo de itinerario accesible: Sí.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Tipo de asientos: móviles, bancos sin respaldo, ni reposabrazos.
- El vídeo tiene las opciones de subtítulo y audiodescripción: No.

Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
- Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.
- Señales de evacuación: sonoras.

Sala de exposiciones y sala de audiovisuales

- Folleto con los contenidos de la exposición: Sí.
- Salas de audiovisuales con bucle de inducción magnética: Sí, señalizado con el logotipo

correspondiente.

- La narración, los diálogos y los sonidos del video están subtítulos: No.

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Escalera del edificio	Plantas que comunica: -1 a 2.	Con ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de escalera: interior. • Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. • Altura de los escalones: 16 cm. • Fondo de huella: 31 cm. • Con tabica: Sí. • Con bocel: No. • Huella de pavimento antideslizante: Sí. • Borde de escalones con franja de señalización: Sí, con franja antideslizante. • Zócalo de protección lateral: Sí, en ambos lados. • Los pasamanos son dobles: No. • Altura de pasamanos: 90 cm. • Hueco bajo escalera protegido: No.
Ascensor	Plantas que comunica: -1 a 2.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Altura de los botones exteriores: 1,01 m. • Ancho de la puerta: 80 cm. • Ancho y fondo de cabina: 1,18 m x 1,23 m. • Altura de la botonera interior: superior 1,10 m, inferior 90 cm. • Altura del pasamanos: 91 cm. • Espejo frente a la puerta: Sí. • Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. • Cabina con señales sonoras: No. • Botones con números en: color contrastado, altorrelieve y braille. • Cabina con señales visuales: Sí. • Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: Sí.
Sala de Catas	Planta baja.	Con plataforma elevadora alternativa.	<ul style="list-style-type: none"> • Carta en braille: No. • Altura barra NO adaptada: 1,10 m. • Altura de mesa: 73 cm. • Altura bajo mesa: 70 cm. • Ancho bajo mesa: 1,40 m. • Fondo bajo mesa: 68 cm.
Tienda	Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de mostrador: dos alturas. • Altura de mostrador: 1,16 m y 77 cm. • Espacio adecuado de circulación para la silla de ruedas: Sí.
Señalización	General del establecimiento.		<ul style="list-style-type: none"> • Rótulos de mismo formato: Sí. • Altura de los rótulos: 70 cm y 1,90 m. • Tamaño mínimo de letra: 1 cm. Tamaño máximo

de letra: 7 cm.

- Textos e iconos de color contrastado: Sí.
 - Información en braille, o en altorrelieve: No.
 - Iconos homologados: Sí.
-


 **FOTOS**



Mostrador de recepción



Acceso a la sala de catas



Sala de exposiciones



Aseo adaptado