




## MUSEO DE ARQUEOLOGÍA MAC OLÈRDOLA



Acceso al establecimiento

**Dirección:** Castell d'Olèrdola

 08734 Olèrdola (Alt Penedès) (Barcelona)

 **Teléfono:** 938 901 420

**E-mail:** [mac.olerdola@gencat.cat](mailto:mac.olerdola@gencat.cat)

 **Web:** <http://www.mac.cat/esl/Sedes/Olèrdola>



### Información General

El museo arqueológico explica la Historia a través de objetos y restos antiguos. En el museo hay objetos desde la Prehistoria hasta la Edad Media. Desde hace unos años este museo es parte del Museo de Arqueología de Cataluña.

El museo tiene 2 partes. Hay una parte con 2 edificios. En el edificio principal están la recepción y el museo. En el otro edificio hay una sala para talleres. La otra parte del museo es al aire libre. Hay unos caminos para llegar al castillo y la iglesia de San Miguel.

Las personas en silla de ruedas tienen problemas para recorrer los caminos por fuera de los edificios. Son de tierra con piedras pequeñas. Para llegar al castillo y la iglesia solo hay escaleras.



### Atención al público y otra información de interés

#### Atención al público

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- El museo no tiene bucles personales de inducción magnética para personas sordas.
- Es fácil ver los precios de las entradas del museo.
- El precio de la entrada es más barato para personas con discapacidad.
- El museo tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

## Visitas guiadas

- Hay visitas guiadas para grupos de personas con discapacidad. Debes reservar la visita guiada.
- Debes reservar la visita guiada por teléfono.

## Discapacidad Intelectual

### Museo

- Es fácil encontrar la taquilla para comprar las entradas cuando llegas al museo.
- El museo tiene folletos en lectura fácil.
- Las salas de exposiciones están en la planta baja del edificio principal. No hay escalones ni rampas dentro de las salas de exposiciones. Las personas en silla de ruedas tienen problemas para recorrer los caminos por fuera de los edificios. Son de tierra con piedras pequeñas. Para llegar al castillo y la iglesia solo hay escaleras.
- Es fácil recorrer el museo.
- Hay bancos para descansar en las salas de exposición.
- No hay zonas oscuras que puedan dar miedo en el recorrido del museo.
- Los cuartos de baño están en la planta baja. Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

## Acceso y zona de atención al público

- El itinerario de acceso al establecimiento es una calle vehicular sin acera y con vado rebajado accesible. Tiene un ancho libre de paso de 1,50 m.
- La entrada principal del establecimiento es por medio de su sendero practicable con una inclinación que varía entre el 4% y el 11%, con un ancho libre de paso de 1,20 m y muros de protección a cada lado.
- La entrada tiene una puerta de metal, de doble hoja y abre hacia dentro. Su ancho libre de paso es de 2,40 m. Siempre abierta durante el horario de visita.
- ¿Antes o después de la puerta hay un felpudo?: No.
- En el itinerario hasta la zona de atención al público hay 6 escalones aislados con una rampa alternativa.
- La rampa es practicable tiene dos tramos de 7,50 m y 6,50 m de longitud, con unas inclinaciones respectivas del 11% y 7%. Su ancho libre de paso es de 1,50 m y dispone de un pasamanos a un lado, no prolongado en los extremos. El pavimento es antideslizante.
- Ancho mínimo de paso del itinerario hasta la zona de atención al público: 1,50 m. Hay elementos voladizos no proyectados hasta el suelo: No.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador NO adaptado 1,05 m. Dispone de bucle de inducción magnética: No.
- No hay taquilla, la venta de entradas se realiza en el mostrador de atención al público.



## Accesibilidad Física

### Salas de exposiciones edificio principal

## Ubicación e itinerarios

- La sala de exposiciones del museo está en la planta baja del edificio principal. Tipo de acceso: con rampa alternativa, descrita anteriormente. Los restos arqueológicos se distribuyen por todo el recinto y hay algunos tramos no accesibles para PMR.

## Características de la sala de exposiciones

- Ancho de paso del acceso: 98 cm.
- Desniveles: No.
- Ancho del espacio de circulación: 1,50 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Zonas de descanso con bancos: No.
- Altura de maquetas, expositores y vitrinas horizontales: 60 cm y 90 cm.
- Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas: No.

## Sala de audiovisuales

- Ubicación: edificio Aula - taller, planta baja.
- Está situada en planta accesible con itinerario accesible: Sí.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Tipo de asientos: móviles.
- Plazas reservadas para PMR: No.

## Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en planta baja junto al edificio de recepción y el aula - taller. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA): Sí, en puerta de cabina. Se accede al aseo por un itinerario accesible: Sí.

### Cabina de aseo adaptado

- Puerta: abre hacia fuera con un ancho libre de paso de 1 m.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: No.
- Tipo de iluminación: con interruptor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

### Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: de presión.
- Altura libre bajo el lavabo: 75 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 43 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 90 cm. Está inclinado: No.
- Altura de los accesorios: Máxima 1,25 m. Mínima 1,10 m.

### Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: frontal 1,15 m, lateral izquierdo 1,15 m.
- Altura del asiento: 41 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en pared a 76 cm de altura.

- En lado derecho, tipo de barra y altura: fija a 78 cm.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 73 cm.
- Separación entre barras: 1 m.



## Accesibilidad Visual

### Salas de exposiciones

#### Ubicación e itinerarios

- Se accede a la sala de exposiciones, por la rampa de entrada al recinto. Tiene un pasamanos a un lado y no está prolongado en los extremos.

#### Características de las salas de exposición

- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: Sí, logotipo.
- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Tipo de iluminación: No.
- Elementos voladizos: No.
- Maquetas o planos en altorrelieve, con información en braille: No.
- Elementos interactivos accesibles para personas con discapacidad visual: No.

#### Rótulos descriptivos de la exposición

- Material de soporte: Sí.
- Contraste cromático entre textos y fondo: Sí.
- Fuente de fácil lectura: No.
- Tamaño de la letra: máxima 2 cm, mínima 1,50 cm.

### Sala de audiovisuales

- Ubicación: entrada del recinto.
- Tipo de itinerario accesible: Sí.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Tipo de asientos: móviles.
- El vídeo tiene las opciones de subtulado y audiodescripción: dependiendo de la actividad programada.



## Accesibilidad Auditiva

### Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
- Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.
- Señales de evacuación: sonoras.

### Salas de exposiciones y sala de audiovisuales

- Folleto con los contenidos de la exposición: Sí.
- Folleto que indica el itinerario sugerido de la visita: Sí.

- Salas de audiovisuales con bucle de inducción magnética: No.
- La narración, los diálogos y los sonidos del video están subtitulados: No.

## Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
<b>Aparcamiento</b>	Exterior. Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de pavimento: homogéneo y antideslizante.</li> <li>• Algunas zonas tienen una inclinación del 4%.</li> <li>• Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: 3.</li> <li>• Señalizada con el SIA: Sí.</li> <li>• Ancho y fondo de la plaza: 2 m x 4,50 m.</li> <li>• Área de acercamiento lateral: No.</li> </ul>
<b>Señalización</b>	General del establecimiento.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rótulos de mismo formato: Sí.</li> <li>• Altura de los rótulos: 50 cm a 1,80 m.</li> <li>• Tamaño de letra: 2 a 5 cm.</li> <li>• Textos e iconos de color contrastado: Sí.</li> <li>• Textos e iconos en braille y altorrelieve: No.</li> <li>• Iconos homologados: Sí.</li> </ul>

 **FOTOS**

---



Rampa de acceso al edificio principal



Recepción





Sendero



Aseo adaptado