



## MUSEO DE LAS CULTURAS DEL VINO DE CATALUÑA VINSEUM



Acceso al establecimiento

**Dirección:** Plaza Jaume I, 5

 08720 Vilafranca del Penedés (Barcelona)

 **Teléfono:** 938 900 582

**E-mail:** [vinseum@vinseum.cat](mailto:vinseum@vinseum.cat)

 **Web:** <http://www.vinseum.cat/>



### Información General

El museo está en el centro de Vilafranca del Penedés. Esta zona de la ciudad es medieval, con plazas, palacios e iglesias. El edificio del museo es el antiguo Palacio Real de los reyes de Cataluña y Aragón. El ayuntamiento es el propietario desde 1936.

El museo tiene 4 plantas. En la planta baja está la recepción, la tienda, el restaurante, el auditorio, los cuartos de baño y una parte de la exposición. En las plantas de arriba está el resto de la exposición. Hay ascensores para subir y bajar entre las plantas.

### Atención al público y otra información de interés

#### Atención al público

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- El museo no tiene bucles personales de inducción magnética para personas sordas.
- El museo presta sillas de ruedas y andadores a los visitantes que lo pidan.
- Es fácil ver los precios de las entradas del museo.
- El precio de la entrada es más barato para personas con discapacidad.
- El museo cierra todos los lunes.
- El museo tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

## Visitas guiadas

- Hay visitas guiadas para grupos de personas con discapacidad. Debes reservar la visita guiada.
- Debes reservar la visita guiada por teléfono o por correo electrónico.
- Si usas silla de ruedas, puedes participar en todas las visitas guiadas.
- Puedes utilizar audioguías para visitar el museo. El museo también tiene signoguías para personas sordas que se comunican con lengua de signos. Además, hay tablets del sistema GVAM con información del museo para hacer una visita por tu cuenta.
- La grabación de las audioguías es fácil para personas con discapacidad intelectual.
- Hay objetos de la exposición con un número. Ese es el número de grabación de la audioguía.
- Para escuchar la grabación sobre un objeto de la exposición, marca el número de la pieza en la audioguía y pulsa el botón "OK".
- La información en la página web del museo sobre la dirección, el horario, los precios de las entradas, el teléfono de contacto y los servicios de apoyo a las personas con discapacidad es clara y accesible.

## Discapacidad Intelectual

### Museo

- Es fácil encontrar la taquilla para comprar las entradas cuando llegas al museo.
- El museo tiene folletos en lectura fácil.
- El museo tiene carteles de la exposición en lectura fácil.
- El museo tiene 4 plantas. Hay ascensores para subir y bajar entre las plantas.
- Hay carteles fáciles que indican las salas de exposición de cada planta.
- Es fácil recorrer el museo.
- Hay bancos para descansar en las salas de exposición.
- No hay zonas oscuras que puedan dar miedo en el recorrido del museo.
- Los cuartos de baño están en la planta baja. Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.
- Los botones del ascensor son fáciles de ver y tiene ayudas para personas con discapacidad visual, como braille o colores.

## Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede al establecimiento es peatonal, con acera y vado rebajado accesible. Tiene un ancho libre de paso de 1,50 m.
- La entrada principal del establecimiento tiene un escalón de 4 cm de altura.
- Esta tiene una puerta de vidrio, de doble hoja, corredera y automática. Su ancho libre de paso es de 1,26 m. Está señalizada con un logotipo sin contraste.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: Sí, después.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es por medio de 2 escalones con rampa alternativa.
- La rampa es accesible, tiene un tramo de 4,80 m de longitud, con una inclinación del 7%. Su ancho libre de paso es de 1,30 m y dispone de un pasamanos en un lado de la rampa sin prolongación en los

extremos. El pavimento es antideslizante.

- Ancho mínimo de paso del itinerario hasta la zona de atención al público: 1,20 m. Hay elementos voladizos no proyectados hasta el suelo: No.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador NO adaptado 85 cm. Dispone de bucle de inducción magnética: No.
- El mostrador de la taquilla tiene una altura de 95 cm, no está adaptado para usuarios de silla de ruedas y su aproximación es lateral.



## Accesibilidad Física

### Salas de exposiciones exposicion

#### Ubicación e itinerarios

- Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en las plantas baja, 1, 2 y 3. Tipo de acceso: planta baja sin desniveles, demás plantas con ascensor.

#### Características de las salas de exposiciones

- Ancho de paso del acceso: 74 cm.
- Desniveles: No.
- Ancho del espacio de circulación: 1,30 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Zonas de descanso con bancos: No.
- Altura de maquetas, expositores y vitrinas horizontales: 1,10 m.
- Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas: No.

### Sala de audiovisuales

- Ubicación: planta 2.
- Está situada en planta accesible con itinerario accesible: Sí, con ascensor.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Tipo de asientos: taburetes bajos móviles.
- Plazas reservadas para PMR: No.

### Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en planta baja. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA): Sí, en puerta de cabina. Se accede al aseo por un itinerario accesible: Sí.

#### Cabina de aseo adaptado

- Puerta: corredera con un ancho libre de paso de 80 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m.
- Tipo de pomo: tirador vertical.
- Cerrojo se abre desde el exterior: Sí.
- Tipo de iluminación: siempre encendida.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

#### Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: de presión.
- Altura libre bajo el lavabo: 87 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 50 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 90 cm. Está inclinado: No.
- Altura de los accesorios: Máxima 1,40 m. Mínima 1,05 m.

#### **Inodoro**

- Espacio de acceso al inodoro: lateral izquierdo 85 cm.
- Altura del asiento: 40 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 78 cm de altura.
- En lado derecho, tipo de barra y altura: fija a 1,32 m.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 76 cm.
- Separación entre barras: 67 cm.



## **Accesibilidad Visual**

### **Salas de exposiciones**

#### **Ubicación e itinerarios**

- Se accede a las distintas salas de exposiciones sin desniveles o por medio del ascensor.

#### **Características de las salas de exposición**

- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: No.
- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Tipo de iluminación: suficiente pero no homogénea.
- Elementos voladizos: No.
- Maquetas o planos en altorrelieve, con información en braille: No, pero hay utensilios y herramientas de la exposición que se pueden tocar.
- Elementos interactivos accesibles para personas con discapacidad visual: No.

#### **Rótulos descriptivos de la exposición**

- Material de soporte: Sí.
- Contraste cromático entre textos y fondo: Sí.
- Fuente de fácil lectura: Sí.
- Tamaño de la letra: máxima 3 cm, mínima 2 cm.

### **Sala de audiovisuales**

- Ubicación: planta 2.
- Tipo de itinerario accesible: Sí, con ascensor.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Tipo de asientos: móviles.
- El vídeo tiene las opciones de subtítulo y audiodescripción: No.

## Accesibilidad Auditiva

### Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
- Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.
- Señales de evacuación: sonoras.

### Salas de exposiciones y sala de audiovisuales

- Folleto con los contenidos de la exposición: Sí.
- Salas de audiovisuales con bucle de inducción magnética: No.
- La narración, los diálogos y los sonidos del video están subtítulos: No.

### Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
<b>Escalera del edificio</b>	Plantas que comunica: baja y 2.	Con ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de escalera: interior.</li> <li>• Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.</li> <li>• Altura de los escalones: 15 cm.</li> <li>• Fondo de huella: 30 cm.</li> <li>• Con tabica: Sí.</li> <li>• Con bocel: No.</li> <li>• Huella de pavimento antideslizante: Sí.</li> <li>• Borde de escalones con franja de señalización: Sí, con franja antideslizante.</li> <li>• Zócalo de protección lateral: Sí, en un lado.</li> <li>• Los pasamanos son dobles: No.</li> <li>• Altura de pasamanos: 1 m.</li> </ul>
<b>Ascensor</b>	Plantas que comunica: baja a 3.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura de los botones exteriores: 1 m.</li> <li>• Ancho de la puerta: 80 cm.</li> <li>• Ancho y fondo de cabina: 1,07 m x 1,40 m.</li> <li>• Altura de la botonera interior: superior 1,12 m, inferior 90 cm.</li> <li>• Altura del pasamanos: 89 cm.</li> <li>• Espejo frente a la puerta: Sí.</li> <li>• Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.</li> <li>• Cabina con señales sonoras: No.</li> <li>• Botones con números en altorrelieve y braille: de color contrastado</li> <li>• Cabina con señales visuales: Sí.</li> <li>• Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: Sí.</li> </ul>
<b>Área de restauración</b>	Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta en braille: No.</li> <li>• Altura barra NO adaptada: 1,15 m.</li> <li>• Altura de mesa: 73 cm.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura bajo mesa: 72 cm.</li> <li>• Ancho bajo mesa: 58 cm.</li> <li>• Fondo bajo mesa: 68 cm.</li> </ul>
<b>Tienda de souvenirs</b>	Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de mostrador: una altura.</li> <li>• Altura de mostrador: 1,10 m.</li> <li>• Espacio adecuado de circulación para la silla de ruedas: Sí.</li> </ul>
<b>Auditorio</b>	Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sin plazas reservadas para PMR, pero con previo aviso se deja libre la última fila que está en horizontal.</li> <li>• No está equipada con un bucle de inducción magnética.</li> <li>• El suelo de las butacas de auditorio está en desnivel con una inclinación del 11%.</li> </ul>
<b>Señalización</b>	General del establecimiento.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rótulos de mismo formato: Sí.</li> <li>• Altura de los rótulos: 1,55 m a 2,55 m.</li> <li>• Tamaño de letra: 3 cm.</li> <li>• Textos e iconos de color contrastado: Sí.</li> <li>• Textos e iconos en: algunos en braille.</li> <li>• Iconos homologados: Sí.</li> </ul>



 **FOTOS**

---



Rampa de acceso al interior del establecimiento



Recepción



Auditorio



Aseo adaptado