

HOTEL CASA ROSITA (H**)



Fachada principal

- Dirección:** Avda. de Vilagarcía, 8 - Corvillón
36630 Cambados (Pontevedra)
- Teléfono:** 986 543 477
- E-mail:** hrosita@hrosita.com
- Web:** <http://www.hrosita.com>



Información General

El hotel es propiedad de una familia. Es un hotel antiguo. En el restaurante ofrecen platos tradicionales de Galicia.

El hotel tiene 5 plantas. La entrada principal tiene escalones. Hay una entrada con rampa para personas en silla de ruedas hacia el salón. En la planta baja están la recepción, la sala de desayunos, el restaurante y el comedor para celebraciones. En el sótano están los cuartos de baño comunes adaptados para personas con discapacidad y un salón. En las plantas de arriba están las habitaciones. Hay un ascensor para subir y bajar entre las plantas.

Atención al público y otra información de interés

- Nadie en el hotel sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Discapacidad Intelectual

- Es fácil encontrar el cuarto de baño y otros servicios comunes para todos los visitantes del hotel. Hay señales y carteles.
- Hay carteles en la escalera, en la salida de los ascensores y en todas las plantas para encontrar las habitaciones.

- Las habitaciones tienen un número en la puerta.
- Es fácil usar los botones del ascensor.
- En las habitaciones hay folletos con información en lectura fácil sobre el hotel.
- Es fácil usar el teléfono de la habitación para llamar fuera del hotel.
- El número de teléfono para llamar a recepción no se ve mejor ni es más grande que los demás.
- El hotel tiene información de la hora para desayunar, comer y cenar en el restaurante.
- Los cuartos de baño comunes están en el sótano. Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas y la palabra “servicios”.

Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede al establecimiento es vehicular, con acera sin vado rebajado. Tiene un ancho libre de paso de 1,50 m.
- La entrada alternativa es con rampa.
- La rampa tiene dos tramos de 66 cm y 1,05 m de longitud, con unas inclinaciones respectivas de 25% y 4%. Su ancho libre de paso es de 96 cm al final tiene una ceja de 6 cm de altura causada por el marco de la puerta. No tiene pasamanos y aunque el pavimento está en buen estado es deslizante.
- Tipo de puerta: abre hacia fuera. Ancho libre de paso: 1,73 m.
- Está equipado con video portero: No.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: No.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es: con ascensor alternativo a las escaleras.
- Ancho mínimo de paso del itinerario de atención al público: 1,60 m. Alto mínimo de paso del itinerario de atención al público: 3 m. El pavimento es: homogéneo y antideslizante.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador: 1,07 m.

Accesibilidad Física

Itinerarios dentro del establecimiento

- Se accede a las estancias del establecimiento situadas en la planta -1 mediante la rampa de la entrada alternativa. Inmediatamente posterior a la rampa hay una ceja conformada por el marco de la puerta de 6 cm de altura. A las plantas superiores se accede por medio de ascensor alternativo a las escaleras. La rampa, móvil, es practicable, tiene dos tramos de 65,5 cm y 1,05 m de longitud, con unas inclinaciones respectivas de 25% y 4%. Su ancho libre de paso es de 96 cm y no dispone de pasamanos. La rampa es metálica con un suelo deslizante.

Habitación reservada para PMR

- N° de la habitación analizada: 108.
- Total de habitaciones adaptadas del establecimiento: 2.
- Ubicación y tipo de itinerario: en planta 1. El itinerario es accesible.
- Tipo de puerta: abre hacia dentro. Con un ancho libre de paso de 78 cm.
- Tipo de suelo: homogéneo.
- Suelo enmoquetado: No. Alfombra suelta.

- Espacio libre de giro en interior (diámetro): Ø 1,50 m.
- Altura de los mandos de la climatización: a 66 cm y a 1,70 m.
- Altura de la cama: 50 cm.
- Espacio de acceso a la cama: derecho 83 cm, izquierdo 1,70 m.
- Tipo de puertas y tiradores del armario: correderas, difícil apertura.
- Altura del perchero: 1,80 m.
- Altura máx. y mín. de baldas y cajones del armario: 1,90 m y 30 cm.
- Habitación con terraza: Sí.
- Suelo de terraza enrasado con el de la habitación: No.
- Puerta de acceso a la terraza: corredera.
- Ceja de 10 cm de altura de acceso a la terraza por marco de puerta.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- Puerta: corredera. Ancho libre de paso: 80 cm.
- Espacio libre de giro en interior (diámetro): Ø 1,50 m.
- Tipo de pomo: tirador.
- Cerrojo se abre desde el exterior: Sí.
- La iluminación del cuarto de baño es homogénea y suficiente: Sí.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Tipo de grifo: monomando.
- Altura del lavabo: 85 cm.
- Altura libre bajo el lavabo: 70 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 55 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 96,5 cm.
- Altura de los accesorios: 82 cm.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: lateral izquierdo 1,50 m y frontal 1,10 m.
- Altura del asiento: 45 cm.
- Tipo y altura del mecanismo de descarga: presión en cisterna a 79 cm.
- En el lado derecho, tipo de barra y altura: fija a 75 cm.
- En el lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 74 cm.
- Separación entre barras: 76 cm.

Ducha

- Ancho y fondo del plato de ducha: 1,70 m y 95 cm.
- Plato de ducha: con ceja de 1,5 cm de altura.
- Suelo antideslizante: Sí.
- Silla o asiento de ducha: Sí.
- Ancho del espacio lateral de acceso a la ducha: 1,50 m. Fondo del espacio lateral de acceso a la ducha: 1,70 m.
- Tipo de grifo, altura: monomando a 1,10 m.
- Tipo de barra, altura y ubicación: barra derecha oblicua, de 83 a 90 cm de altura, ubicada en la pared

larga . Barra izquierda horizontal a 86 cm de altura, en la pared corta.

- Alcachofa regulable en altura: Sí, entre 1,50 y 2 m.
- La ducha tiene mamparas: Sí, corredera. La mampara obstaculiza la entrada y la salida a la ducha a la PMR: No.
- Comentarios: El asiento de ducha es abatible, colocado en la pared larga, la perpendicular a la grifería. Para transferencia al asiento existe un ancho de 92 cm y un fondo de 1 m. Ancho, fondo y altura del asiento: 44, 30 y 46 cm. Separación entre las barras de la ducha 70 cm.

Aseo adaptado en zona común

- En el establecimiento hay 1 aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta -1. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede por un itinerario accesible. Es un aseo común tanto para señoras como para caballeros.
- Puerta: abre hacia dentro con un ancho libre de paso de 77,5 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,80 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: Sí.
- Tipo de iluminación: con interruptor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 68 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 54 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 1,20 m. Está inclinado: No.
- Altura máx. y mín de los accesorios: 1 m y 98 cm.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: izquierdo 1,50 m y frontal 1,80 m.
- Altura del asiento: 44 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 79 cm.
- En lado derecho, tipo de barra y altura: abatible a 83,5 cm.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura: fija horizontal, en la pared perpendicular al inodoro, a 74,4 cm.
- Separación entre barras: 71 cm.



Accesibilidad Visual

Itinerarios dentro del establecimiento

- La entrada principal al establecimiento tiene 4 escalones, sin señalizar y sin pasamanos. La entrada alternativa tiene rampa sin pasamanos. Ya en el interior se accede a las estancias del establecimiento situadas en la planta baja sin desniveles y a las de las plantas superiores y a la inferior por medio de ascensor alternativo a las escaleras.

Habitación

- Número de la habitación: de color contrastado, con altorrelieve, sin braille, a 2 m de altura.
- Puertas de color contrastado: Sí, entre puerta y pared.

- Puertas o mamparas de vidrio con marcas de color contrastado: No, logotipo.
- Desniveles: No.
- Suelo enmoquetado: No, alfombra suelta.
- Elementos voladizos: No.
- Mobiliario distribuido de forma que no dificulta la circulación: Sí.
- Tipo de iluminación: homogénea.
- Información escrita de los servicios prestados: Sí.
- Señales de emergencia: sonoras.

Cuarto de baño de la habitación estándar

- Es antideslizante: Sí.
- Puertas o mamparas de vidrio con marcas de color contrastado: No, logotipo.
- Elementos voladizos: No.
- Contraste cromático entre paredes y suelos: No.
- Aparatos sanitarios de color contrastado: No.
- Tipo de iluminación: iluminación suficiente.



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
- Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.

Habitación

- Puerta de entrada con mirilla: No.
- Avisadores luminosos de llamada a la puerta: No.
- Conexión a internet: Sí.
- TV que comunica con recepción: No.
- Teléfono de texto: No.
- TV con despertador luminoso: Sí.
- Teléfono con señal luminosa de llamada o sms: No.
- Enchufe al lado de la cama: Sí.
- Información escrita de los servicios prestados: Sí.
- Señales de emergencia: sonoras.

Aseos comunes

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: Sí.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: Sí.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior. Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> Tipo de pavimento: homogéneo y antideslizante. Sin plazas reservadas para PMR.
Escalera del edificio	Plantas que comunica: -1 a 3.	Con ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> Tipo de escalera: interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 17 cm. Fondo de huella: 25 cm. Con tabica: Sí. Con bocel: Sí. Huella de pavimento antideslizante: Sí, enmoquetada. Borde de escalones con franja de señalización: No. Zócalo de protección lateral: Sí, en el lado de la pared. Los pasamanos son dobles: No. Altura de Pasamanos: 83,5 cm. Hueco bajo escalera protegido: Sí.
Ascensor	Plantas que comunica: -1 a 3.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> Altura de los botones exteriores: 1,20 m. Ancho de la puerta: 80 cm. Ancho y fondo de cabina: 1 m y 1,20 m. Altura de la botonera interior: superior 1,20 m, inferior 1 m. Altura del pasamanos: a 93 y a 99 cm. Espejo frente a la puerta: No, está en un lateral. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Botones con números en: braille y altorrelieve. Cabina con señales visuales: Sí. Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.
Salón Buffet desayunos	Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> Carta en braille: No. Altura barra buffet: 84 cm. Altura de mesa: 80 cm. Altura bajo mesa: 77 cm. Ancho bajo mesa: 88,5 cm. Fondo bajo mesa: 90 cm.
Cafetería / Restaurante	Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> Altura de la barra: 1 m.
Salón Social	Planta -1.	Con rampa alternativa.	<ul style="list-style-type: none"> Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 66 cm. Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 70 cm. Otro mobiliario de la sala: sillas móviles con reposabrazos y butacas fijas.
Señalización	General del establecimiento.		<ul style="list-style-type: none"> Rótulos de mismo formato: Sí. Altura superior de los rótulos: 1,80 m. Altura inferior de los rótulos: 1,60 m. Tamaño de letra: 5 cm. Textos e iconos de color contrastado: Sí.



- Información en braille o en altorrelieve: No.
-

 **FOTOS**



Recepción



Restaurante



Habitación adaptada



Cuarto de baño de la habitación adaptada