HOTEL RESTAURANTE QUINTA SAN AMARO (H***)

Fachada

Dirección: San Amaro, 6
36968 Meaño (Pontevedra)
Teléfono: 630 877 590
E-mail: info@quintasanamaro.com
Web: http://www.quintadesanamaro.com

Información General

El hotel está en un valle de Pontevedra. El hotel organiza una excursión gratis a una bodega productora de vino de Albariño con una cata de vinos incluida.

El hotel tiene varias casas separadas. Hay una zona de piscina, varias terrazas, un restaurante, una zona de actividades, una sala de reuniones y las habitaciones. El hotel tiene 1 habitación adaptada para personas con discapacidad. Algunas zonas solo tienen escaleras para llegar, como la zona de descanso y algunas habitaciones.

Atención al público y otra información de interés

- Nadie en el hotel sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Discapacidad Intelectual

- Es fácil encontrar el cuarto de baño y otros servicios comunes para todos los visitantes del hotel. Hay señales y carteles.
- Las habitaciones tienen un número en la puerta.
- Hay planos del hotel fáciles de entender para saber dónde estás.
- En las habitaciones hay folletos con información en lectura fácil sobre el hotel.
- El hotel tiene información de la hora para desayunar, comer y cenar en el restaurante.
- Los cuartos de baño comunes están junto al restaurante. Faltan señales en la puerta para indicarlos.

cc BY NC ND

Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede al establecimiento es peatonal y vehicular, con vado rebajado practicable. Tiene un ancho libre de paso de 3 m.
- La entrada principal del establecimiento es sin desniveles. Desde la zona de atención al público al resto de las zonas comunes hay unas escaleras salvadas con una plataforma. El acceso a la habitación adaptada desde esta zona es con escalones. Como itinerario alternativo, desde la zona de aparcamiento, hay una segunda entrada que lleva directamente a la habitación adaptada, sin desniveles.
- Tipo de puerta: abre hacia dentro, pesada. Ancho libre de paso: 2 m.
- Esta equipado con video portero: No.
- Hay un felpudo fijo al suelo: No.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es: sin desniveles.
- Ancho mínimo de paso del itinerario de atención al público: 1,10 m. Alto mínimo de paso del itinerario de atención al público: 2,50 m. El pavimento es: homogéneo y antideslizante.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador: 77 cm. Altura libre bajo el mostrador: 63 cm.
- Está equipado con un bucle de inducción magnética señalizado con su logotipo correspondiente: No.

Accesibilidad Física

Itinerarios dentro del establecimiento

- Se accede a todas las zonas comunes por pasarelas de madera sin desniveles, a excepción del acceso a la zona de usos múltiples en la que la pasarela tiene 12 cm de altura, 12% de inclinación y 1,20 m de ancho. Desde las zonas comunes (piscina, sala de usus múltiples y restaurante) a la habitación adaptada no hay un itinerario accesible. Se debe entrar desde recepción utilizando la plataforma.

Habitación reservada para PMR

- Nº de la habitación analizada: 10.
- Total de habitaciones adaptadas del establecimiento: 1.
- Ubicación y tipo de itinerario: en planta baja. El itinerario es accesible: Sí.
- Tipo de puerta: abre hacia dentro. Con un ancho libre de paso de 80 cm.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Espacio libre de giro en interior (diámetro): Ø 1,50 m.
- Altura de la cama: 54 cm.
- Espacio de acceso a la cama: derecho 80 cm, izquierdo 80 cm.
- Tipo de puertas y tiradores del armario:abatibles 90º, difícil apertura.
- Altura del perchero: 1,80 m.
- Altura máx. y min. de baldas y cajones del armario: 1,80 m y 45 cm.
- Habitación con terraza: No.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- Puerta: corredera. Ancho libre de paso: 92 cm.
- Espacio libre de giro en interior (diámetro): Ø 1,10 m.
- Tipo de pomo: tirador.
- Cerrojo se abre desde el exterior: No.

cc BY NC ND

- La iluminación del cuarto de baño es homogénea y suficiente: Sí.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Tipo de grifo: monomando.
- Altura del lavabo: 85 cm.
- Altura libre bajo el lavabo: 78 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 50 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 1,10 m.
- Altura de los accesorios: 85 cm.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: frontal 1,10 m.
- Altura del asiento: 39 cm.
- Tipo y altura del mecanismo de descarga: presión en cisterna a 80 cm.
- En el lado derecho, tipo de barra y altura: fija a 88 cm.
- En el lado izquierdo, tipo de barra y altura: fija a 72 cm.
- Separación entre barras: 68 cm.

Ducha

- Ancho y fondo del plato: 90 cm y 2 m.
- Plato de ducha: enrasado con el resto de pavimento.
- Suelo antideslizante: Sí.
- Silla o asiento de ducha: No.
- Ancho del espacio lateral de acceso a la ducha: 73 cm.
- Tipo de grifo, altura: monomando a 1,10 m.
- Alcachofa regulable en altura: No, se encuentra a la altura de la grifería.
- La ducha tiene mampara: No. La mampara obstaculiza la entrada y la salida a la ducha a la PMR: Sí.

Aseo adaptado en zona común

- En el establecimiento hay 2 cabinas independientes, una para mujeres y otra para hombres, de características similares, situadas en la zona de restaurante. Las dos cabinas están adaptadas. No están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede a ambas por un itinerario accesible.
- Puerta general de los aseos: abre hacia dentro con un ancho libre de paso de 91 cm.
- Tipo de pomo: manilla.

Cabina de aseo adaptado

- Puerta: abre hacia dentro con un ancho libre de paso de 88 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,10 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: Sí.
- Tipo de iluminación: con interruptor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.

CC BY NC ND

- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 76 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 48 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 1,07 m. Está inclinado: No.
- Altura máx. y mín de los accesorios: 1,07 m y 85 cm.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: derecho 80 cm y frontal 1 m.
- Altura del asiento: 40 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 78 cm.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura: en L a 78 cm.

Accesibilidad Visual

Itinerarios dentro del establecimiento

- Se accede a todas las zonas comunes por pasarelas de madera sin desniveles, a excepción del acceso a la zona de usos múltiples en la que la pasarela tiene 12 cm de altura, 12% de inclinación y 1,20 m de ancho. Desde las zonas comunes (piscina, sala de usus múltiples y restaurante) a la habitación adaptada no hay un itinerario accesible. Se debe entrar desde recepción utilizando la plataforma.

Habitación

- Número de la habitación: de color contrastado, sin altorrelieve, sin braille.
- Puertas de color contrastado: Sí, entre puerta y pared.
- Puertas o mamparas de vidrio con marcas de color contrastado: No.
- Desniveles: No.
- Suelo enmoquetado: No.
- Elementos voladizos: No.
- Mobiliario distribuido de forma que no dificulta la circulación: Sí.
- La iluminación es homogénea y uniforme: Sí.
- Información escrita de los servicios prestados: Sí.
- Señales de emergencia: ninguno.

Cuarto de baño de la habitación estándar

- Suelo antideslizante: Sí.
- Puertas o mamparas de vidrio con marcas de color contrastado: No.
- Elementos voladizos: No.
- Contraste cromático entre paredes y suelos: No.
- Aparatos sanitarios de color contrastado: Sí.
- Tipo de iluminación: homogénea.

Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

cc BY NC ND

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
- Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.

Habitación

- Puerta de entrada con mirilla: No.
- Avisadores luminosos de llamada a la puerta: No.
- Conexión a internet: Sí.
- TV que comunica con recepción: No.
- Teléfono de texto: No.
- TV con despertador luminoso: No.
- Teléfono con señal luminosa de llamada o sms: No.
- Enchufe al lado de la cama: Sí.
- Información escrita de los servicios prestados: Sí.
- Señales de emergencia: ninguna.

Aseos comunes

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior. Planta baja.	Accesible.	• Tipo de pavimento: homogéneo y antideslizante. • Sin plazas para PMR, sin embargo se reserva espacio frente a puerta principal previa petición.
Escalera del edificio	Plantas que comunica: zona de recepción con las zonas comunes (piscina, salón, restaurante y terraza).	Con plataforma elevadora anternativa.	• Tipo de escalera: exterior. • Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. • Altura de los escalones: 14 cm. • Fondo de huella: 30 cm. • Con tabica: Sí. • Con bocel: No. • Huella de pavimento antideslizante: Sí. • Borde de escalones con franja de señalización: No. • Zócalo de protección lateral: Sí, en ambos lados. • Los pasamanos son dobles: No. • Altura del pasamanos: 85 cm. • Hueco bajo escalera con una altura inferior a 2,10 m: No.
Salón Buffet desayunos	Planta baja, en salón restaurante.	Accesible.	• Carta en braille: No. • Altura de mesa: 76 cm. • Altura bajo mesa: 67 cm. • Ancho bajo mesa: 61 cm. • Fondo bajo mesa: 80 cm.
Sala de reuniones, zona de piscina.	Planta baja.	Con rampa alternativa.	• Rampa de 12 m de longitud,inclinación del 12% y ancho libre de paso de 1,20 m. • Altura de mesa: 76 cm.

CC BY NC ND

			• Altura bajo mesa: 63 cm. • Ancho bajo mesa: 48 cm. • Fondo bajo mesa: 80 cm.
Sala de reuniones, zona terraza.	Planta baja.	Accesible.	• Altura de mesa: 76 cm • Altura bajo mesa: 63 cm. • Ancho bajo mesa: 1,40 m. • Fondo bajo mesa: 1,40 m.
Piscina	Exterior. Planta baja.	Accesible.	• El acceso al vaso de la piscina es por medio de escaleras. No cuenta con asiento.
Señalización	General del establecimiento.		• Rótulos de mismo formato: Sí. • Altura superior de los rótulos: 1,73 m. Altura inferior de los rótulos: 1,65 m. • Tamaño mínimo de letra: 7 cm. Tamaño máximo de letra: 7 cm. • Textos e iconos de color contrastado: No. • Información en braille, o en altorrelieve No. • Iconos homologados: No.

CC BY NC ND

FOTOS

Plataforma salvaescaleras de acceso a zonas comunes

Zona de restaurante, terraza y piscina

Aseo adaptado en zona de restaurante

Cuarto de baño de la habitación adaptada