






MUSEO ARABO / CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL VINO Y DE LA LAMPREA



Fachada principal

-  **Dirección:** Calle de Buenos Aires, s/n
36430 Arbo (Pontevedra)
-  **Teléfono:** 986 665 778
- E-mail:** museoarabo@hotmail.com
-  **Web:** <http://www.araboarbo.org>



Información General

El museo está en una antigua casa indiana. Los indianos eran españoles que vivieron en América y volvieron a España con dinero. El museo enseña las características del vino de Tea y de la lamprea. La lamprea es un pescado.

El museo tiene 3 plantas. En la planta baja están la recepción, una sala de exposiciones, una tienda y los cuartos de baño adaptados para personas con discapacidad. En las plantas de arriba hay más salas de exposiciones. Hay ascensor para subir y bajar entre las plantas.

Atención al público y otra información de interés

Atención al público

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas.
- Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas.
- El museo tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Visitas guiadas

- Hay visitas guiadas para grupos de personas con discapacidad. Debes reservar la visita guiada.

Discapacidad Intelectual

Museo

- El museo tiene folletos en lectura fácil.
- El museo tiene carteles de la exposición en lectura fácil.
- El museo tiene 3 plantas. Hay ascensores para subir y bajar entre las plantas.
- Hay carteles fáciles que indican las salas de exposición de cada planta.
- Es fácil recorrer el museo.
- Los cuartos de baño están en la planta baja. Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre y una mujer.
- Los botones del ascensor son fáciles de ver y tiene ayudas para personas con discapacidad visual, como braille o colores.

Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede al establecimiento es vehicular, con acera y vado rebajado practicable. Tiene un ancho libre de paso de 1,20 m.
- La entrada principal del establecimiento tiene tres escalones de 18 cm de altura, con una rampa alternativa.
- La rampa es practicable, tiene un tramo de 8 m de longitud, con una inclinación del 12%. Su ancho libre de paso es de 1,10 m y no tiene pasamanos. El inicio y final de la rampa no están señalizados con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel.
- La entrada tiene una puerta parcialmente acristalada, de doble hoja que abre hacia dentro. Su ancho libre de paso es de 2,20 m. Está señalizada con dos franjas horizontales de color contrastado.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- Ancho mínimo de paso del itinerario hasta la zona de atención al público: 1,50 m. Alto mínimo de paso del itinerario hasta la zona de atención al público: 3 m. Hay elementos voladizos no proyectados hasta el suelo: No.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador NO adaptado: 1,16 m. Dispone de bucle de inducción magnética: No.



Accesibilidad Física

Salas de exposiciones

Ubicación e itinerarios

- Las salas de exposiciones del museo está distribuidas en las 3 plantas. Tipo de acceso: con ascensor alternativo a las escaleras.

Características de las salas de exposiciones

- Acceso: sin desniveles.
- Ancho de paso del acceso: 2 m.
- Desniveles: No.
- Ancho del espacio de circulación: 2 m.

- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Altura de maquetas, expositores y vitrinas horizontales: 1,10 m.
- Altura de ordenadores y pantallas interactivas: 1,10 m.
- Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas: Sí
- Altura, fondo, y ancho de aproximación: 1,10 m, 40 cm y 1 m.

Sala de audiovisuales

- Planta baja, entre la entrada principal y la zona de recepción.
- Está situada en planta accesible con itinerario accesible: Sí.
- Tipo de suelo: horizontal, homogéneo y antideslizante.
- Sin asientos.

Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 2 cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas, de características similares, una para hombres y otra para mujeres, situadas en planta baja. Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA): Sí, en puerta de cabina. Se accede al aseo por un itinerario accesible: Sí.

Cabina de aseo adaptado

- Puerta: abre hacia fuera con un ancho libre de paso de 80 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,45 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: Sí.
- Tipo de iluminación: con sensor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: de presión.
- Altura libre bajo el lavabo: 75 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 1,01 m. Está inclinado: No.
- Altura de los accesorios: Máxima 1,16 m. Mínima 91 cm.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: frontal 1,60 m y lateral derecho 90 cm.
- Altura del asiento: 45 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 86 cm de altura.
- En lado derecho, tipo de barra y altura: abatible a 82 cm.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura: fija a 82 cm.
- Separación entre barras: 75 cm.



Accesibilidad Visual

Salas de exposiciones

Ubicación e itinerarios

- Se accede a las distintas salas de exposiciones sin desniveles o por medio de ascensor.

Características de las salas de exposición

- Puertas de color contrastado: No.
- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Tipo de iluminación: homogénea.
- Elementos voladizos: No.
- Maquetas o planos en altorrelieve, con información en braille: No.
- Elementos interactivos accesibles para personas con discapacidad visual: No.

Rótulos descriptivos de la exposición

- Material de soporte: Sí.
- Contraste cromático entre textos y fondo: Sí.
- Fuente de fácil lectura: Sí.
- Tamaño de la letra: máxima 3,5 cm, mínima 1 cm.

Sala de audiovisuales

- Planta baja, entre la entrada principal y la zona de tienda y recepción.
- Tipo de itinerario accesible: Sí.
- Tipo de suelo: horizontal, homogéneo y antideslizante.
- Tipo de iluminación: no homogénea.
- Sin asientos.
- El vídeo tiene las opciones de subtulado y audiodescripción: Sí, subtulado.



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: No.
- Señales de evacuación: no aplica.

Salas de exposiciones y sala de audiovisuales

- Folleto con los contenidos de la exposición: Sí.
- Folleto que indica el itinerario sugerido de la visita: Sí.
- Salas de audiovisuales con bucle de inducción magnética: No.
- La narración, los diálogos y los sonidos del vídeo están subtulados: Sí.

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior. Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de pavimento: no homogéneo, en buen estado. • Sin reservadas para PMR. • Está permitido el acceso en coche hasta la entrada del museo para las personas con PMR.
Escalera del edificio	Plantas que comunica: baja a 2.	Con ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de escalera: interior. • Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. • Altura de los escalones: 17 cm. • Fondo de huella: 31 cm. • Con tabica: Sí. • Con bocel: Sí. • Huella de pavimento antideslizante: Sí. • Borde de escalones con franja de señalización: No. • Zócalo de protección lateral: No. • Los pasamanos son dobles: No. • Altura de pasamanos: 85 cm. • Espacio bajo escalera con una altura inferior a 2,10 m: No.
Ascensor	Plantas que comunica: baja a 2.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Altura de los botones exteriores: 1,20 m. • Ancho de la puerta: 80 cm. • Ancho y fondo de cabina: 1,10 m y 1,40 m. • Altura de la botonera interior: superior 1,36 m, inferior 1,10 m. • Altura del pasamanos: 95 cm. • Espejo frente a la puerta: Sí. • Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. • Cabina con señales sonoras: No. • Botones con números en altorrelieve y braille: Sí. • Señales visuales: en interior y exterior de cabina.

 **FOTOS**



Zona de atención al público



Detalle sala de exposiciones



Detalle sala de exposiciones



Aseo adaptado