



BODEGAS PRADOREY



Edificio de la bodega

Dirección: Carretera Nacional VI, Km.

✉ 172,5

47490 Rueda (Valladolid)

☎ **Teléfono:** 983444048

🌐 **Web:** <http://www.pradorey.com>



Información General

Las Bodegas PradoRey producen vino blanco. Las bodegas abrieron hace pocos años. Estas bodegas producen vino de la denominación de origen Rueda. Una denominación de origen es una marca de calidad para el vino y otros alimentos.

Las bodegas tienen 4 plantas. En la planta 1 está la "Sala Boreal" de proyecciones de vídeo, la terraza y otra sala de catas. En la planta baja está la recepción, la tienda, la sala de catas para probar vinos, el restaurante y los servicios. En los 2 sótanos hay salas de exposiciones sobre el vino. La visita incluye un recorrido por todas las salas.

Atención al público y otra información de interés

- Nadie en la bodega sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- Hay visitas y catas adaptadas para personas con discapacidad física.
- Para reservar tu visita adaptada, llama la teléfono 983 444 048.
- La bodega tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Discapacidad Intelectual

- Un guía acompaña a las visitas en la bodega.
- La visita dura 1 hora y media.

Los servicios están junto al mostrador de atención al público. En la puerta hay una figura de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

Acceso y zona de atención al público

- La entrada principal al establecimiento tiene cinco escalones de 17 cm de altura y una rampa como itinerario alternativo accesible.
- La rampa es accesible, tiene un tramo de 16 m de longitud, con una inclinación del 6,9%. Su ancho libre de paso es de 1,40 m y dispone de un doble pasamanos a cada lado. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel.
- Tiene dos puertas contiguas iguales. Son acristaladas, de doble hoja y abren hacia fuera. El ancho libre de paso de cada hoja es de 80 cm. No están señalizadas con franjas horizontales de color contrastado.
- Entre las puertas hay un felpudo fijo al suelo.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.
- En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 94 cm, no adaptada para usuarios de silla de ruedas. No está equipado con un bucle de inducción magnética.



Accesibilidad Física

Visita a la bodega

- La visita a la bodega se inicia en el vestíbulo de recepción para continuar la explicación en la 1ª planta, donde se proyecta un breve audiovisual en 3D para entender la historia y elaboración del vino, posteriormente se va a la zona de exposición situada en la planta -1 "Túnel de los Sentidos y Sala 525". Se finaliza con una cata de vino. El itinerario es accesible por medio del ascensor.
- Las puertas de acceso a las diferentes estancias son de madera, de doble hoja y abren hacia dentro. Su ancho libre de paso en cada una es de 76 cm.
- Se accede a la sala de audiovisuales por un itinerario accesible. Los asientos son móviles y aunque no hay un espacio reservado para usuarios de silla de ruedas, la sala es diáfana y el suelo es horizontal.
- En la sala de exposiciones los expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación lateral de usuarios de silla de ruedas. Están situadas a 95 cm de altura y con una altura libre inferior de 92 cm.
- La entrada a la Zona de Producción, es por una puerta con un ancho libre de paso mayor de 1,20 m.
- En las distintas estancias hay un espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con un ancho $\geq 1,50$ m.
- Las puertas y huecos de paso tienen un ancho mínimo de 90 cm.
- El suelo es homogéneo y antideslizante.
- La visita finaliza con una cata de vinos. La puerta de la sala de catas es de madera, de doble hoja y abre hacia dentro. El ancho libre de paso de cada hoja es de 76 cm.

Aseo adaptado

- En el establecimiento hay dos cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas, una situada junto el hall de entrada y otra junto el restaurante. Todas están en la planta baja, y se han señalado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA). Se accede a ellas por un itinerario accesible.
- El aseo que está junto a la recepción es una cabina independiente que corresponde al aseo de señoras.

- El aseo que está en el restaurante es una cabina para ambos sexos.
- Todos los aseos adaptados tienen características similares.

Aseo adaptado junto al hall

- Puerta general del aseo: abre hacia dentro con ancho de paso de 77 cm
- Tipo de pomo: manilla

Cabina de aseo adaptado

- N° de cabinas adaptadas: 3
- Está señalizada con el SIA: sí
- Puerta: abre hacia fuera con un ancho de 77 cm
- Diámetro libre de giro en interior: 1,50 m
- Tipo de pomo: manilla
- Cerrojo se abre desde el exterior: Si
- Tipo de iluminación: con interruptor
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: no

Lavabo

- Ubicación: fuera de la cabina
- Tipo de grifo: monomando
- Altura libre bajo el lavabo: 80 cm
- Fondo libre bajo el lavabo: 54 cm
- Altura del borde inferior del espejo: 1,25 m, no inclinado
- Altura de los accesorios: 1 -1,25 m

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: izquierdo 82 cm y frontal 1,50 m
- Altura del asiento: 45 cm
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 95 cm
- En lado derecho, tipo de barra y altura: barra fija horizontal a 80 cm.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura: barra abatible a 65 - 80 cm.
- Separación entre las barras: 64 cm.



Accesibilidad Visual

Visita a la bodega

- El recorrido de la visita a la bodega se realiza con una persona de atención al público. La visita a la bodega se inicia en el hall de entrada o recepción, desde donde se apoya la charla inicial con un breve audiovisual en 3D. En la 1ª planta, se va a la zona de exposición "Túnel de los Sentidos y Sala 525" y para finalizar la visita se accede a la zona de producción y cata de vino.
- El itinerario entre las diferentes estancias del edificio es por el ascensor o las escaleras.
- La puerta de acceso a la sala de audiovisuales 3D y sala de exposiciones es de madera de color contrastado con respecto a la pared y las abre el personal del edificio. Las puertas de los aseos comunes no adaptados de la 1ª planta son de madera y no tienen contraste cromático con las paredes.
- Se accede a la sala de audiovisuales por un itinerario accesible. El video proyectado no cuenta con la opción de audio descripción.

- El suelo de las distintas estancias es homogéneo y antideslizante.
- La iluminación general no es homogénea, a excepción de la iluminación que hay en las salas de catas.
- En las distintas estancias el mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Existen rótulos de señalización que facilitan la ubicación de los aseos dentro del establecimiento.
- Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Visita a la bodega

- Hay un folleto en el que se detalla la distribución de la bodega y los tipos de vino.
- La sala de exposiciones, la sala de catas y la sala de audiovisuales 3D no tienen un bucle de inducción magnética.

Aseos

- Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre" ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de pavimento: asfalto, homogéneo y antideslizante. • Sin plazas reservadas para PMR.
Ascensor	Todas las plantas.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Altura de los botones exteriores: 1,02 m. • Ancho de la puerta: 90 cm. • Ancho y fondo de cabina: 1,06 y 1,38 m. • Altura de la botonera interior: 1,10 - 1,22 m. • Altura del pasamanos: 91 cm. • Espejo frente a la puerta: Sí. • Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. • Cabina con señales sonoras: Sí. • Botones con números: en braille y altorrelieve. • Botones de color contrastado: Sí. • Cabina con señales visuales: Sí. • Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: Sí.
Escaleras	Todas las plantas.	Accesible con ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de escalera: interior. • Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. • Altura de los escalones: 18 cm. • Fondo de huella: 31 cm. • Con tabica: Sí. • Con bocel: No. • Huella de pavimento antideslizante: Sí. • Borde de escalones con franja de señalización: No.

			<ul style="list-style-type: none"> • Zócalo de protección lateral: Sí, en un lado. • Pasamanos en ambos lados. • Tipo de pasamanos: sencillo. • Altura de Pasamanos : 1,14 m. • Hueco bajo escalera protegido: No.
Tienda Esencial	Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de mostrador: una altura. • Altura del mostrador: 74 cm. • Altura de los estantes varía entre 50 cm y 1,40 m. • Espacio adecuado de circulación para la silla de ruedas: Sí.
Bar/Restaurante	Planta baja.	Accesible	<ul style="list-style-type: none"> • Carta en braille: No. • Altura barra: 1,11 m. • Altura de mesa : 76 cm. • Altura bajo mesa: 74 cm. • Ancho bajo mesa: 1,30 m. • Fondo bajo mesa: 36 cm.
Señalización	Aseos.		<ul style="list-style-type: none"> • Rótulos de mismo formato: Sí. • Altura de los rótulos: 1,70 m. • Tamaño de letra: 3 cm. • Textos e iconos de color contrastado: Sí. • Textos e iconos con braille y altorrelieve: No. • Iconos homologados: Sí.

 **FOTOS**



Sala de exposiciones



Sala de catas



Salón de conferencias



Aseo adaptado