

## LA CUBA DE RUEDA



Fachada del edificio y plazas de aparcamiento para PMR

- Dirección:** Autovía A6 Km. 170 Salida 170  
Rueda (Valladolid)
-  **Teléfono:** 983 868 199
- E-mail:** [info@lacubaderueda.com](mailto:info@lacubaderueda.com)
-  **Web:** <http://www.lacubaderueda.com>



### Información General

La Cuba de Rueda es una tienda de alimentos y vinos de Rueda. También tiene vinos de otros lugares de España. Además, tiene complementos para las personas interesadas en el vino.

La tienda está en una planta baja. Dentro la tienda no hay escalones ni rampas.

### Atención al público y otra información de interés

#### Atención al público

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.

- Nadie en la tienda sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

## Discapacidad Intelectual

### Centro comercial

- La puerta de entrada está junto al aparcamiento.
- Es fácil encontrar los diferentes espacios de la tienda, como el bar y los cuartos de baño. Hay señales y carteles.
- Es fácil recorrer la tienda.
- La barra del bar está junto a la recepción de la tienda. Es también el lugar de atención al público de la tienda.
- Hay sillas para descansar en la zona del bar.
- Los cuartos de baño están en la planta baja. Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

### Acceso y zona de atención al público

- Tipo de calle de acceso: vehicular, con vado rebajado accesible. Ancho libre de paso del itinerario peatonal: 1,50 m.
- La entrada principal del establecimiento desde el aparcamiento tiene un escalón rebajado de 13 cm de altura, con una inclinación del 14%. La puerta de entrada al interior del establecimiento es accesible.
- Ésta tiene dos puertas contiguas de diferentes características. La primera es de vidrio, de doble hoja y la segunda es de una hoja. Ambas abren de forma automática y corredera. La primera tiene un ancho libre de paso de 1,70 m, mientras el de la segunda es de 1 m. Están señalizadas con el logotipo (hojas de parras) de color contrastado.
- La puerta está equipada con video portero: No.
- Antes de las puertas hay un felpudo fijo al suelo: Sí.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- Ancho mínimo de paso del itinerario hasta la zona de atención al público: 1,30 m. Características del pavimento: homogéneo y antideslizante.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,10 m, no adaptada para usuarios de silla de ruedas. Este mostrador corresponde con el mismo del bar.

### Accesibilidad Física

#### La tienda

##### Itinerarios

- El establecimiento tiene una única planta baja. Se encuentra a pie de calle y todas las áreas de la tienda son accesibles sin desniveles ni huecos de paso estrechos.

- Se accede al porche de entrada desde el aparcamiento por medio de un escalón rebajado de 13 cm de altura y con una inclinación del 14%. A continuación esta la puerta de entrada accesible.

### Características de los pasillos de circulación

- Desniveles: No.
- Ancho mín. del espacio de circulación: 1,30 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Zonas de descanso con bancos: No.
- Puertas de paso: torno automático por sensor.
- Ancho mín. de puertas de paso: 1,12 m.
- El torno de acceso al interior de la tienda se encuentra junto al vestíbulo de entrada y el bar.

## Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 1 cabina independiente de aseo para usuarios de silla de ruedas. Esta señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede por un itinerario accesible.

### Cabina de aseo adaptado

- Puerta: puerta manual de madera con apertura hacia fuera con un ancho de 77 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,10 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: Sí.
- Tipo de iluminación: con interruptor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

### Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: con sensor.
- Altura libre bajo el lavabo: 74 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 45 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 90 cm. No inclinado.
- Altura de los accesorios: 90 cm.

### Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: derecho 77 cm, frontal 87 cm.
- Altura del asiento: 45 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 81 cm.
- En lado derecho, tipo de barra y altura: abatible a 74 - 59 cm
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura: fija horizontal a 76 cm.
- Separación entre barras: 74 cm.



## Accesibilidad Visual

### La tienda

#### Itinerarios

- Se accede a las distintas áreas del establecimiento sin desniveles.

## Características de los pasillos de circulación

- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: Sí.
- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Tipo de iluminación: no homogénea y no produce deslumbramientos.
- Elementos voladizos: No.
- Franjas guía de encaminamiento: No.
- Pavimentos podotáctiles que alertan de desniveles: No.
- Planos en altorrelieve con información en braille: No.
- Otros recursos disponibles para personas con discapacidad visual: No.



## Accesibilidad Auditiva

### Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
- Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.
- Señales de evacuación: sonoras.

### Centro comercial

- Folleto con el plano del establecimiento en el que se indican las estancias y servicios: No.
- Otros recursos disponibles para personas con discapacidad auditiva: No.

### Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
<b>Aparcamiento</b>	Exterior. Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de pavimento: homogéneo y antideslizante.</li> <li>• Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: 3.</li> <li>• Señalizada con el SIA: Sí.</li> <li>• Ancho y fondo de la plaza: 3,20 m y 5 m.</li> <li>• Área de acercamiento lateral: Sí. Ancho del área de acercamiento: 1 m.</li> <li>• Área de acercamiento señalizada en el pavimento: Sí.</li> </ul>
<b>Cafetería</b>	Planta baja junto el vestibulo de entrada.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta en braille: No.</li> <li>• Altura barra: 1,10 m.</li> <li>• Altura de mesa: 76 cm.</li> <li>• Altura bajo mesa: 74 cm.</li> <li>• Ancho bajo mesa: 63 cm.</li> <li>• Fondo bajo mesa: 34 cm.</li> </ul>
<b>Señalización</b>	General del		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rótulos de mismo formato: Sí.</li> </ul>


establecimiento.

- Altura de los rótulos: 1,80 m y 1,50 m.
- Tamaño de letra: 1 cm y 3 cm.
- Textos e iconos de color contrastado: Sí.
- Textos e iconos en braille y altorrelieve: No.
- Iconos homologados: Sí.

 **FOTOS**



Porche de entrada al establecimiento



Zona de bar y vestíbulo de entrada



Circulación en el interior de la tienda y estanterías



Aseo adaptado