






BODEGA FINCA MONTEPEDROSO



Acceso al establecimiento

-  **Dirección:** Camino La Morejona, s/n
Rueda (Valladolid)
-  **Teléfono:** 983 868 977
- E-mail:** acabezas@bujanda.com
-  **Web:** <http://www.familiamartinezbujanda.com>



Información General

La bodega es propiedad de una familia y existe desde hace pocos años. La bodega produce vino blanco con uvas Verdejo. Los propietarios tienen más bodegas en otras partes de España.

La bodega tiene unas escaleras para entrar en la zona de producción del vino. Hay una entrada para personas en silla de ruedas desde el aparcamiento.

Atención al público y otra información de interés

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en la bodega sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- El museo no tiene bucles personales de inducción magnética para personas sordas.
- Hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Visitas guiadas

- La bodega adapta las visitas guiadas a las necesidades de las personas con discapacidad del grupo.

Discapacidad Intelectual

- Para empezar la visita a la bodega, el grupo de visitantes se reúne en la recepción junto a la puerta de entrada.
- Hay bancos y sillas para descansar en la zona de atención al público.
- Un guía acompaña a los visitantes en la bodega.
- Los visitantes ven en la visita guiada de la bodega varios lugares: los campos de viñas, la tolva para descargar las uvas, la zona de clasificación de la uva, el laboratorio, la zona de fermentado del vino, la zona de embotellado, la sala de barricas y la sala de catas para probar vinos.
- Los cuartos de baño están en la planta. Falta un cartel en la entrada para encontrarlos.

Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede a la bodega es llana, con vado rebajado accesible. Tiene un ancho libre de paso de 1,50 m.
- La entrada principal tiene un escalón aislado de 3 cm de altura.
- Ésta tiene una puerta de vidrio que abre hacia dentro. Su ancho libre de paso es de 1,01 m y no está señalizada con franjas de color contrastado.
- La puerta está equipada con vídeo portero: Sí. Está situado a una altura de: 1,63 m.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: Sí, antes.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- El diámetro del espacio libre de giro en la zona de atención al público es de: 3 m. El pavimento es: homogéneo y el alto mínimo de paso es de 2,20 m.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: Sí. Altura del mostrador NO adaptado: 1,08 m. Altura del mostrador adaptado: 76 cm.
- Dispone de bucle de inducción magnética: No.



Accesibilidad Física

Visita a la bodega

Ubicación e itinerarios

- Las salas de la bodega están distribuidas en la planta baja. Se accede sin desniveles a todas excepto a una en la zona de elaboración, que cuenta con itinerario alternativo accesible desde el aparcamiento.

Características de las salas

- Acceso: puerta abatible hacia fuera.
- Ancho de paso: 1 m.
- Tipo de acceso: sin desniveles.
- Ancho libre de paso en pasillos: 1,30 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.

Sala de catas

- Ubicación: planta baja.
- Tipo de itinerario: accesible.
- Ancho mín. del espacio de circulación: 1,40 m.

- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.

Mesas

- Tipo de mesas: móviles, rectangulares.
- Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal.
- Altura de la mesa: 75 cm.
- Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 72 cm, 65 cm y 3 m

Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas. Situada en planta baja. Se accede por itinerario accesible: Sí. No está señalizada.

Cabina integrada en la batería de aseos de mujeres

- Puerta general de los aseos: abre hacia dentro con un ancho libre de paso de 80 cm.
- Tipo de pomo: manilla.

Cabina de aseo adaptado

- Puerta: abre hacia dentro con un ancho libre de paso de 80 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,55 m. Invasado por la apertura de la puerta (libre Ø 80 cm).
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: Sí.
- Tipo de iluminación: con interruptor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: fuera de la cabina.
- Tipo de grifo: requiere el giro de la muñeca.
- Altura libre bajo el lavabo: 60 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 26 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 1,22 m. Está inclinado: No.
- Altura máxima y mínima de los accesorios: 1,28 m y 1,06 m.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: lateral derecho 70 cm y frontal 1,53 m.
- Altura del asiento: 46 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en pared a 1 m de altura.
- En lado derecho, tipo de barra y altura: abatible a 76 cm de altura máxima.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 76 cm de altura máxima.
- Separación entre barras: 66 cm.



Accesibilidad Visual

Visita a la bodega

Descripción de la visita e itinerarios

- Las salas de la bodega están distribuidas en la planta baja. Se accede sin desniveles a todas excepto a una en la zona de elaboración, que cuenta con itinerario alternativo accesible desde el aparcamiento.

Características de las estancias visitadas

- Puertas de color contrastado: No.
- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: No.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Tipo de iluminación: homogénea.
- Elementos voladizos: No.

Sala de catas

- Ubicación: planta baja.
- Puertas de color contrastado: No.
- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: No.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Elementos voladizos: No.
- Tipo de iluminación: homogénea.



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- El establecimiento no tiene bucles de inducción magnética.
- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
- Señales de evacuación: visuales y sonoras.

Visita a la bodega

- Las salas de exposiciones disponen de ayudas técnicas o productos de apoyo para personas con discapacidad: Sí.

Sala de catas


- Mesas redondas disponibles: No.

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior. Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de pavimento: homogéneo y antideslizante. • Sin plazas reservadas para PMR.

 **FOTOS**



Aparcamiento



Zona de atención al público



Itinerarios



Cabina adaptada