



BODEGAS PROTOS - LA SECA



Fachada

-  **Dirección:** Ctra. CL 610, Km. 32,5
47491 La Seca (Valladolid)
-  **Teléfono:** 983 816 608
-  **E-mail:** hugo@bodegasprotos.com
-  **Web:** <http://www.bodegasprotos.com>



Información General

La bodega es nueva y está rodeada de campos de viñas. Esta bodega hace vinos de las denominaciones de origen de Ribera del Duero y de Rueda.

La bodega tiene 2 plantas. En la planta baja están la recepción, la tienda, los cuartos de baño y la zona de producción del vino. En la planta de arriba están la sala de catas para probar vinos y otros cuartos de baño. Solo hay escaleras para subir a la planta de arriba.

Atención al público y otra información de interés

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en la bodega sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- La bodega no tiene bucles personales de inducción magnética para personas sordas.
- No hay sillas de ruedas, bastones o banquetas de préstamo para los visitantes que lo pidan.
- La bodega tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Visitas guiadas

- Hay visitas guiadas para grupos de personas con discapacidad. Debes reservar la visita guiada.
- La bodega adapta las visitas guiadas a las necesidades de las personas con discapacidad del grupo.

Discapacidad Intelectual

Bodega

- Para empezar la visita a la bodega, el grupo de visitantes se reúne en la zona de atención al público. Está cerca de la entrada y tiene varios sillones.
- Hay bancos y sillas para descansar en la zona de atención al público.
- Un guía acompaña a los visitantes en la bodega.
- Los visitantes ven en la visita guiada de la bodega varios lugares: los campos de viña, la tolva de descarga de uvas, la zona de clasificación de uvas, la zona de fermentado del vino, la zona de embotellado, la zona de barricas, la sala de catas para probar vinos y la tienda.
- No hay información en lectura fácil del recorrido de la bodega.
- Hay puertas de entrada prohibida para los visitantes. Hay un cartel en la puerta con las palabras “Solo personal autorizado”.
- Los cuartos de baño están en la planta baja y en la planta de arriba. Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre y una mujer y las palabras “aseos” y “toilets”.

Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede a la bodega es peatonal, con vado rebajado accesible. Tiene un ancho libre de paso de 1,50 m.
- La entrada principal es sin desniveles.
- Ésta tiene una puerta abre hacia dentro, con un ancho libre de paso de 1,70 m. No está señalizada con franjas horizontales de color contrastado.
- Está equipada con vídeo portero: Sí. Altura: 1,23 m.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: Sí, antes.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- Ancho mínimo de paso del itinerario de atención al público: 1,50 m.. Alto mínimo de paso del itinerario de atención al público: 2,50 m. El pavimento es: homogéneo y antideslizante.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No Altura del mostrador NO adaptado: 1,25 m.
- Dispone de bucle de inducción magnética: No.

Accesibilidad Física

Visita a la bodega

Descripción de la visita e itinerarios

- La visita a la bodega se inicia en la zona de atención al público, desde donde se va a los viñedos, después a la tolva de recepción de la uva, a la zona clasificación, a la zona de fermentación, a la zona de embotellado, a la sala de barricas, a la sala de catas y la sala de exposiciones y venta.
- Después de visitar los viñedos se accede al edificio en el que están situados el resto de espacios de la visita por un itinerario accesible sin desniveles.
- La rampa es accesible/practicable/no accesible, tiene tramo de m de longitud, con una inclinación del %. Su ancho libre de paso es de m y dispone de un doble pasamanos a cada lado prolongado en los extremos. El pavimento es antideslizante.

Ubicación e itinerarios

- Las salas de la bodega están distribuidas en la planta baja . Se accede sin desniveles.

Características de las salas

- Acceso: puertas correderas.
- Ancho de paso: 2 m.
- Tipo de acceso: sin desniveles.
- Ancho libre de paso en pasillos: 2 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- La sala dispone de bancos, sillas ó apoyos isquiáticos: No.

Sala de catas

- Ubicación: planta 1.
- Tipo de itinerario: no accesible.

Mesas

- Tipo de mesas: móviles , rectangulares, de cuatro patas, sin travesaño.
- Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal.
- Altura de la mesa: 73 cm.
- Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 65 cm, 90 cm, 90 cm.

Aseo adaptado para PMR

- En el establecimiento no hay cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas. Los aseos están situados en la planta baja con itinerario accesible.



Accesibilidad Visual

Visita a la bodega

Descripción de la visita e itinerarios

- El recorrido de la visita a la bodega se realiza con una persona de atención al público. La visita se inicia en los viñedos, continua por la tolva de recepción de la uva, después por la zona clasificación, la zona de fermentación, la zona de embotellado, la sala de barricas, la sala de catas y la sala de exposiciones y ventas.
- Se accede por la entrada principal antes descrita por un itinerario accesible sin desniveles.
- La sala de catas está situada en la planta 1 y se accede únicamente por medio de las escaleras, el resto de espacios de la visita están en la planta baja.

Características de las estancias visitadas

- Puertas de color contrastado: No.
- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: No.
- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Iluminación general homogénea: Sí.
- Elementos voladizos: No.

Sala de catas

- Ubicación: planta 1.
- Tipo de itinerario: no accesible.
- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Elementos voladizos: No.
- Tipo de iluminación: homogénea.
- Barra con iluminación dirigida: Sí.
- Mesas con iluminación dirigida: No.

Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- El establecimiento no tiene bucles de inducción magnética.
- Rótulos de señalización informativos y direccionales: No.
- Señales de evacuación: sonoras.

Visita a la bodega

- Folleto o información escrita sobre los tipos de visitas guiadas de la bodega: No.

Sala de catas

- Mesas redondas disponibles: No.
- Salas de catas con bucle de inducción magnética: No.

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

| Estancias | Ubicación | Tipo de itinerario | Características destacables |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------|--|
| Aparcamiento | Exterior. Planta baja. | Accesible. | <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de pavimento: asfalto en buen estado. • Sin plazas reservadas para PMR. |
| Escalera del edificio | Plantas que comunica: baja a 1. | No accesible. | <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de escalera: interior. • Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. • Altura de los escalones: 19 cm. • Fondo de huella: 30 cm. • Tipo de contrahuella: con tabica. • Con bocel: Sí. • Señalización borde de escalones: No. • Zócalo de protección lateral: Sí, en ambos lados. • Los pasamanos son dobles: No. • Altura de pasamanos: 92 cm. • Hueco bajo escalera con altura inferior a 2,10 m: No. |
| Tienda | Planta baja. | Accesible. | <ul style="list-style-type: none"> • Mostrador a dos alturas: No. |

- Altura de mostrador: 1,25 m.
 - Espacio adecuado de circulación para la silla de ruedas: No.
-

 **FOTOS**



Máquina para poner tapones



Depósitos de acero



Tienda



Expositores