



BODEGAS EMILIO CLEMENTE



Fachada

 **Dirección:** Travesía San Blas
46340 Requena (Valencia)

 **Teléfono:** 963 173 584

E-mail: bodega@eclemente.es

 **Web:** www.eclemente.es



Información General

Las bodegas pertenecen a la familia Clemente Luján. Esta familia produce vino desde hace mucho tiempo. La bodega tiene campos de uvas para hacer sus vinos. Los campos están junto a los parques naturales de Hoces del Cabriel y Chera. Estos parques naturales son zonas protegidas.

La bodega tiene varios edificios. La antigua casa de la familia está en el llamado "Patio Zanón". El salón para aperitivos y comidas de grupos está en el "Salón Florante". La sala de catas para probar vinos está en el "Salón Alba". En otros edificios están la tienda, la parte de producción de vino y la parte de crianza para dejar el vino envejecer.

Los edificios en diferentes niveles. Hay un camino inclinado para llegar a todos los edificios. La antigua casa de la familia solo tiene escaleras. Falta un ascensor o una rampa.

Atención al público y otra información de interés

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en la bodega sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.

Visitas guiadas

- Si usas silla de ruedas, puedes participar en todas las visitas guiadas.

Discapacidad Intelectual

Bodega

- Para empezar la visita a la bodega, el grupo de visitantes se reúne en el aparcamiento. Faltan carteles para señalar el sitio exacto.

- Un guía acompaña a los visitantes en la bodega.
- Los visitantes ven en la visita guiada de la bodega varios lugares: los campos de viñas, el Patio Zanón, la tolva de descarga de las uvas, la sala de producción del vino, la zona de embotellado y la sala de barricas para guardar el vino al final. También ven la sala de catas para probar vinos. Algunas visitas incluyen una cata de vinos para terminar.
- No hay información de la bodega en lectura fácil.
- Los cuartos de baño están en el Patio Zanón. Los cuartos de baño tiene en la entrada las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

Acceso y zona de atención al público

- Se reciben los visitantes en el parking y la visita empieza en el Patio Zanón. Se analiza el acceso al patio.
- El itinerario de acceso es por vado rebajado accesible, con una ligera pendiente, y tiene un ancho libre de paso mínimo de 1,40 m.
- La entrada principal del patio tiene una escalera. Se accede por una entrada alternativa con una rampa, situada después de la puerta de acceso.
- La rampa es practicable, tiene un tramo de 2,80 m de longitud, con una inclinación del 13%. Su ancho libre de paso es de 1,07 m y dispone de un pasamanos en un lado. El pavimento es antideslizante.
- La puerta secundaria de acceso al patio abre hacia dentro. Su ancho libre de paso es de 85 cm.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: No.
- El diámetro del espacio libre de giro en el patio es de 2,50 m. El pavimento es irregular, con huecos y resaltes.

Accesibilidad Física

Visita a la bodega

Descripción de la visita e itinerarios

- La visita a la bodega se inicia en el Patio Zanón, desde donde se visita la antigua casa familiar, cuyo acceso se realiza únicamente mediante escalera, sin itinerario alternativo accesible. Después se continúa por la tolva de recepción de la uva y se baja, por un itinerario con pendiente, a las naves de trabajo, pasando por una zona panorámica de los viñedos. Se visitan la sala de elaboración, la sala de barricas y la sala de embotellado. La visita termina en la sala de catas. El recorrido de algunas visitas incluye degustación en el salón comedor. Se accede al patio del salón comedor mediante una rampa móvil de metal, que se coloca para salvar 3 escalones. La rampa tiene un tramo de 2,98 m de longitud, con una inclinación del 18%. Su ancho libre de paso es de 1,20 m y dispone de zócalo de 6 cm de altura en ambos lados, pero carece de pasamanos. El pavimento es antideslizante.
- Las estancias están ubicadas en distintos niveles y comunicadas mediante itinerarios exteriores con pendiente pronunciada. No existen desniveles en el interior de cada sala.

Características de las estancias visitadas

Ubicación e itinerarios

- Desde el Patio Zanón, el recorrido de la visita continúa pasando por la tolva de recepción de la uva, que se encuentra en la zona del parking y se accede sin desniveles. Para acceder a las naves de trabajo se baja una cuesta con una pendiente del 18%. Las salas están distribuidas en distintas naves.

Sala de elaboración

Características de la sala

- Acceso: puerta de doble hoja, abre hacia dentro.
- Ancho de paso del acceso: 2 m.
- Tipo de acceso: con escalón de 6 cm de altura.
- Ancho libre de paso en pasillos: 2 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.

Sala de barricas y sala de embotellado

Características de las salas

- Acceso: puerta abatible hacia dentro, con un ancho de paso de más de 1,50 m.
- Tipo de acceso: sin desniveles.
- Ancho libre de paso en pasillos: 2 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.

Sala de catas - Tienda

- Ubicación: se encuentra en un nivel intermedio entre la zona superior de estacionamiento vehículos y el acceso a las naves de trabajo. Se accede desde el salón comedor sin desniveles o bien desde el acceso principal del establecimiento, bajando una cuesta con pendiente pronunciada.
- Acceso: puerta de doble hoja abatible hacia dentro, con escalón de 7 cm de altura.
- Desniveles: no existen.
- Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Suelo enmoquetado: No.
- Mostrador de doble altura: No.
- Altura del mostrador NO adaptado: 1,12 m.

Mesas

- Las mesas son barricas, no permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.
- Altura de la mesa: 96 cm.

Aseo reservado para PMR

- Hay 2 aseos comunes en establecimiento, unos situados en el Patio Zanón y otros en el salón comedor. Ambos cuentan con 1 cabina para usuarios de silla de ruedas. Se analizan los aseos del Patio Zanón, situados en planta baja. Se accede por un itinerario accesible, con escalón rebajado. El escalón tiene una longitud de 94 cm y una altura de 9 cm, con una inclinación del 11%.
- Tipo de aseo adaptado analizado: cabina integrada en la batería de aseos de mujeres.
- Puerta general de los aseos: abre hacia dentro, con un ancho libre de paso de 86 cm.
- Tipo de pomo: manilla.

Cabina de aseo adaptado

- Está señalizada con el SIA: Sí, en puerta de aseos.
- Puerta: abre hacia fuera, con un ancho libre de paso de 83 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,47 m.
- Tipo de tirador: pomo.
- Cerrojo se abre desde el exterior: Sí.
- Tipo de iluminación: con interruptor, situado fuera de la cabina.

- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 69 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 30 cm.
- La barra fija del inodoro puede obstaculizar la aproximación de usuarios de silla de ruedas al lavabo.
- No tiene espejo ni accesorios.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: lateral izquierdo 1,52 m.
- Altura del asiento: 42 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en pared, a 76 cm de altura.
- En lado derecho, tipo de barra y altura: fija, en L, a 76 cm de altura máxima.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible, a 75 cm de altura máxima.
- Separación entre barras: 66 cm.



Accesibilidad Visual

Visita a la bodega

Descripción de la visita e itinerarios

- El recorrido de la visita a la bodega se realiza con una persona de atención al público. La visita se inicia en el Patio Zanón, desde donde se visita la antigua casa familiar, con acceso mediante escalera, sin itinerario alternativo accesible. La visita continua por la tolva de recepción de la uva y se baja, por un itinerario con pendiente, a las naves de trabajo, pasando por una zona panorámica de los viñedos. Se visitan la sala de elaboración, la sala de barricas y la sala de embotellado. La visita termina en la sala de catas. El recorrido de algunas visitas incluye degustación en el salón comedor. Se accede al patio del salón comedor mediante una rampa móvil de metal, que se coloca para salvar 3 escalones. La rampa dispone de zócalo de 6 cm de altura en ambos lados, pero carece de pasamanos. El pavimento es antideslizante.
- Desde el Patio Zanón, el recorrido de la visita continúa pasando por la tolva de recepción de la uva, que se encuentra en la zona del parking y se accede sin desniveles. Para acceder a las naves de trabajo se baja una cuesta con una pendiente del pronunciada. Las salas están distribuidas en distintas naves.
- La puerta de entrada a la sala de elaboración tiene un escalón con una altura de 6 cm, la sala de barricas y la sala de embotellado tienen un acceso sin desniveles y la sala de catas tiene una entrada con escalón de 7 cm de altura.

Características de las estancias visitadas

- Puertas de color contrastado: Sí.
- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: Sí, en los aseos del salón comedor.
- Desniveles: existen entre las diferentes estancias, ubicadas en distintos niveles y comunicadas mediante itinerarios exteriores con pendiente pronunciada. No existen desniveles en el interior de cada sala.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Tipo de iluminación: homogénea y suficiente.
- Elementos voladizos: No.

Sala de catas - Tienda

- Ubicación: se encuentra en un nivel intermedio entre la zona superior de estacionamiento vehículos y el acceso a las naves de trabajo. Se accede desde el salón comedor sin desniveles o bien desde el acceso principal del establecimiento, bajando una cuesta con pendiente pronunciada.
- La puerta tiene un escalón de 7 cm de altura y no está señalizado con franjas de textura distinta.
- Puertas de color contrastado: Sí.
- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay.
- Desniveles: no existen.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Elementos voladizos: no hay.
- Tipo de iluminación: no homogénea.
- Mesas con iluminación dirigida: No.

Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
- Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.
- El establecimiento no dispone de bucles de inducción magnética.
- Señales de evacuación: ninguna.

Visita a la bodega

- Folleto o información escrita sobre los tipos de visitas guiadas de la bodega: Sí, en la página web.

Sala de catas

- Mesas redondas disponibles: No.

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: Sí.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: Sí.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior Planta baja	Accesible	<ul style="list-style-type: none"> • Características del pavimento: homogéneo y antideslizante, con ligera pendiente. • Dispone de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: No.
Salón comedor	Situado en una zona inferior respecto al acceso principal	Con rampa alternativa	<ul style="list-style-type: none"> • Puerta de acceso: de doble hoja, abre hacia dentro, con un ancho libre de paso de 2,05 m. • Tipo de pavimento: homogéneo, antideslizante, en buen estado. • Ancho libre de paso entre muebles: 90 cm. • Carta en braille: No, es un servicio de catering. • Tipo de mesas: móviles, rectangulares, de cuatro

		<p>patas, sin travesaño.</p> <ul style="list-style-type: none">• Altura de mesa: 77 cm.• Altura bajo mesa: 67 cm.• Ancho bajo mesa: 2 m.• Fondo bajo mesa: 90 cm.
Señalización	General del establecimiento	<ul style="list-style-type: none">• Rótulos de mismo formato: Sí.• Altura superior e inferior de los rótulos: 1,70 m y 1,60 m.• Tamaño mínimo y máximo de los caracteres: 1 cm y 5 cm.• Textos e iconos de color contrastado: Sí.• Textos e iconos en braille o en altorrelieve: No.• Iconos homologados: No.

 **FOTOS**



Patio Zanón - Recorrido visita guiada



Rampa de acceso "Patio Zanón"



Sala de elaboración - Recorrido visita guiada



Aseo adaptado