

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO EL MOLÓN



Fachada

-  **Dirección:** Paraje Fuente El Molón, s/n
46330 Camporrobles (Valencia)
-  **Teléfono:** 635 331 565
-  **E-mail:** camporrobles.ayuntamiento@cv.gva.es
-  **Web:** www.web.ua.es/elmolon



Información General

El centro de interpretación es un museo con una exposición de restos arqueológicos. En El Molón hay restos antiguos de la Prehistoria y de la época romana. El museo explica cómo vivían en El Molón.

El centro de interpretación es un edificio con una planta baja. Dentro del edificio están la recepción, la sala de exposiciones y los cuartos de baño. También hay una sala de proyecciones de vídeo. El centro utiliza a veces la sala de proyecciones de vídeo como sala de exposiciones. En el centro no hay escalones ni rampas.

Atención al público y otra información de interés

Atención al público

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en el centro de interpretación sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- El centro de interpretación no tiene bucles personales de inducción magnética para personas sordas.
- No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Visitas guiadas

- Si usas silla de ruedas, puedes participar en todas las visitas guiadas.
- La información en la página web sobre la dirección y el teléfono de contacto del museo es clara y accesible.

Discapacidad Intelectual

Museo

- Es fácil encontrar el mostrador de atención al público cuando entras al museo.
- El museo no tiene folletos en lectura fácil.
- Cada objeto de la exposición tiene un cartel que explica lo que es.
- No hay rampas ni escalones dentro de las salas de exposición.
- Es fácil recorrer el museo.
- Faltan bancos para descansar en las salas de exposición.
- Hay zonas oscuras que pueden dar miedo en el recorrido del museo.
- Los cuartos de baño están después de la sala de proyecciones de vídeo. Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas y la palabra "Aseos".

Acceso y zona de atención al público

- El itinerario de acceso al establecimiento es por vado rebajado practicable y tiene un ancho libre de paso de 1,50 m.
- El pavimento de la zona exterior es irregular, de gravilla y tierra suelta.
- La entrada principal del establecimiento tiene un escalón de 20 cm de altura, con una rampa alternativa.
- La rampa tiene un tramo de 2,75 m de longitud, con una inclinación del 7%. Su ancho libre de paso es de 1,48 m y no dispone de pasamanos laterales ni zócalo de protección. El pavimento es antideslizante, con huecos y resaltes.
- La entrada tiene una puerta parcialmente acristalada, de doble hoja y abre hacia fuera. Su ancho libre de paso es de 1,45 m, con ambas hojas abiertas.
- La puerta está equipada con vídeo portero: No.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: No.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- Diámetro del espacio libre de giro en la zona de atención al público: 2,50 m. Alto mínimo de paso del itinerario hasta la zona de atención al público: 2,50 m. Pavimento: homogéneo y antideslizante.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,11 m, no adaptada para usuarios de silla de ruedas.



Accesibilidad Física

Sala expositiva

Ubicación e itinerarios

- La sala expositiva se encuentra en la planta baja. Se accede sin desniveles.

Características de la sala de exposiciones

- Acceso: el recorrido empieza cruzando dos huecos de paso contiguos con cortina. El segundo hueco de paso tiene una altura máxima de 1,60 m.
- Ancho de paso del acceso: 88 cm.

- Desniveles: No.
- Ancho del espacio de circulación: 1,60 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Zonas de descanso con bancos: No.

Sala de proyecciones y de exposiciones temporales

- Ubicación: en la planta baja.
- Tipo de itinerario: accesible, sin desniveles.
- Ancho de paso de la puerta: 1,45 m, con ambas hojas abiertas.
- Tipo de suelo: horizontal, homogéneo y antideslizante.
- Tipo de asientos: sillas móviles.
- Plazas reservadas para PMR: No.

Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta baja, después de la sala de proyecciones. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede por un itinerario accesible. El aseo adaptado es una cabina independiente para ambos sexos.
- Puerta general de los aseos: abre hacia dentro, con un ancho libre de paso de 81 cm. La puerta es acristalada y está ocultada por una cortina, que puede ocasionar peligro de choque.
- Tipo de pomo: manilla.

Cabina de aseo adaptado

- Nº de cabinas adaptadas: 1.
- Está señalizado con el SIA: Sí, en puerta de cabina.
- Puerta: abre hacia dentro, con un ancho libre de paso de 76 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,22 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- No tiene cerrojo.
- Tipo de iluminación: con interruptor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: de presión.
- Altura libre bajo el lavabo: 67 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 50 cm.
- No tiene espejo.
- Altura de los accesorios: 1,02 m.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: frontal 1,22 m.
- Altura del asiento: 42 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 76 cm.
- En lado derecho, tipo de barra y altura: fija, en L, a 79 cm.

Accesibilidad Visual

Sala expositiva

Ubicación e itinerarios

- La sala expositiva se encuentra en la planta baja. Se accede sin desniveles.

Características de las salas de exposición

- Acceso: el recorrido empieza cruzando dos huecos de paso contiguos con cortina. El segundo hueco de paso tiene una altura máxima de 1,60 m.
- Puertas de color contrastado: no hay.
- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay.
- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- La iluminación general es homogénea: Sí. En la primera parte de la sala se ha recreado un espacio expositivo con iluminación escasa.
- Elementos voladizos: No.
- Existen otros recursos específicos para personas con discapacidad: No.
- Cuentan con ordenadores o pantallas interactivas: No.

Rótulos descriptivos de la exposición

- Material de soporte: paneles verticales con soporte mate.
- Contraste cromático entre textos y fondo: No.
- Fuente de fácil lectura: Sí.
- Tamaño de la letra: 3 cm y 1 cm.

Sala de proyecciones y de exposiciones temporales

- Ubicación: planta baja.
- Tipo de itinerario: accesible.
- Tipo de suelo: horizontal, homogéneo y antideslizante.
- Tipo de asientos: sillas móviles.
- El vídeo tiene las opciones de subtítulo y audiodescripción: No.

Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
- Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.
- El establecimiento no dispone de bucles de inducción magnética.
- Señales de evacuación: ninguna.

Sala de exposiciones y sala de proyecciones

- Hoja o folleto resumen de sus contenidos, en la que se indique el recorrido sugerido: No.
- En la página web se describe la visita.

- El vídeo tiene las opciones de subtítulo y audiodescripción: No.

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: Sí.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Señalización	General del establecimiento		<ul style="list-style-type: none">• Rótulos de mismo formato: Sí.• Altura de los rótulos: entre 2 m y 1,80 m.• Tamaño de letra: 3 cm.• Textos e iconos de color contrastado: Sí.• Textos e iconos en braille y altorrelieve: No.• Iconos homologados: Sí.

 **FOTOS**



Rampa de acceso al establecimiento



Sala de exposición



Sala proyecciones - exposiciones temporales



Aseo adaptado