




## MUSEO DEL VINO - PALACIO DEL CID



Fachada

-  **Dirección:** C/ Somera, 13  
46340 Requena (Valencia)
-  **Teléfono:** 962 303 281
-  **E-mail:** museodelvino@requena.es
-  **Web:** www.requena.es



### Información General

El museo está en el Palacio del Cid, en la parte antigua de la ciudad de Requena. Cuentan en la ciudad que antes estaba el palacio de Rodrigo Díaz el Cid, un caballero medieval. La exposición del museo explica la historia y la forma de producción del vino de Requena.

El museo tiene varias plantas. En la planta baja hay varias salas de la bodega antigua. En la planta baja hay 2 escalones. En la planta 1 están los cuartos de baño. En la planta 2 está la exposición sobre las viñas. En la planta 3 está el salón de actividades. En la planta 4 está la sala de los sentidos. En la planta 5 está la sala de exposiciones temporales y de actos. Hay ascensor para subir y bajar entre las plantas.



### Atención al público y otra información de interés

#### Atención al público

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Algunas personas de atención al público en el museo saben lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- El museo no tiene bucles personales de inducción magnética para personas sordas.
- Es fácil ver los precios de las entradas del museo.
- El precio de la entrada es más barato para personas con discapacidad.
- No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

#### Visitas guiadas

- Si usas silla de ruedas, puedes participar en todas las visitas guiadas.

## Discapacidad Intelectual

### Museo

- Es fácil encontrar el mostrador de atención al público cuando entras al museo.
- El museo no tiene folletos en lectura fácil.
- Cada objeto de la exposición tiene un cartel que explica lo que es.
- Las salas de exposición están repartidas en la planta baja, la planta 2 y la planta 4. Hay ascensor para subir y bajar entre las plantas. En la planta baja hay una rampa.
- Es fácil recorrer el museo.
- Faltan bancos para descansar en las salas de exposición.
- Hay zonas oscuras que pueden dar miedo en el recorrido del museo.
- Los cuartos de baño están en la planta 1. Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas y las letras "WC".
- Los botones del ascensor son fáciles de ver y tiene ayudas para personas con discapacidad visual, como braille o colores.

### Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede al establecimiento es peatonal, sin acera y tiene un ancho libre de paso de 2,50 m. El pavimento presenta huecos y resaltes.
- La entrada del establecimiento tiene un escalón en la puerta y un escalón rebajado después de la puerta, sin itinerario alternativo accesible. El escalón tiene una altura de 9 cm de altura; el escalón rebajado tiene una altura de 19 cm y una pendiente del 30%.
- La puerta es de doble hoja y abre hacia dentro. Su ancho libre de paso es de 1,75 m, con ambas hojas abiertas. La puerta presenta desniveles y el pavimento es irregular, con huecos y resaltes.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: No.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es con escalón rebajado, con superficie irregular y pendiente variable, tanto longitudinal como transversal, en todo caso excesiva.
- Ancho mínimo de paso del itinerario hasta la zona de atención al público: 1,40 m. Alto mínimo de paso del itinerario hasta la zona de atención al público: 2,50 m. Hay elementos voladizos no proyectados hasta el suelo: No.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador NO adaptado: 75 cm.
- La zona de mostrador está situada en una superficie irregular, con pendiente pronunciada y variable, entre el 28% y el 38%.



### Accesibilidad Física

#### Sala de exposiciones "Sala de la bodega"

##### Ubicación e itinerarios

- Las salas de exposiciones "Sala de la bodega" y "Jaraíz" se encuentran ubicadas en la planta baja. Desde la zona de recepción, se accede a la "Sala de la bodega" por un itinerario con pendiente. La sala "Jaraíz" tiene dos escalones en la entrada, sin itinerario alternativo accesible.

##### Características de la sala

- Acceso: por un itinerario con pendiente del 28%.
- Ancho de paso del acceso: 1,04 m.
- Desniveles: Sí, 2 escalones aislados para acceder al Jaraíz.
- Ancho del espacio de circulación: 1,04 m, con estrechamientos puntuales de 78 cm.
- Altura libre de paso de los pasillos: 1,78 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- En el itinerario de la visita se recorre una pasarela de madera con pavimento en buen estado, con barandillas laterales, sin zócalo de protección.
- Zonas de descanso con bancos: No.
- Altura de maquetas, expositores y vitrinas horizontales: 1 m.
- Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas: Sí.
- Altura, fondo, y ancho de aproximación: Altura: 82 cm. Fondo: 55 cm. Ancho: 1,80 m.

## Sala de exposiciones "Sala de la viña"

### Ubicación e itinerarios

- La sala de exposición se encuentra ubicada en la planta 2. Tipo de acceso: con ascensor.

### Características de la sala

- Ancho de paso del acceso: 70 cm.
- Desniveles: No.
- Ancho del espacio de circulación: 1,50 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Zonas de descanso con bancos: No.
- Altura de maquetas, expositores y vitrinas horizontales: 1,03 m.
- Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas: No.

## Sala de exposiciones "Aula de sentidos" - Sala de audiovisuales

### Ubicación e itinerarios

- La sala de exposición se encuentra ubicada en la planta 4. Tipo de acceso: con ascensor.

### Características de la sala

- Ancho de paso del acceso: 70 cm.
- Desniveles: No.
- Ancho del espacio de circulación: 1,55 m.
- Tipo de suelo: homogéneo, horizontal y antideslizante.
- Tipo de asientos: bancos sin reposabrazos.
- Plazas reservadas para PMR: No.
- Altura de ordenadores y pantallas interactivas: 1,20 m.

## Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta 1. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA): No, con un dibujo no homologado que representa a una persona en silla de ruedas. Se accede al aseo por un itinerario accesible: Sí.
- El aseo reservado es una cabina independiente para ambos sexos. El inodoro carece de barras de

apoyo.

- Acceso general de los aseos: hueco de paso sin puerta, con un ancho libre de paso de 90 cm.

#### **Cabina de aseo adaptado**

- Nº de cabinas adaptadas: 1.
- Puerta: abre hacia dentro, con un ancho libre de paso de 71 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,70 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: Sí.
- Tipo de iluminación: con interruptor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

#### **Lavabo**

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 78 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 30 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 81 cm. Está inclinado: No.
- Altura de los accesorios: 1,29 m.

#### **Inodoro**

- Espacio de acceso al inodoro: frontal 1,70 m, lateral derecho 96 cm.
- Altura del asiento: 41 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna, a 75 cm de altura.
- El inodoro carece de barras de apoyo.



## **Accesibilidad Visual**

### **Salas de exposiciones**

#### **Ubicación e itinerarios**

- Se accede a las distintas salas de exposiciones por medio del ascensor, a excepción de la situada en la planta baja, a la que se accede, desde la zona de recepción, bajando por un itinerario con pendiente.
- En la planta baja, una parte del itinerario de la visita se realiza recorriendo una pasarela de madera, con barandillas laterales y sin zócalo de protección. Su pavimento es homogéneo y antideslizante.

#### **Características de las salas de exposición**

- Puertas de color contrastado: Sí.
- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay.
- Desniveles: en la planta baja 2 escalones aislados para acceder al Jaraíz.
- Tipo de suelo: homogéneo, horizontal y antideslizante.
- Tipo de iluminación: insuficiente y no homogénea en la "Sala de la bodega" y en el "Aula de los sentidos".
- Elementos voladizos: No. Zonas de techo bajo en la "Sala de la bodega" y en el "Aula de los sentidos", a 1,78 m altura. Hueco bajo escalera no protegido.
- Maquetas o planos en altorrelieve, con información en braille: No.

- El vídeo tiene las opciones de subtítulo y audiodescripción: No.

### Rótulos descriptivos de la exposición

- Material de soporte: mate.
- Contraste cromático entre textos y fondo: Sí.
- Fuente de fácil lectura: Sí.
- Tamaño de la letra: máxima 3 cm, mínima 0,5 cm.



## Accesibilidad Auditiva

### Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
- Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.
- El establecimiento no dispone de bucles de inducción magnética.
- Señales de evacuación: ninguna.

### Salas de exposiciones y sala de audiovisuales

- Folleto con los contenidos de la exposición: Sí, hay.
- Folleto que indica el itinerario sugerido de la visita: no hay.
- La narración, los diálogos y los sonidos del vídeo están subtítulos: No.

### Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
<b>Escalera del edificio</b>	Plantas que comunica: baja a 5.	Con ascensor alternativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de escalera: interior.</li> <li>• Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.</li> <li>• Altura de los escalones: 18 cm.</li> <li>• Fondo de huella: 28 cm.</li> <li>• Con tabica: Sí, sin contraste cromático.</li> <li>• Con bocel: No.</li> <li>• Huella de pavimento antideslizante: Sí.</li> <li>• Borde de escalones con franja de señalización: No.</li> <li>• Zócalo de protección lateral: No.</li> <li>• Los pasamanos son dobles: No.</li> <li>• Altura de pasamanos: 98 cm.</li> <li>• Hueco bajo escalera protegido: No.</li> </ul>
<b>Ascensor</b>	Plantas que comunica: baja a 5	Accesible	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura de los botones exteriores: 1 m.</li> <li>• Ancho de la puerta: 79 cm.</li> <li>• Ancho y fondo de cabina: 1,12 m x 1,12 m.</li> <li>• Altura de la botonera interior: superior 1,19 m, inferior 1,03 m.</li> <li>• Altura del pasamanos: 92 cm.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espejo frente a la puerta: No, a un lado.</li> <li>• Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.</li> <li>• Cabina con señales sonoras: No.</li> <li>• Tipos de botones de mando del ascensor: de color contrastado, con textos en braille, con textos en altorrelieve.</li> <li>• Cabina con señales visuales: en interior de cabina.</li> <li>• Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.</li> </ul>
<b>Sala de exposiciones temporales - Salón de actos</b>	Planta 5	Accesible, con ascensor alternativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispone de plazas reservadas para PMR: No.</li> <li>• Tipo de asientos: sillas móviles con y sin reposabrazos.</li> <li>• Ancho libre de paso entre muebles: 1,50 m.</li> <li>• Tipo de suelo: homogéneo, horizontal y antideslizante.</li> <li>• Tipo de iluminación: escasa y no homogénea.</li> </ul>
<b>Señalización</b>	General del establecimiento		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rótulos de mismo formato: Sí.</li> <li>• Altura de los rótulos: máxima 1,50 m, mínima 1,40 m.</li> <li>• Tamaño de letra: 1 cm.</li> <li>• Textos e iconos de color contrastado: Sí.</li> <li>• Textos e iconos en braille y altorrelieve: No.</li> <li>• Iconos homologados: No.</li> </ul>

 **FOTOS**

---



Puerta de entrada



Zona de recepción



"Sala de la viña" - planta 2



Aseo