

CENTRO DE EXPOSICIÓN DE LA VIÑA Y EL VINO EN NAVARRA



Acceso al establecimiento

-  **Dirección:** Plaza Teobaldos, 4
31390 Olite (Navarra)
-  **Teléfono:** 948 741 273
- E-mail:** info@guiartenavarra.com
-  **Web:** <http://www.museodelvinodenavarra.com/>



Información General

El Centro de exposición de la viña y el vino es un museo. Este museo está en el antiguo palacio de Santo Ángel. En el museo hay cuadros sobre el vino.

El edificio tiene varias plantas. En el sótano está una sala de exposiciones y los cuartos de baño. En la planta baja está la recepción, una sala de actividades y una sala de exposiciones. En las plantas de arriba hay salas de exposiciones. Hay ascensores para subir y bajar de una planta a otra.

Atención al público y otra información de interés

Atención al público

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- El museo no tiene bucles personales de inducción magnética para personas sordas.
- El museo tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Visitas guiadas

- Si usas silla de ruedas, puedes participar en todas las visitas guiadas.
- La información en la página web sobre la dirección, el horario, los precios de las entradas, el teléfono de contacto y los servicios del museo es clara y accesible.

Discapacidad Intelectual

Museo

- Es fácil encontrar la taquilla para comprar las entradas cuando entras en el museo.
- Cada objeto de la exposición tiene un cartel que explica lo que es.
- El museo tiene varias plantas. No hay escalones ni rampas en las salas de exposiciones. Hay un ascensor para subir y bajar de una planta a otra.
- Es fácil recorrer el museo.
- Hay bancos para descansar en las salas de exposición.
- Hay zonas oscuras que pueden dar miedo en el recorrido del museo.
- Los cuartos de baño están en el sótano del museo. Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre y una mujer.
- Los botones del ascensor son fáciles de ver y entender.

Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede al establecimiento es peatonal. Tiene un ancho libre de paso de 5,20 m.
- La entrada principal del establecimiento tiene un escalón de 3 cm de altura, sin una rampa alternativa.
- Esta tiene una puerta de vidrio, que abre hacia dentro. Su ancho libre de paso es de 91 cm. Está señalizada con un logotipo con contraste cromático.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: Sí, antes.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- Ancho mínimo de paso del itinerario hasta la zona de atención al público: 1,30 m. Alto mínimo de paso del itinerario hasta la zona de atención al público: 3,04 m. Hay elementos voladizos no proyectados hasta el suelo: No.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador NO adaptado 1,05 m. Dispone de bucle de inducción magnética: No.
- No hay taquilla, la venta de entradas se realiza en el mostrador de atención al público.



Accesibilidad Física

Salas de exposiciones

Ubicación e itinerarios

- Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en las plantas -1, baja, 1 y 2. Tipo de acceso: escalera con ascensor alternativo.

Características de las salas de exposiciones

- Ancho de paso del acceso: 1,27 m.
- Desniveles: No.
- Ancho del espacio de circulación: 1,41 m.

- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Zonas de descanso con bancos: Sí, con reposabrazos.
- Altura de maquetas, expositores y vitrinas horizontales: 98 cm.
- Altura de ordenadores y pantallas interactivas: 93 cm.
- Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas: No.

Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta -1. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA): No. Se accede al aseo por un itinerario accesible: con ascensor.

Aseo adaptado, integrado en la batería de aseos.

- Puerta general de los aseos: abre hacia fuera con un ancho libre de paso de 77 cm.
- Tipo de pomo: manilla.

Cabina de aseo adaptado

- Nº de cabinas adaptados: 1.
- Puerta: abre hacia fuera con un ancho libre de paso de 76 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 90 cm.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: Sí.
- Tipo de iluminación: con interruptor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: fuera de la cabina.
- Tipo de grifo: de presión.
- Altura libre bajo el lavabo: 77 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 58 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 1,24 m. Está inclinado: No.
- Altura de los accesorios: Máxima 1,42 m. Mínima 1,19 m.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: lateral derecho 89 cm.
- Altura del asiento: 40 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en pared a 1,10 m de altura.
- En lado derecho, tipo de barra y altura: abatible a 69 cm.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura: fija a 77 cm.
- Separación entre barras: 66 cm.



Accesibilidad Visual

Salas de exposiciones

Ubicación e itinerarios

- Se accede a las distintas salas de exposiciones sin desniveles o por medio del ascensor.

Características de las salas de exposición

- Puertas de color contrastado: no hay.
- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay.
- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo.
- Tipo de iluminación: No.
- Elementos voladizos: No.
- Maquetas o planos en altorrelieve, con información en braille: No.
- Elementos interactivos accesibles para personas con discapacidad visual: No.

Rótulos descriptivos de la exposición

- Material de soporte: mate.
- Contraste cromático entre textos y fondo: Sí.
- Fuente de fácil lectura: Sí.
- Tamaño de la letra: máxima 3 cm, mínima 0,5 cm.



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
- Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.
- Señales de evacuación: visuales y sonoras.

Salas de exposiciones

- Folleto con los contenidos de la exposición: no hay.
- Folleto que indica el itinerario sugerido de la visita: no hay.

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Escalera del edificio	Plantas que comunica: -1 a 2.	Con ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de escalera: interior. • Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. • Altura de los escalones: 18 cm. • Fondo de huella: 30 cm. • Con tabica: No. • Huella de pavimento antideslizante: Sí. • Borde de escalones con franja de señalización: No. • Zócalo de protección lateral: No. • Los pasamanos son dobles: No. • Altura de pasamanos: 1,04 m.
Ascensor	Plantas que comunica: -1 a 2.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Altura de los botones exteriores: 1,19 m. • Ancho de la puerta: 80 cm. • Ancho y fondo de cabina: 1,11 m x 1,36 m. • Altura de la botonera interior: superior 1,34 m, inferior 1,12 m. • Altura del pasamanos: 94 cm. • Espejo frente a la puerta: Sí. • Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. • Cabina con señales sonoras: No. • Botones con números en altorrelieve y braille: Sí y color contrastado. • Cabina con señales visuales: Sí. • Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: Sí.
Sala multiusos "Sala de catas"	Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Altura de mesa: 79 cm. • Altura bajo mesa: 74 cm. • Ancho bajo mesa: 1,50 m. • Fondo bajo mesa: 50 cm.
Señalización	General del establecimiento.		<ul style="list-style-type: none"> • Rótulos de mismo formato: No. • Altura de los rótulos: 1,60 m y 1,72 m. • Tamaño de letra: 1 y 2 cm. • Textos e iconos de color contrastado: Sí. • Textos e iconos en braille y altorrelieve: No. • Iconos homologados: Sí.

 **FOTOS**



Recepción



Sala de exposiciones "Enología"



Sala multiusos "Sala de catas"



Aseo adaptado