




## BODEGAS LA CASA DE LÚCULO



Depósitos de vino

-  **Dirección:** Ctra. Larraga, s/n  
31150 Mendigorriá (Navarra)
-  **Teléfono:** 948 343 148
-  **E-mail:** bodega@luculo.es
-  **Web:** <http://luculo.es>



### Información General

La bodega produce vino de la uva garnacha. Tiene 2 marcas de vino, llamadas Jardín de Lúculo y Los Bohemios. La bodega recuerda las formas de los antiguos romanos.

La bodega tiene 3 plantas. En la planta baja está la entrada, la tienda y el cuarto de baño. En la planta 1 están los depósitos de vino. En la planta 2 están las pasarelas para ver cómo producen el vino.

No hay ascensor para subir a las plantas de arriba. El cuarto de baño tiene un escalón en la entrada.

### Atención al público y otra información de interés

- Las personas de atención al público han hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en la bodega sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

#### Visitas guiadas

- La bodega adapta las visitas guiadas a las necesidades de las personas con discapacidad del grupo.

### Discapacidad Intelectual

#### Bodega

- Para empezar la visita a la bodega, el grupo de visitantes se reúne en la zona de atención al público de la planta baja.

- Un guía acompaña a los visitantes en la bodega.
- Los visitantes ven en la visita guiada de la bodega varios lugares: los depósitos del vino, la tolva de descarga de las uvas, la zona de clasificación de las uvas y la zona de barricas de madera para guardar el vino al final.
- Los cuartos de baño están en la planta baja. Los cuartos de baño tienen en la entrada la palabra "Servicios".

### Acceso y zona de atención al público

- El itinerario de acceso al establecimiento es una calle vehicular sin acera y tiene un ancho libre de paso de 3,50 m.
- La entrada principal del establecimiento es sin desniveles.
- Esta tiene una puerta automática, que abre hacia arriba, siempre abierta. Su ancho libre de paso es de 3,34 m.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: No.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- El diámetro del espacio libre de giro en la zona de atención al público es de 3,15 m. El pavimento es homogéneo y el alto mínimo de paso es de 2,82 m.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador NO adaptado: 1,09 m.

## Accesibilidad Física

### Visita a la bodega

#### Descripción de la visita e itinerarios

- La visita a la bodega se inicia en la zona de atención al público, desde donde se va a los depósitos de cemento, después a la tolva de recepción de la uva, a la zona clasificación y a la parte superior de los depósitos.
- Todos los espacios de la visita están situados en el mismo edificio, se entra por la entrada principal antes descrita, el itinerario entre las diferentes plantas no es accesible porque solo hay escaleras.

#### Ubicación e itinerarios

- Las salas de exposiciones de la bodega están distribuidas en las plantas baja, 1 y 2. Las dos últimas no son accesibles porque no hay ascensor alternativo a las escaleras.

#### Características de las salas

- Acceso: hueco de paso sin puerta.
- Ancho de paso del acceso: 1,30 m.
- Tipo de acceso: con escalera.
- Ancho libre de paso en pasillos: 1,83 m.
- Tipo de suelo: homogéneo.
- La sala dispone de bancos y apoyos isquiáticos: No.
- Tipo de aproximación con la silla de ruedas al mobiliario expositivo: lateral.

### Aseo

- En el establecimiento no hay cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas.
- Puerta general de los aseos: abre hacia dentro con un ancho libre de paso de 79 cm.
- Tipo de pomo: tirador vertical.

#### Lavabo

- Ubicación: fuera de la cabina.
- Tipo de grifo: requiere el giro de la muñeca.
- Altura libre bajo el lavabo: 66 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 30 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 1,04 m y no está inclinado.
- Altura máxima y mínima de los accesorios: 1,04 m y 85 cm.

## Accesibilidad Visual

### Visita a la bodega

#### Descripción de la visita e itinerarios

- El recorrido de la visita a la bodega se realiza con una persona de atención al público. La visita se inicia en la zona de atención al público, desde donde se va a los depósitos de cemento, después a la tolva de recepción de la uva, a la zona clasificación y a la parte superior de los depósitos.
- Todos los espacios de la visita están situados en el mismo edificio, se entra por la entrada principal antes descrita, el itinerario entre las diferentes plantas no es accesible porque solo hay escaleras. Las escaleras tienen pasamanos a ambos lados y no están prolongados en los extremos.

#### Características de las estancias visitadas

- Desniveles: Sí.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Tipo de iluminación: homogénea.
- Elementos voladizos: No.

## Accesibilidad Auditiva

### Información y orientación

- El establecimiento no tiene bucles de inducción magnética.
- Rótulos de señalización informativos y direccionales: No.
- Señales de evacuación: visuales.

### Visita a la bodega

- Las salas de exposiciones disponen de ayudas técnicas o productos de apoyo para personas con discapacidad: No.

### Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: Sí.

| Estancias   | Ubicación   | Tipo de itinerario | Características destacables   |
|---|---|--------------------|---|
| <b>Aparcamiento</b>                               | Exterior.<br>Planta baja.                             | Accesible.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Características del pavimento: antideslizante y en buen estado.</li> <li>• Sin plazas reservadas para PMR.</li> </ul>  |
| <b>Escalera acceso a depósitos</b>                | Planta de inicio: baja.<br>Planta de fin escalera: 1. | No accesible.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de escalera: interior.</li> <li>• Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.</li> <li>• Altura de los escalones: 17 cm.</li> <li>• Fondo de huella: 31 cm.</li> <li>• Tipo de contrahuella: con tabica.</li> <li>• Con bocel: Sí.</li> <li>• Los bordes de los escalones están señalizados: No.</li> <li>• Zócalo de protección lateral: No.</li> <li>• Los pasamanos son dobles: No.</li> <li>• Altura de pasamanos: 75 cm.</li> <li>• Existe bajo la escalera algún espacio con una altura inferior a 2,10 m: No.</li> </ul>  |
| <b>Escalera acceso a zona de recepción de uva</b> | Planta de inicio: 1.<br>Planta de fin escalera: 2.    | No accesible.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de escalera: interior.</li> <li>• Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.</li> <li>• Altura de los escalones: 18 cm.</li> <li>• Fondo de huella: 29 cm.</li> <li>• Tipo de contrahuella: con tabica.</li> <li>• Con bocel: Sí.</li> <li>• Los bordes de los escalones están señalizados: No.</li> <li>• Zócalo de protección lateral: No.</li> <li>• Los pasamanos son dobles: No.</li> <li>• Altura de pasamanos: 1,03 m.</li> <li>• Existe bajo la escalera algún espacio con una altura inferior a 210 cm: Sí. Dispone de un elemento de cierre y restricción de paso.</li> </ul> |
| <b>Tienda</b>                                     | Planta baja,<br>cerca al acceso.                      | Accesible.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de mostrador: una altura.</li> <li>• Altura de mostrador: 1,09 m.</li> <li>• Espacio adecuado de circulación para la silla de ruedas: Sí.</li> <li>• Altura máxima y mínima de las estanterías: 1,59 m y 17 cm.</li> </ul>  |

 **FOTOS**

---



Decoración depósitos



Panorámica general



Detalle depósitos



Espacio de introducción de la visita