



BODEGAS MARCO REAL Y SEÑORÍO DE ANDIÓN



Fachada

- Dirección:** Ctra. de Pamplona - Zaragoza, Km. 38
31390 Olite (Navarra)
- Teléfono:** 948 712 193
- E-mail:** info@familiabelasco.com
- Web:** <http://www.familiabelasco.com>



Información General

Las bodegas Marco Real y Señorío de Andión tienen sus propios campos de uvas para hacer el vino. Las bodegas Marco Real son modernas. Las bodegas Señorío de Andión hacen vino de guarda. El vino de guarda mejora con los años en las botellas.

Las 2 bodegas están juntas. En la bodega Marco Real está la recepción, la tienda, el restaurante y los cuartos de baño. Las personas con discapacidad física no pueden visitar estas salas. Falta el ascensor.

Las salas de la bodega Señorío de Andión y la "Sala de los aromas" de la bodega Marco Real son accesibles para todas las personas con discapacidad física.

Atención al público y otra información de interés

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en la bodega sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Visitas guiadas

- La bodega adapta las visitas guiadas a las necesidades de las personas con discapacidad del grupo.

Discapacidad Intelectual

Bodega

- Para empezar la visita a la bodega, el grupo de visitantes se reúne en la zona de atención al público de la planta baja.
- Un guía acompaña a los visitantes en la bodega.
- Los visitantes ven en la visita guiada de la bodega varios lugares: los campos con las viñas, la tolva de descarga de las uvas, la zona de clasificación de las uvas, la zona de fermentado del vino, la zona de embotellado y la sala de barricas para guardar el vino al final. También ven la sala de catas para probar vinos y una sala de exposiciones.
- La bodega tiene información en lectura fácil para la "Sala de los aromas".
- Los cuartos de baño están en la planta baja. Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre y una mujer y las letras "WC".

Acceso y zona de atención al público

- El itinerario de acceso al establecimiento es por una calle vehicular con acera sin vado rebajado y tiene un ancho libre de paso de 1,06 m.
- La entrada alternativa del establecimiento es sin desniveles.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: No.
- Desde la entrada alternativa a la entrada principal no hay un itinerario accesible que permita llegar a la zona de atención al público.
- El diámetro del espacio libre de giro en la zona de atención al público es de 1,85 m. El pavimento es homogéneo y el alto mínimo de paso es de 3 m.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador NO adaptado: 1,06 m.

Accesibilidad Física

Visita a la bodega

Descripción de la visita e itinerarios

- La visita a la bodega se inicia en la zona de atención al público, desde donde se va la tolva de recepción de la uva, a la zona clasificación, a la zona de fermentación, a la zona de embotellado, a la sala de barricas y la sala de exposiciones.
- El recorrido y el orden de la visita varían en función de las necesidades del grupo. Hay zonas que requieren salir del edificio para volver a entrar por un acceso sin desniveles.

Ubicación e itinerarios

- Las salas de la bodega están distribuidas en las plantas -1 y baja. Se accede sin desniveles.
- Acceso: puerta abatible hacia dentro.
- Ancho de paso del acceso: 91 cm.
- Ancho libre de paso en pasillos: 2,50 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- La sala dispone de bancos y apoyos isquiáticos: No.
- Tipo de aproximación con la silla de ruedas al mobiliario expositivo: lateral.

Sala de exposiciones "Sala de los aromas"

- Acceso: puerta abatible hacia dentro.
- Ancho de paso del acceso: 91 cm.
- Tipo de acceso: sin desniveles.
- Ancho libre de paso en pasillos: 2,50 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- La sala dispone de bancos y apoyos isquiáticos: No.
- Altura de maquetas, expositores y vitrinas horizontales: 1,08 m.
- Tipo de aproximación con la silla de ruedas al mobiliario expositivo: lateral.

Aseo

- En el establecimiento no hay cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas. Los aseos están situados en la planta baja con itinerario no accesible.



Accesibilidad Visual

Visita a la bodega

Descripción de la visita e itinerarios

- La visita a la bodega se inicia en la zona de atención al público, desde donde se va la tolva de recepción de la uva, a la zona clasificación, a la zona de fermentación, a la zona de embotellado, a la sala de barricas y la sala de exposiciones.
- El recorrido y el orden de la visita varían en función de las necesidades del grupo. Hay zonas que requieren salir del edificio para volver a entrar por un acceso sin desniveles, porque los itinerarios internos son por medio de escaleras sin ascensor alternativo.

Características de las estancias visitadas

- Puertas de color contrastado: Sí.
- Desniveles: no existen.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Tipo de iluminación: no homogénea.

Sala de exposiciones "Sala de los aromas"

- En esta sala los visitantes tienen una experiencia sensorial a través de distintos aromas que se pueden encontrar en el vino.

Ubicación e itinerarios

- Se accede a la sala de exposiciones sin desniveles por medio de la entrada alternativa.

Características de las salas de exposición

- Puertas de color contrastado: Sí.
- Tipo de acceso: sin desniveles.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- La iluminación es homogénea: No.
- Elementos voladizos: No.
- Maquetas o planos en altorrelieve, con información en braille: no, pero hay un tronco que se puede tocar.

Rótulos descriptivos de la exposición

- El material de soporte utilizado para los rótulos es de acabado mate con fondos sólidos: Sí.
- Contraste cromático entre textos y fondo: Sí.
- Fuente de fácil lectura: Sí.
- Tamaño de la letra mínimo y máximo: 1 cm y 6 cm.



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- El establecimiento no tiene bucles de inducción magnética.
- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
- Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.
- Señales de evacuación: visuales y sonoras.

Visita a la bodega

- Las salas de exposiciones disponen de ayudas técnicas o productos de apoyo para personas con discapacidad: Sí.

Sala de catas

- Mesas redondas disponibles: No.

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior. Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de pavimento: homogéneo y antideslizante. • Sin plazas reservadas para PMR.
Escalera zona de embotellado	Planta de inicio: baja. Planta de fin escalera: -1.	No accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de escalera: interior. • Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. • Altura de los escalones: 18 cm. • Fondo de huella: 30 cm. • Tipo de contrahuella: sin tabica. • Los bordes de los escalones están señalizados: Sí, con franja de color contrastado. • Zócalo de protección lateral: No. • Los pasamanos son dobles: No. • Altura de pasamanos: 92 cm. • Existe bajo la escalera algún espacio con una altura inferior a 2,10 m: Sí. No dispone de un elemento de cierre y restricción de paso.
Restaurante "Salón Navarra"	Planta baja.	No accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Carta en braille: No. • Altura barra NO adaptada 1,10 m. • Altura de mesa: 79 cm. • Altura bajo mesa: 72 cm. • Ancho bajo mesa: 90 cm.

			<ul style="list-style-type: none"> Fondo bajo mesa: 40 cm.
Tienda	Planta baja.	No accesible.	<ul style="list-style-type: none"> Tipo de mostrador: una altura. Altura de mostrador: 1,06 m. Altura superior e inferior de las estanterías: 1,45 m y 25 cm.
Señalización	General del establecimiento.		<ul style="list-style-type: none"> Rótulos de mismo formato: No. Altura superior e inferior de los rótulos: 1,94 m y 1,62 m. Tamaño mínimo y máximo de los caracteres: 1 cm y 6 cm. Textos e iconos de color contrastado: Sí. Textos e iconos en braille o en altorrelieve: No. Iconos homologados: Sí.

 **FOTOS**



Sala de fermentación en tinajas de madera



Sala de exposiciones "Sala de los aromas"



Tienda



Restaurante "Salón Navarra"