



## BODEGAS MÁXIMO ABETE



Tienda

-  **Dirección:** Ctra. Estella-Sangüesa, Km. 43,50  
31495 San Martín de Unx (Navarra)
-  **Teléfono:** 948 738 120
- E-mail:** [info@bodegasmaximoabete.com](mailto:info@bodegasmaximoabete.com)
-  **Web:** <http://www.bodegasmaximoabete.com/>



### Información General

La bodega está en el pueblo de San Martín de Unx. La bodega pertenece a una familia. Tienen sus propios campos de uvas y producen vino blanco, tinto y rosado. La bodega abrió hace pocos años y es moderna.

La bodega tiene 2 plantas. En la planta baja está la recepción, la tienda, los cuartos de baño, la sala de embotellado y la sala de barricas para guardar el vino. En la planta de arriba están los depósitos. Entre la planta baja y la planta de arriba hay una entreplanta para la sala de catas para probar los vinos.

Las personas en silla de ruedas suben a la planta de arriba por un camino por fuera del edificio. Hay ascensor, pero es pequeño para una persona en silla de ruedas.

### Atención al público y otra información de interés

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en la bodega sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

#### Visitas guiadas

- La bodega adapta las visitas guiadas a las necesidades de las personas con discapacidad del grupo.

### Discapacidad Intelectual

## Bodega

- Para empezar la visita a la bodega, el grupo de visitantes se reúne en la zona de atención al público de la planta baja.
- Un guía acompaña a los visitantes en la bodega.
- Los visitantes ven en la visita guiada de la bodega varios lugares: los campos con las viñas, la tolva de descarga de las uvas, la zona de clasificación de las uvas, la zona de fermentado del vino, la zona de embotellado, la sala de barricas para guardar el vino al final y la sala de catas para probar vinos.
- Los cuartos de baño están en la planta baja. Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre y una mujer y las letras "WC".

### Acceso y zona de atención al público

- El itinerario de acceso al establecimiento es una calle vehicular sin acera y tiene un ancho libre de paso de 5,48 m.
- La entrada principal del establecimiento es sin desniveles.
- Esta tiene una puerta de vidrio, que abre hacia dentro. Su ancho libre de paso es de 1,03 m. Está señalizada con un dibujo con contraste cromático.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: Sí, antes.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- El diámetro del espacio libre de giro en la zona de atención al público es de 3,17 m. El pavimento es homogéneo y el alto mínimo de paso es de 2,47 m.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador NO adaptado: 1,07 m.



## Accesibilidad Física

### Visita a la bodega

#### Descripción de la visita e itinerarios

- La visita a la bodega se inicia en la zona de atención al público, desde donde se va a los viñedos, después a la tolva de recepción de la uva, a la zona clasificación, a la zona de fermentación, a la zona de embotellado, a la sala de barricas y a la sala de catas.
- Después de visitar los viñedos se accede al edificio en el que están situados el resto de espacios de la visita por la entrada principal antes descrita.

#### Ubicación e itinerarios

- Las salas de la bodega están distribuidas en la planta baja y en la planta 1. Se accede sin desniveles por dos entradas independientes.

#### Características de las salas

- Acceso: puerta abatible hacia dentro.
- Ancho de paso del acceso: 77 cm.
- Tipo de acceso: sin desniveles.
- Ancho libre de paso en pasillos: 1,35 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- La sala dispone de bancos y apoyos isquiáticos: No.

- Tipo de aproximación con la silla de ruedas al mobiliario expositivo: lateral.

## Sala de catas

- Ubicación: entreplanta.
- Tipo de itinerario: no accesible.
- Desniveles: no existen.
- Ancho mín. del espacio de circulación: 1,10 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.

### Mesas

- Tipo de mesas: móviles, rectangulares, de cuatro patas, sin travesaño.
- Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal.
- Altura de la mesa: 73 cm.
- Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 65 cm, 1,15 m, 70 cm.

## Aseo

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas. Situada en planta baja. Se accede por itinerario accesible: Sí.
- Tipo de aseo analizado: cabina independiente de hombres.
- Puerta general de los aseos: abre hacia dentro con un ancho libre de paso de 77 cm.
- Tipo de pomo: manilla.

### Cabina

- Puerta: abre hacia dentro con un ancho libre de paso de 77 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,18 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: con llave.
- Tipo de iluminación: con interruptor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

### Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 68 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 44 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 1,17 m y no está inclinado.
- Altura máxima y mínima de los accesorios: 1,30 m y 1,28 m.

### Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: frontal 1,22 m.
- Altura del asiento: 41 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 75 cm de altura.
- No tiene barras.



## Visita a la bodega

### Descripción de la visita e itinerarios

- El recorrido de la visita a la bodega se realiza con una persona de atención al público. La visita se inicia en los viñedos, continua por la tolva de recepción de la uva, después por la zona clasificación, la zona de fermentación, la zona de embotellado, la sala de barricas y la sala de catas.
- A excepción de los viñedos, el resto de espacios visitados están en el mismo edificio. Se accede por la entrada principal antes descrita por un itinerario accesible sin desniveles.
- La sala de catas está situada en la entreplanta, a la que se accede por medio de un ascensor alternativo a las escaleras.
- Las etiquetas de los vinos tienen braille.

### Características de las estancias visitadas

- Puertas de color contrastado: No.
- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: Sí.
- Desniveles: no existen.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Tipo de iluminación: no homogénea.
- Elementos voladizos: para acceder a la escalera que conduce a los depósitos hay que pasar por una zona de 154 cm de altura.

## Sala de catas

- Ubicación: entreplanta.
- Tipo de itinerario: no accesible.
- Puertas de color contrastado: No.
- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: Sí.
- Desniveles: no existen.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Elementos voladizos: no hay.
- Tipo de iluminación: homogénea.
- Mesas con iluminación dirigida: Sí.



## Accesibilidad Auditiva

### Información y orientación

- El establecimiento no tiene bucles de inducción magnética.
- Rótulos de señalización informativos y direccionales: No.
- Señales de evacuación: visuales.

## Visita a la bodega

- Las salas de exposiciones disponen de ayudas técnicas o productos de apoyo para personas con discapacidad: No.

## Sala de catas

- Mesas redondas disponibles: No.

## Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
<b>Aparcamiento</b>	Exterior. Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de pavimento: homogéneo y antideslizante.</li> <li>• Sin plazas reservadas para PMR.</li> </ul>
<b>Escalera sala de catas</b>	Planta de inicio: baja. Planta de fin escalera: 1.	Con ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de escalera: interior.</li> <li>• Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.</li> <li>• Altura de los escalones: 19 cm.</li> <li>• Fondo de huella: 30 cm.</li> <li>• Tipo de contrahuella: con tabica.</li> <li>• Con bocel: No.</li> <li>• Los bordes de los escalones están señalizados: No.</li> <li>• Zócalo de protección lateral: Sí, en un lado.</li> <li>• Los pasamanos son dobles: No.</li> <li>• Altura de pasamanos : 1,10 m.</li> <li>• Existe bajo la escalera algún espacio con una altura inferior a 2,10 m: Sí. No dispone de un elemento de cierre y restricción de paso.</li> </ul>
<b>Escalera depósitos</b>	Planta de inicio: baja. Planta de fin escalera: 1.	Con ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de escalera: interior.</li> <li>• Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.</li> <li>• Altura de los escalones: 18 cm.</li> <li>• Fondo de huella: 27 cm.</li> <li>• Tipo de contrahuella: sin tabica.</li> <li>• Los bordes de los escalones están señalizados: No.</li> <li>• Zócalo de protección lateral: No.</li> <li>• Los pasamanos son dobles: No.</li> <li>• Altura de pasamanos: 95 cm.</li> <li>• Existe bajo la escalera algún espacio con una altura inferior a 2,10 m: Sí. No dispone de un elemento de cierre y restricción de paso.</li> </ul>
<b>Ascensor</b>	Plantas que comunica: baja y entreplanta.	No accesible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura de los botones exteriores: 1,21 m.</li> <li>• Ancho de la puerta: 81 cm.</li> <li>• Ancho y fondo de cabina: 86 cm y 1,02 m.</li> <li>• Altura mínima y máxima de la botonera interior: 1,08 m y 1,14 m.</li> <li>• Altura del pasamanos: 1,02 m.</li> <li>• Espejo frente a la puerta: Sí.</li> <li>• Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.</li> <li>• Cabina con señales sonoras: No.</li> <li>• Tipo de botones de mando del ascensor: de color contrastado, con altorrelieve y braille.</li> <li>• Cabina con señales visuales: No.</li> <li>• Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: Sí.</li> </ul>

<b>Tienda</b>	Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tipo de mostrador: una altura.</li><li>• Altura de mostrador: 1,07 m.</li><li>• Espacio adecuado de circulación para la silla de ruedas: Sí.</li><li>• Altura superior e inferior de las estanterías: 1,47 m y 6 cm.</li></ul>
---------------	--------------	------------	--

---

 **FOTOS**

---



Acceso al establecimiento



Sala de barricas



Sala de catas



Aseo