



## CASA MUSEO PALACIO DE LOS MENCOS



Salón multiusos "Bodega"

-  **Dirección:** Rincón de Mencos, 1  
31300 Tafalla (Navarra)
-  **Teléfono:** 630 068 112
- E-mail:** [info@palaciodelosmencos.es](mailto:info@palaciodelosmencos.es)
-  **Web:** <http://www.palaciodelosmencos.es>



### Información General

El museo está en el antiguo Palacio de la familia Mencos. La familia Mencos construyó el palacio hacia el año 1600. El palacio ha sido la casa de la familia Mencos muchos años. Durante un tiempo no vivieron en el palacio. La familia Mencos volvió a vivir en el palacio alrededor del año 1950.

El palacio tiene 2 plantas. En la planta baja está la recepción, la bodega, los cuartos de baño y una sala de actividades. En la planta de arriba está la exposición. Hay un ascensor para subir y bajar de una planta a otra.



### Atención al público y otra información de interés

#### Atención al público

- Las personas de atención al público han hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- El museo no tiene bucles personales de inducción magnética para personas sordas.
- El museo tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

#### Visitas guiadas

- Si usas silla de ruedas, puedes participar en todas las visitas guiadas.
- La información en la página web sobre la dirección, el horario, los precios de las entradas, el teléfono de contacto y servicios del museo es clara y accesible.

## Discapacidad Intelectual

### Museo

- Es fácil encontrar la taquilla para comprar las entradas cuando llegas al museo.
- Hay folletos del museo en lectura fácil.
- Las salas de exposiciones están en la planta baja y la planta de arriba. No hay escalones ni rampas en las salas de exposiciones. Hay un ascensor para subir y bajar de una planta a otra.
- Es fácil recorrer el museo.
- No hay zonas oscuras que puedan dar miedo en el recorrido del museo.
- Los cuartos de baño están en la planta baja. Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre y una mujer.
- Los botones del ascensor son fáciles de ver y entender.

### Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede al establecimiento es peatonal con cuesta pronunciada. Tiene un ancho libre de paso de 1,68 m.
- La entrada principal del establecimiento es sin desniveles.
- Esta tiene una puerta que abre hacia dentro. Su ancho libre de paso es de 2,70 m.
- ¿Antes o después de la puerta hay un felpudo?: No.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- Ancho mínimo de paso del itinerario hasta la zona de atención al público: 1,46 m. Alto mínimo de paso del itinerario hasta la zona de atención al público: 3,53 m. Hay elementos voladizos no proyectados hasta el suelo: No.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador adaptado: 81 cm. Fondo libre bajo el mostrador adaptado: 73 cm. Dispone de bucle de inducción magnética: No.
- No hay taquilla, la venta de entradas se realiza en el mostrador de atención al público.



### Accesibilidad Física

#### Salas de exposiciones

##### Ubicación e itinerarios

- Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en la planta baja y 1. Tipo de acceso: con ascensor.

##### Características de las salas de exposiciones

- Ancho de paso del acceso: 1,14 m.
- Desniveles: No.
- Ancho del espacio de circulación: 1,51 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Zonas de descanso con bancos: No.
- Altura de maquetas, expositores y vitrinas horizontales: 73 cm.

- Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas: Sí.
- Altura, fondo, y ancho de aproximación: 64 cm, 84 cm y 1,40 m.

## Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta baja. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA): No. Se accede al aseo por un itinerario accesible: con rampa.
- La rampa es practicable, tiene un tramo de 2,15 m de longitud, con una inclinación del 12%. Su ancho libre de paso es de 1,08 m y no tiene pasamanos. El pavimento es antideslizante.
- Puerta general de los aseos: abre hacia fuera con un ancho libre de paso de 100 cm.
- Tipo de pomo: tirador horizontal.

### Cabina de aseo adaptado

- Nº de cabinas adaptados: 1.
- Puerta: abre hacia fuera con un ancho libre de paso de 96 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,23 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: No.
- Tipo de iluminación: con interruptor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

### Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: de presión.
- Altura libre bajo el lavabo: 73 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 48 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 1,29 m. Está inclinado: No.
- Altura de los accesorios: Máxima 1,21 m. Mínima 94 cm.

### Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: frontal 1,31 m y lateral izquierdo 90 cm.
- Altura del asiento: 50 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 78 cm de altura.
- En lado derecho, tipo de barra y altura: fija a 84 cm.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 84 cm.
- Separación entre barras: 80 cm.



## Accesibilidad Visual

### Salas de exposiciones

#### Ubicación e itinerarios

- Se accede a las distintas salas de exposiciones sin desniveles o por medio del ascensor.

#### Características de las salas de exposición

- Puertas de color contrastado: Sí.

- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo.
- Tipo de iluminación: No.
- Elementos voladizos: No.
- Maquetas o planos en altorrelieve, con información en braille: No.

## Accesibilidad Auditiva

### Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: No.
- Señales de evacuación: Visuales

### Salas de exposiciones

- Folleto con los contenidos de la exposición: Sí.
- Folleto que indica el itinerario sugerido de la visita: Sí.

### Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
<b>Escalera del edificio</b>	Plantas que comunica: baja y 1.	Con ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de escalera: interior.</li> <li>• Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.</li> <li>• Altura de los escalones: 14 cm.</li> <li>• Fondo de huella: 40 cm.</li> <li>• Con tabica: Sí.</li> <li>• Con bocel: Sí.</li> <li>• Huella de pavimento antideslizante: Sí.</li> <li>• Borde de escalones con franja de señalización: Sí, con franja antideslizante.</li> <li>• Zócalo de protección lateral: No.</li> <li>• Los pasamanos son dobles: No.</li> <li>• Altura de pasamanos: 95 cm.</li> <li>• Hueco bajo escalera protegido: Sí.</li> </ul>
<b>Ascensor</b>	Plantas que comunica: baja y 1.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura de los botones exteriores: 1,05 m.</li> <li>• Ancho de la puerta: 80 cm.</li> <li>• Ancho y fondo de cabina: 95 cm x 1,20 m.</li> <li>• Altura de la botonera interior: superior 1,20 m, inferior 1,04 m.</li> <li>• Altura del pasamanos: 91 cm.</li> <li>• Espejo frente a la puerta: Sí.</li> <li>• Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.</li> <li>• Cabina con señales sonoras: No.</li> <li>• Botones con números en altorrelieve y braille: Sí.</li> <li>• Cabina con señales visuales: Sí.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"><li>• Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: Sí.</li></ul>
<b>Salón multiusos "Bodega"</b>	Planta baja	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Altura de la mesa: 77 cm. Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 65 cm, 60 cm, 88 cm.</li></ul>

 **FOTOS**



Acceso al establecimiento



Sala de exposiciones



Sala de exposiciones



Aseo adaptado