



BODEGAS PAGOS DE ARÁIZ



Entrada a la finca

-  **Dirección:** Camino de Aráiz, s/n
31390 Olite (Navarra)
-  **Teléfono:** 948 399 182
- E-mail:** info@bodegaspagosdearaiz.com
-  **Web:** <http://www.bodegaspagosdearaiz.com>



Información General

La bodega Pagos de Aráiz abrió en el año 2000. El edificio es muy moderno y la bodega tienen sus propios campos de uvas para hacer el vino. En la bodega también hay una exposición de pintura.

La bodega tiene 2 plantas. En la planta baja está la tienda, los cuartos de baño, las zonas de elaboración del vino y la sala de exposiciones. En la planta de arriba hay un salón llamado "Comedor de la casa". En la azotea hay un mirador llamado "Terraza japonesa".

Hay un ascensor para subir y bajar entre la planta baja y la planta de arriba. No hay ascensor para subir a la azotea.

Atención al público y otra información de interés

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en la bodega sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- La bodega tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Visitas guiadas

- Si usas silla de ruedas, puedes participar en todas las visitas guiadas.

Discapacidad Intelectual

Bodega

- Para empezar la visita a la bodega, el grupo de visitantes se reúne en la zona de atención al público de la planta baja.
- Hay bancos para descansar en la zona de atención al público.
- Un guía acompaña a los visitantes en la bodega.
- Los visitantes ven en la visita guiada de la bodega varios lugares: los campos con las viñas, la tolva de descarga de las uvas, la zona de clasificación de las uvas, el laboratorio, la zona de fermentado del vino, la zona de embotellado y la sala de barricas para guardar el vino al final. También hay una sala de catas para probar vinos y una sala de exposiciones.
- Los cuartos de baño están en las 2 plantas. Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre y una mujer.

Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede al establecimiento es de tráfico mixto, sin acera y tiene un ancho libre de paso de 4,40 m.
- La entrada principal del establecimiento es sin desniveles.
- Esta tiene una puerta que abre hacia dentro. Su ancho libre de paso es de 87 cm.
- La puerta está equipada con portero: con audio. Está situado a una altura de 1,39 m.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: No.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- El diámetro del espacio libre de giro en la zona de atención al público es de 2,47 m. El pavimento es homogéneo y el alto mínimo de paso es de 2,27 m.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador adaptado: 78 cm. Altura libre bajo el mostrador adaptado: 65 cm.



Accesibilidad Física

Visita a la bodega

Descripción de la visita e itinerarios

- La visita a la bodega se inicia en la zona de atención al público, desde donde se va a la tolva de recepción de la uva, a la zona clasificación, al laboratorio, a la zona de fermentación, a la zona de embotellado, a la sala de barricas, a la sala de catas y la sala de exposiciones.
- Si no se visitan previamente los viñedos, se accede al edificio en el que están situados el resto de espacios de la visita por la entrada principal antes descrita, por un itinerario accesible sin desniveles.

Ubicación e itinerarios

- Las salas de la bodega están distribuidas en las plantas baja. Se accede sin desniveles.
- Acceso: puerta abatible hacia fuera.
- Ancho de paso del acceso: 2,01 m.
- Ancho libre de paso en pasillos: 2,51 m.
- La sala dispone de bancos y apoyos isquiáticos: No.
- Tipo de aproximación con la silla de ruedas al mobiliario expositivo: lateral.

Sala de exposiciones "Sala de los Apóstoles"

- Acceso: puerta abatible hacia fuera.
- Ancho de paso del acceso: 2,01 m.
- Tipo de acceso: sin desniveles.
- Ancho libre de paso en pasillos: 2,51 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- La sala dispone de bancos y apoyos isquiáticos: No.
- Tipo de aproximación con la silla de ruedas al mobiliario expositivo: lateral.

Aseo

- En el establecimiento no hay cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas. Los aseos están situados en las plantas baja y 1. Se accede por itinerario accesible: Sí.
- Aseo analizado: planta baja.
- Puerta general de los aseos: abre hacia dentro con un ancho libre de paso de 78 cm.
- Tipo de pomo: manilla.

Lavabo

- Ubicación: fuera de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 63 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 59 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 90 cm y no está inclinado.
- Altura de los accesorios: 85 cm.



Accesibilidad Visual

Visita a la bodega

Descripción de la visita e itinerarios

- El recorrido de la visita a la bodega se realiza con una persona de atención al público. La visita se inicia en la tolva de recepción de la uva, después por la zona clasificación, el laboratorio, la zona de fermentación, la zona de embotellado, la sala de barricas, la sala de catas y la sala de exposiciones.
- A excepción de los viñedos, el resto de espacios visitados están en el mismo edificio. Se accede por la entrada principal antes descrita por un itinerario accesible sin desniveles.
- La recepción, la sala de catas, la sala de exposiciones y las distintas salas de la bodega están situados en la planta baja, el resto de espacios de la visita están en la planta 1 a la que se accede por medio de un ascensor alternativo a las escaleras.

Características de las estancias visitadas

- Puertas de color contrastado: Sí.
- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: Sí.
- Desniveles: no existen.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Tipo de iluminación: no homogénea.
- Elementos voladizos: No.

Sala de exposiciones "Sala de los Apóstoles"

Ubicación e itinerarios

- Se accede a la sala de exposiciones sin desniveles.

Características de las salas de exposición

- Puertas de color contrastado: Sí.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- La iluminación es homogénea: Sí.
- Elementos voladizos: No.
- Maquetas o planos en altorrelieve, con información en braille: No.

Rótulos descriptivos de la exposición

- El material de soporte utilizado para los rótulos es de acabado: brillante.
- Contraste cromático entre textos y fondo: Sí.
- Fuente de fácil lectura: No.
- Tamaño de la letra mínimo y máximo: 1 cm y 2 cm.



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- El establecimiento no tiene bucles de inducción magnética.
- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
- Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.
- Señales de evacuación: visuales y sonoras.

Visita a la bodega

- Las salas de exposiciones disponen de ayudas técnicas o productos de apoyo para personas con discapacidad: No.
- Mesas redondas disponibles: Sí.

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior. Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de pavimento: homogéneo y antideslizante. • Sin plazas reservadas para PMR.
Escalera "Terraza japonesa"	Planta de inicio: baja. Planta de fin escalera: cubierta.	No accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de escalera: interior. • Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. • Altura de los escalones: 17 cm. • Fondo de huella: 32 cm. • Tipo de contrahuella: con tabica.

			<ul style="list-style-type: none"> • Con bocal: Sí. • Los bordes de los escalones están señalizados: Sí, con franja antideslizante. • Zócalo de protección lateral: No. • Los pasamanos son dobles: No. • Altura de pasamanos: 1,12 m. • Existe bajo la escalera algún espacio con una altura inferior a 2,10 m: No.
Escalera del edificio	Plantas de inicio: baja. Planta de fin escalera: 1.	Con ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de escalera: interior. • Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. • Altura de los escalones: 17 cm. • Fondo de huella: 32 cm. • Tipo de contrahuella: con tabica. • Con bocal: Sí. • Los bordes de los escalones están señalizados: No. • Zócalo de protección lateral: No. • Los pasamanos son dobles: No. • Altura de pasamanos: 95 cm. • Existe bajo la escalera algún espacio con una altura inferior a 2,10 m: No.
Ascensor	Plantas que comunica: -1 a 1.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Altura de los botones exteriores: 1,09 m. • Ancho de la puerta: 80 cm. • Ancho y fondo de cabina: 1,11 m y 1,16 m. • Altura mínima y máxima de la botonera interior: 1,02 m y 1,15 m. • Espejo frente a la puerta: No. • Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. • Cabina con señales sonoras: No. • Tipo de botones de mando del ascensor: de color contrastado, con altorrelieve y braille. • Cabina con señales visuales: Sí. • Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: Sí.
Tienda	Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de mostrador: una altura. • Altura de mostrador: 78 cm. • Espacio adecuado de circulación para la silla de ruedas: Sí. • Altura superior e inferior de las estanterías: 1,45 m y 78 cm.
Salón estancial "Comedor de la casa"	Planta 1.	Con escalera y ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> • Altura de mesa: 75 cm. • Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 73 cm, 93 cm, 93 cm.
Señalización	General del establecimiento.		<ul style="list-style-type: none"> • Rótulos de mismo formato: Sí. • Altura de los rótulos: 1,71 m. • Tamaño de los caracteres: 2 cm. • Textos e iconos de color contrastado: Sí. • Textos e iconos en braille o en altorrelieve: No. • Iconos homologados: Sí.

 **FOTOS**



Recepción



Zona de elaboración



Sala de exposiciones "Sala de los Apóstoles"



Salón estancial "Comedor de la casa"