

## HOTEL PARADOR DE TURISMO DE OLITE (H\*\*\*)



Acceso al establecimiento

-  **Dirección:** Plaza de Teobaldos, 2  
31390 Olite (Navarra)
-  **Teléfono:** 948 740 000
-  **E-mail:** [olite@parador.es](mailto:olite@parador.es)
-  **Web:** <http://www.parador.es/es>



### Información General

El hotel está en el antiguo palacio del príncipe de Viana. El edificio todavía conserva torres, muros de piedra y techos de madera de aquella época. También conserva la decoración antigua, como las lámparas, las armaduras y los tapices.

El hotel conserva una parte del antiguo palacio y tiene otra parte más nueva. El hotel tiene varias plantas. En la planta baja está la recepción, los salones de estar, la cafetería, el restaurante y algunas habitaciones. Las plantas de arriba tienen solo habitaciones. Hay ascensor para subir y bajar de una planta a otra.

### Atención al público y otra información de interés

- Nadie en el hotel sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- El hotel tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

### Discapacidad Intelectual

- Es fácil encontrar el cuarto de baño y otros servicios comunes para todos los visitantes del hotel. Hay señales y carteles.
- Hay carteles en la escalera, en la salida de los ascensores y en todas las plantas para encontrar las habitaciones.
- Las habitaciones tienen un número en la puerta.

- Es fácil usar los botones del ascensor.
- En las habitaciones hay folletos con información en lectura fácil sobre el hotel.
- Es fácil usar el teléfono de la habitación para llamar fuera del hotel. El número de teléfono para llamar a recepción se ve mejor y es más grande que los demás.
- El hotel tiene información de la hora para desayunar, comer y cenar en el restaurante.
- Los cuartos de baño comunes están en la planta baja. Los cuartos de baño tienen en la entrada la figura de un hombre con las palabras “caballeros” y “gentlemen” y la figura de una mujer con las palabras “señoras” y “ladies”.

### Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede al establecimiento es peatonal sin acera. Tiene un ancho libre de paso de 4,12 m.
- La entrada principal del establecimiento tiene un escalón rebajado de 7 cm de altura y una inclinación del 25%.
- Tipo de puerta: corredera. Ancho libre de paso: 1,62 m.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: Sí, antes.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- Ancho mínimo de paso del itinerario de atención al público: 1,21 m. Alto mínimo de paso del itinerario de atención al público: 4,42 m. El pavimento es: homogéneo.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador NO adaptado: 1,07 m.
- Está equipado con un bucle de inducción magnética señalizado con su logotipo correspondiente: No.

### Accesibilidad Física

#### Itinerarios dentro del establecimiento

- Se accede a las estancias del establecimiento situadas en la planta baja sin desniveles y a las de las plantas superiores por medio de ascensores alternativos a las escaleras. Los ascensores no son accesibles para la mayoría de personas en silla de ruedas.

#### Habitación reservada para PMR

- N° de la habitación analizada: 1.
- Total de habitaciones adaptadas del establecimiento: 1.
- Ubicación y tipo de itinerario: en planta baja, sin desniveles.
- Tipo de puerta: abre hacia dentro. Con un ancho libre de paso de 88 cm.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Suelo enmoquetado: No.
- Espacio libre de giro en interior (diámetro): Ø 1,63 m.
- Altura de los mandos de la climatización: 1,43 m.
- La habitación tiene 2 camas individuales.
- Altura de la cama: 51 cm.
- Espacio de acceso a la cama: derecho 1,04 m, izquierdo 1,08 m.

- Tipo de puertas y tiradores del armario: abatibles 90°, difícil apertura.
- Altura del perchero: 1,68 m.
- Altura máx. y min. de baldas y cajones del armario: 1,77 m y 37 cm.
- Habitación con terraza: No.

#### **Cuarto de baño de la habitación adaptada**

- Puerta: abre hacia dentro. Ancho libre de paso: 88 cm.
- Espacio libre de giro en interior (diámetro): Ø 1,38 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- No tiene cerrojo.
- La iluminación del cuarto de baño es homogénea y suficiente: Sí.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: Sí.

#### **Lavabo**

- Tipo de grifo: monomando.
- Altura del lavabo: 86 cm.
- Altura libre bajo el lavabo: 71 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 55 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 86 cm.
- Altura máx. y min. de los accesorios: 1,39 m y 1,10 m.

#### **Inodoro**

- Espacio de acceso al inodoro: frontal 1,37 m.
- Altura del asiento: 43 cm.
- Tipo y altura del mecanismo de descarga: presión en cisterna a 78 cm.
- En el lado derecho, tipo de barra y altura: fija a 1,25 m.
- En el lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 76 cm.
- Separación entre barras: 74 cm.

#### **Ducha**

- Ancho y fondo del espacio de acercamiento: 86 cm y 2,27 m.
- Plato de ducha: mismo suelo del baño enrasado con resto de pavimento.
- Ancho y fondo del plato: 85 cm y 1,99 m.
- Suelo antideslizante: Sí.
- Silla o asiento de ducha: Sí.
- Ancho del espacio lateral de acceso a la ducha: 86 cm. Fondo del espacio lateral de acceso a la ducha: 2,27 m.
- Tipo de grifo, altura: monomando a 1,13 m.
- Tipo de barra, altura y ubicación: horizontal, a 82 cm, en la pared perpendicular a la grifería.
- Tipo de barra, altura y ubicación: oblicua, a 80 cm y 69 cm, en la pared perpendicular a la grifería.
- Alcachofa regulable en altura: Sí.
- La ducha tiene mampara: Sí, abatible hacia dentro. La mampara obstaculiza la entrada y la salida a la ducha a la PMR: No.

### **Aseo adaptado en zona común**

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en planta baja. No

está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede por un itinerario accesible. El aseo adaptado es una cabina independiente.

- Puerta general de los aseos: abre hacia dentro con un ancho libre de paso de 87 cm.
- Tipo de pomo: manilla.

#### **Cabina de aseo adaptado**

- N° de cabinas adaptadas: 1.
- Puerta: abre hacia dentro con un ancho libre de paso de 87 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,29 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: No.
- Tipo de iluminación: con interruptor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

#### **Lavabo**

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 71 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 56 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 97 cm. Está inclinado: No.
- Altura de los accesorios: 97 cm.

#### **Inodoro**

- Espacio de acceso al inodoro: derecho 1,60 m.
- Altura del asiento: 41 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 77 cm.
- En lado derecho, tipo de barra y altura: abatible a 75 cm.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura: vertical a 1,16 m.
- Separación entre barras: 82 cm.



## **Accesibilidad Visual**

### **Itinerarios dentro del establecimiento**

- Se accede a las estancias del establecimiento situadas en la planta baja sin desniveles y a las de las plantas superiores por medio de ascensores alternativos a las escaleras.

### **Habitación**

- Número de la habitación: de color contrastado, sin altorrelieve, sin braille.
- Puertas de color contrastado: sí entre puerta y pared.
- Puertas o mamparas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay.
- Desniveles: con ascensor.
- Suelo enmoquetado: No.
- Elementos voladizos: No
- Mobiliario distribuido de forma que no dificulta la circulación: No.

- La iluminación es homogénea y uniforme: No.
- Información escrita de los servicios prestados: Sí.
- Señales de emergencia: sonoras y visuales.

### Cuarto de baño de la habitación estándar

- Es antideslizante: Sí.
- Puertas o mamparas de vidrio con marcas de color contrastado: No.
- Elementos voladizos: No.
- Contraste cromático entre paredes y suelos: No.
- Aparatos sanitarios de color contrastado: No.
- Tipo de iluminación: homogénea.

## Accesibilidad Auditiva

### Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
- Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.

### Habitación

- Puerta de entrada con mirilla: No.
- Avisadores luminosos de llamada a la puerta: No.
- Conexión a internet: Sí.
- TV que comunica con recepción: No.
- Teléfono de texto: Sí.
- TV con despertador luminoso: Sí.
- Teléfono con señal luminosa de llamada o sms: Sí.
- Enchufe al lado de la cama: Sí.
- Información escrita de los servicios prestados: Sí.
- Señales de emergencia: sonoras y visuales.

### Aseos comunes

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
<b>Escalera del edificio</b>	Plantas que comunica: baja a 3.	Con ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tipo de escalera: interior.</li> <li>Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.</li> <li>Altura de los escalones: 17 cm.</li> <li>Fondo de huella: 34 cm.</li> <li>Con tabica: Sí.</li> <li>Con bocel: Sí.</li> <li>Huella de pavimento antideslizante: No.</li> <li>Borde de escalones con franja de señalización: Sí, con franja de color contrastado.</li> <li>Zócalo de protección lateral: Sí, en un lado.</li> <li>Los pasamanos son dobles: No.</li> <li>Altura de pasamanos: 87 cm.</li> <li>Hueco bajo escalera protegido: Sí.</li> </ul>
<b>Ascensor</b>	Plantas que comunica: baja a 3.	No accesible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Altura de los botones exteriores: 1,38 m.</li> <li>Ancho de la puerta: 72 cm.</li> <li>Ancho y fondo de cabina: 1,13 m x 1,01 m.</li> <li>Altura de la botonera interior: superior 1,26 m, inferior 1,06 m.</li> <li>Altura del pasamanos: 97 cm.</li> <li>Espejo frente a la puerta: Sí.</li> <li>Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.</li> <li>Cabina con señales sonoras: No.</li> <li>Botones con números en: de color contrastado</li> <li>Cabina con señales visuales: Sí.</li> <li>Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: Sí.</li> </ul>
<b>Salón Buffet desayunos</b>	Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Carta en braille: No.</li> <li>Altura barra buffet: 90 cm.</li> <li>Altura de mesa: 71 cm.</li> <li>Altura bajo mesa: 61 cm.</li> <li>Ancho bajo mesa: 69 cm.</li> <li>Fondo bajo mesa: 69 cm.</li> </ul>
<b>Cafetería / Restaurante</b>	Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Altura barra NO adaptada: 1,13 m.</li> <li>Altura de mesa: 71 cm.</li> <li>Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 61 cm, 69 cm, 69 cm.</li> </ul>
<b>Salón "Doña Blanca"</b>	Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Altura de mesa: 72 cm.</li> <li>Altura bajo mesa: 60 cm.</li> <li>Ancho bajo mesa: 70 cm.</li> <li>Fondo bajo mesa: 70 cm.</li> </ul>
<b>Señalización</b>	General del establecimiento.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Rótulos de mismo formato: Sí.</li> <li>Altura superior de los rótulos: 2,04 m. Altura inferior de los rótulos: 1,16 m.</li> <li>Tamaño mínimo de letra: 4 cm. Tamaño máximo de letra: 1 cm.</li> <li>Textos e iconos de color contrastado: Sí.</li> <li>Información en braille, o en altorrelieve: No.</li> <li>Iconos homologados: No.</li> </ul>



 **FOTOS**



Fachada



Restaurante



Habitación adaptada



Ducha habitación adaptada