



## BODEGA DE PAZO DE SEÑORÁNS



Fachada principal

-  **Dirección:** Vilanoviña, S/N  
36616 Meis (Pontevedra)
-  **Teléfono:** 986 117 513
-  **E-mail:** [info@pazodesenorans.com](mailto:info@pazodesenorans.com)
-  **Web:** <http://www.pazodesenorans.com>



### Información General

La bodega está junto a una mansión antigua. Las mansiones se llaman pazos en Galicia. La bodega existe desde hace 25 años.

La bodega tiene 2 plantas. En la planta baja están la recepción y la sala de barricas. En la planta 1 están el mirador a la sala de barricas. El pazo tiene 1 planta abierta a las visitas. En la planta hay varios salones de celebraciones, una sala de catas para probar vinos y el cuarto de baño adaptado a personas con discapacidad.

### Atención al público y otra información de interés

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en la bodega sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

#### Visitas guiadas

- Hay visitas guiadas para grupos de personas con discapacidad. Debes reservar la visita guiada.
- La bodega adapta las visitas guiadas a las necesidades de las personas con discapacidad del grupo.

### Discapacidad Intelectual

## Bodega

- Para empezar la visita a la bodega, el grupo de visitantes se reúne en la zona de atención al público. Falta un cartel para señalar el lugar.
- Hay bancos y sillas para descansar en la zona de atención al público.
- Un guía acompaña a los visitantes en la bodega.
- Los visitantes ven en la visita guiada de la bodega varios lugares: los campos de viñas, la tolva para descargar las uvas, la zona de clasificación de la uva, el laboratorio, la zona de fermentado del vino, la zona de embotellado, la sala de barricas, la sala de catas para probar vinos y la sala de exposiciones.
- Hay puertas de entrada prohibida para los visitantes. Hay un cartel de prohibición en las puertas.
- Los cuartos de baño están en la planta baja. Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre y una mujer.

### Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede al establecimiento es vehicular, con vado rebajado practicable y tiene un ancho libre de paso de 2 m.
- La entrada principal tiene un escalón aislado de 5 cm de altura.
- Ésta tiene una puerta de vidrio, de doble hoja, de apertura abatible. Su ancho libre de paso es de 1,60 m. No está señalizada con dos franjas horizontales de color contrastado.
- La puerta está equipada con video portero: No.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: Sí, después.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- El diámetro del espacio libre de giro en la zona de atención al público es de: 1,50 m. El pavimento es: homogéneo y el alto mínimo de paso es de 3 m.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador NO adaptado: 76 cm. Altura libre bajo el mostrador adaptado: 67 cm.
- Dispone de bucle de inducción magnética: No.



## Accesibilidad Física

### Visita a la bodega

#### Descripción de la entrada principal

- Se accede al edificio de bodega sin desniveles, por el exterior, tanto a la zona de atención al público como a la sala de barricas. El acceso al edificio del pazo de realiza tras atravesar un patio exterior, sin desniveles, con suelo empedrado regular.

#### Descripción de los itinerarios de visita

- La visita a la bodega se inicia en la zona de atención al público, desde donde se va a la zona de clasificación, al laboratorio, a la zona de fermentación, a la zona de embotellado y a la sala de barricas. En el edificio del paso se visitan los viñedos y las diferentes salas, tanto de eventos como de catas.
- Después de visitar los viñedos se accede al edificio en el que están situados el resto de espacios de la visita por la entrada principal antes descrita, por un itinerario accesible sin desniveles.

#### Ubicación e itinerarios

- Las salas de la bodega y pazo están distribuidas en la planta baja. Se accede sin desniveles.

### **Características de las salas**

- Acceso: puerta abatible hacia dentro.
- Ancho de paso: 1,80 m.
- Tipo de acceso: sin desniveles.
- Ancho libre de paso en pasillos: 2 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- La sala dispone de bancos y apoyos isquiáticos: No.

## **Sala de catas**

- Ubicación: planta baja de edificio del pazo.
- Tipo de itinerario: accesible.
- Desniveles: No.
- Ancho mín. del espacio de circulación: 1,50 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Suelo alfombrado que dificulta el rodamiento de la silla de ruedas.

### **Mesas**

- Tipo de mesas: móviles, redondas, rectangulares, de cuatro patas sin travesaño.
- Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: lateral.
- Altura de la mesa: 87 cm.
- Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 75 cm, 80 cm, 45 cm.

## **Aseo reservado para PMR**

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, integrada en el aseo de hombres, en el edificio del pazo, en la planta baja. No está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA). Se accede al aseo por un itinerario accesible: Sí.
- Puerta general de los aseos: abre hacia dentro con un ancho libre de paso de 1,05 m.
- Tipo de pomo: tirador vertical.

### **Cabina de aseo adaptado**

- Puerta: corredera con un ancho libre de paso de 90 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,30 m.
- Tipo de pomo: tirador vertical.
- Cerrojo se abre desde el exterior: No.
- Tipo de iluminación: con interruptor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

### **Lavabo**

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 70 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 45 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 1,40 m. Está inclinado: No.
- Altura máxima y mínima de los accesorios: 1,03 m y 80 cm.

## Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: lateral derecho 95 cm. y frontal 1,30 m.
- Altura del asiento: 41 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 73 cm de altura.
- En lado derecho, tipo de barra y altura: abatible a 75 cm de altura máxima.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura: fija a 75 cm de altura máxima.
- Separación entre barras: 66 cm.



## Accesibilidad Visual

### Visita a la bodega

#### Descripción de la visita e itinerarios

- La visita a la bodega se inicia en la zona de atención al público, desde donde se va a la zona de clasificación, al laboratorio, a la zona de fermentación, a la zona de embotellado y a la sala de barricas. En el edificio del paso se visitan los viñedos y las diferentes salas, tanto de eventos como de catas.
- A excepción de la zona de recepción y sala de barricas, el resto de espacios visitados están en el edificio del pazo, donde se ubica, además, el aseo adaptado. Se accede por la entrada principal antes descrita por un itinerario accesible sin desniveles.
- Todos los espacios de la visita se encuentran en planta baja.

#### Características de las estancias visitadas

- Puertas de color contrastado: No.
- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: No.
- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Iluminación general homogénea: Sí.
- Elementos voladizos: No.

### Salas de exposiciones

#### Ubicación e itinerarios

- Se accede a las distintas salas sin desniveles, a excepción del mirador a la sala de barricas en la planta 1, al que se accede por escaleras.

#### Características

- Puertas de color contrastado: No.
- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: No.
- Tipo de acceso: sin desniveles.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- La iluminación es homogénea: No.
- Elementos voladizos: No.
- Maquetas o planos en altorrelieve, con información en braille: No.

### Sala de catas

- Se encuentra en planta baja, en el edificio del pazo.
- Tipo de itinerario: accesible.

- Puertas de color contrastado: No.
- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: No.
- Desniveles: no existen.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Elementos voladizos: No.
- Tipo de iluminación: no homogénea.
- Barra con iluminación dirigida: Sí.
- Mesas con iluminación dirigida: No.

## Accesibilidad Auditiva

### Información y orientación

- El establecimiento no tiene bucles de inducción magnética.
- Rótulos de señalización informativos y direccionales: No.
- Señales de evacuación: No.

### Visita a la bodega

- Folleto o información escrita sobre los tipos de visitas guiadas de la bodega: No.
- Las salas de exposiciones disponen de ayudas técnicas o productos de apoyo para personas con discapacidad: No.


### Sala de catas

- Mesas redondas disponibles: Sí
- Salas de catas con bucle de inducción magnética: No.

### Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: Sí.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
<b>Aparcamiento</b>	Exterior. Planta baja.	Practicable.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de pavimento: antideslizante, con zona de gravilla.</li> <li>• Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: 1.</li> <li>• Está señalizada en el pavimento con el SIA: No.</li> <li>• Ancho y fondo de la plaza: 2,30 m y 4,50 m.</li> <li>• Dispone de área de acercamiento lateral: No.</li> </ul>
<b>Escalera del edificio</b>	Plantas que comunica: planta baja a 1.	No accesible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de escalera: interior.</li> <li>• Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.</li> <li>• Altura de los escalones: 18 cm.</li> <li>• Fondo de huella: 29 cm.</li> <li>• Tipo de contrahuella: con tabica.</li> <li>• Con bocel: Sí.</li> </ul>



- Los bordes de los escalones están señalizados: No.
- Zócalo de protección lateral: Sí, pared.
- Los pasamanos son dobles: No.
- Altura de pasamanos: 95 cm.
- Hueco bajo escalera con altura inferior a 2,10 m: No.
- Mostrador a dos alturas: No.
- Altura del mostrador NO adaptado 1,10 m.
- Espacio adecuado de circulación para la silla de ruedas: Sí.



 **FOTOS**

---



Sala de catas



Zona de atención al público



Patio exterior del pazo



Aseo