







## BODEGA SEÑORÍO DE RUBIÓS



Entrada principal

-  **Dirección:** Bouza do Rato, s/n  
36449 Rubiós, As Neves (Pontevedra)
-  **Teléfono:** 986 667 212
-  **E-mail:** [informa@srubios.com](mailto:informa@srubios.com)
-  **Web:** <http://www.srubios.com>



### Información General

Las bodegas son muy recientes. Venden sus vinos desde hace 3 años.

Las bodegas están en una planta baja. La bodega tiene cuarto de baño adaptado para personas con discapacidad. Dentro de la bodega no hay escalones ni rampas.

### Atención al público y otra información de interés

- Las personas de atención al público han hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en la bodega sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

#### Visitas guiadas

- Hay visitas guiadas para grupos de personas con discapacidad. Debes reservar la visita guiada.

### Discapacidad Intelectual

#### Bodega

- Para empezar la visita a la bodega, el grupo de visitantes se reúne en la recepción. Falta un cartel para señalar el lugar.
- Existen sillas para descansar en la zona de atención al público.

- Un guía acompaña a los visitantes en la bodega.
- Los visitantes ven en la visita guiada de la bodega varios lugares: los campos de viñas, la tolva para descargar las uvas, la zona de clasificación de la uva, la zona de fermentado del vino, la zona de embotellado, la sala de barricas, la sala de catas para probar vinos y la tienda.
- Hay puertas de entrada prohibida para los visitantes. Hay colocado un cartel de prohibido el paso en las puertas.
- Los cuartos de baño están en la planta baja. Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre y una mujer.

### Acceso y zona de atención al público

- El itinerario de acceso al establecimiento es accesible sin desniveles y tiene un ancho libre de paso de 4 m.
- La entrada principal del establecimiento es sin desniveles.
- Esta tiene una puerta de doble hoja, opaca de madera, que abre hacia dentro y deja un ancho de paso total de 1,80 m.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: No.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- El diámetro del espacio libre de giro en la zona de atención al público es de 4 m. El pavimento es homogéneo y el alto mínimo de paso es de 3 m.
- Mostrador de atención al público a dos alturas: No. Altura del mostrador NO adaptado: 1,20 m.



## Accesibilidad Física

### Visita a la bodega

#### Descripción de la visita e itinerarios

- La visita a la bodega se inicia en la zona de atención al público, desde donde se va a la tolva de recepción de la uva, a la zona clasificación, a la zona de fermentación, a la zona de embotellado, a la sala de barricas, a la sala de catas y la tienda.

#### Características de las estancias visitadas

##### Ubicación e itinerarios

- Las salas de exposiciones de la bodega están distribuidas en la planta baja y el itinerario entre ellas es accesible sin desniveles.

#### Características de las salas de exposiciones

- El acceso a las diferentes salas es por puertas con ancho de paso de más de 90 cm, la mayoría opacas y abatibles.
- Ancho de paso del acceso: 1,50 m.
- Tipo de acceso: sin desniveles.
- Ancho libre de paso en pasillos: 1,50 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- La sala dispone de bancos y apoyos isquiáticos: No.

#### Sala II de exposición

- Acceso: puerta abre hacia dentro, con ancho de paso de 90 cm.
- Ancho de paso del acceso: 1,70 m.
- Tipo de acceso: sin desniveles.
- Ancho libre de paso en pasillos: 2 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- La sala dispone de bancos y apoyos isquiáticos: No.
- Ubicación: planta baja, a continuación de la entrada principal.
- Tipo de itinerario: accesible.
- Desniveles: No.
- Ancho mín. del espacio de circulación: 1 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.

### **Mesas**

- Tipo de mesas: móvil, rectangular, de cuatro patas.
- Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal.
- Altura de la mesa: 83 cm.
- Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 69 cm, 1 m, 1,5 m.

## **Aseo reservado para PMR**

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas. Situada en planta baja. Se accede por itinerario accesible: Sí.
- Tipo de aseo adaptado analizado: cabina independiente para ambos sexos.

### **Cabina de aseo adaptado**

- Está señalizada con el SIA: Sí, en puerta de cabina.
- Puerta: abre hacia dentro con un ancho libre de paso de 94 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: 2 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: No.
- Tipo de iluminación: con interruptor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

### **Lavabo**

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 70 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 50 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 1,04 m. No está inclinado.
- Altura de los accesorios: 1,15 m.

### **Inodoro**

- Espacio de acceso al inodoro: lateral derecho 1,10 m y frontal 2,20 m.
- Altura del asiento: 41 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: tirador a 73 cm de altura.
- En lado derecho, tipo de barra y altura: fija a 1,20 m de altura.

- En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 88 cm de altura.
- Separación entre barras: 75 cm.



## Accesibilidad Visual

### Visita a la bodega

#### Descripción de la visita e itinerarios

- La visita a la bodega se inicia en la zona de atención al público, desde donde se va a la tolva de recepción de la uva, a la zona clasificación, a la zona de fermentación, a la zona de embotellado, a la sala de barricas, a la sala de catas y la tienda.
- Todas las zonas y salas de la visita se encuentran en el mismo edificio y en planta baja sin desniveles.

#### Características de las estancias visitadas

- Puertas de color contrastado: Sí.
- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Tipo de iluminación: homogénea.
- Elementos voladizos: No.

### Salas de exposiciones

#### Ubicación e itinerarios

- Se accede a las distintas salas de exposiciones sin desniveles.

#### Características de las salas de exposición

- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Tipo de iluminación: homogénea.
- Elementos voladizos: No.
- Maquetas o planos en altorrelieve, con información en braille: No.

### Sala de catas

- Ubicación: planta baja, a continuación de la zona de recepción.
- Tipo de itinerario: accesible.
- Puertas de color contrastado: Sí.
- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Elementos voladizos: No.
- Tipo de iluminación: homogénea.
- Mesas con iluminación dirigida: No.



## Accesibilidad Auditiva

### Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: No.

- Señales de evacuación: ninguna.

## Visita a la bodega

- Folleto o información escrita sobre los tipos de visitas guiadas de la bodega: Sí, en el mostrador de atención al público.
- Las salas de exposiciones disponen de ayudas técnicas o productos de apoyo para personas con discapacidad: No.

## Sala de catas

- Mesas redondas disponibles: No.
- Salas de catas con bucle de inducción magnética: No.

## Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
<b>Aparcamiento</b>	Exterior. Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de pavimento: homogéneo y antideslizante.</li> <li>• Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: 1.</li> <li>• Está señalizada en el pavimento con el SIA: Sí.</li> <li>• Ancho y fondo de la plaza: 2,30 m, 4,20 m.</li> <li>• Dispone de área de acercamiento lateral: No.</li> </ul>
<b>Tienda</b>	Planta baja, tras la entrada principal.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de mostrador: una altura.</li> <li>• Altura de mostrador: 1,15 m.</li> <li>• Espacio adecuado de circulación para la silla de ruedas: Sí.</li> </ul>

 **FOTOS**

---



Vistas generales