



BODEGAS LEGARIS



Fachada

Dirección: Ctra. Peñafiel – Encinas de Esgueva Km. 2,5
47316 Curiel de Duero (Valladolid)

Teléfono: 983 878 088

E-mail: visitas@legaris.es

Web: www.legaris.com



Información General

La bodega es moderna y existe desde hace pocos años. Alrededor de la bodega están los campos de viñas de la denominación de origen de Ribera de Duero. Desde la bodega hay una vista muy bonita del Castillo de Peñafiel.

La bodega tiene 2 plantas. En la planta baja están la recepción, el salón de actos, los cuartos de baño y la tienda. También están las zonas de producción de los vinos, abiertas solo a personas en silla de ruedas. En la planta 1 están las ventanas para ver las zonas de producción de los vinos y una terraza. Solo hay escaleras para subir a la planta 1.

Atención al público y otra información de interés

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en la bodega sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- La bodega no tiene bucles personales de inducción magnética para personas sordas.
- No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Visitas guiadas

- El recorrido de la visita guiada no está adaptado para personas en silla de ruedas. Las personas en silla de ruedas solo pueden ver la zona de trabajo de la planta baja.

Discapacidad Intelectual

Bodega

- Hay sofás y sillones para descansar junto a la zona de atención al público.
- Un guía acompaña a los visitantes en la bodega.
- Los visitantes ven en la visita guiada de la bodega varios lugares: los campos de viñas, la zona de fermentado, la sala de embotellado, la sala de barricas, la sala de empaquetado y el almacén de botellas.
- Los cuartos de baño están en la planta baja. Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

Acceso y zona de atención al público

- El itinerario de acceso al establecimiento es por vado rebajado accesible y tiene un ancho libre de paso de 1,70 m.
- El pavimento del itinerario peatonal es homogéneo, antideslizante y en buen estado.
- La entrada principal del establecimiento tiene un escalón rebajado de 15 cm de altura, y una inclinación del 17%.
- La puerta de entrada es de vidrio, de doble hoja y abre hacia fuera. Su ancho libre de paso es de 90 cm y está equipada con muelle de retorno. No dispone de señalización visual de alto contraste cromático.
- La puerta está equipada con timbre de llamada: Sí. Está situado a una altura de 1,41 m.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: Sí, después y fijo al suelo.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- El diámetro del espacio libre de giro en la zona de atención al público es de más de 2,50 m. El pavimento es homogéneo, deslizante, en buen estado, y el alto mínimo de paso es superior a 2,50 m.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador NO adaptado: 83 cm.



Accesibilidad Física

Visita adaptada a la bodega - Planta baja

Descripción de la visita e itinerarios

- La visita adaptada a la bodega se inicia en la zona de atención al público, desde donde se va a los viñedos, después se accede a los espacios de trabajo de la planta baja: la zona de fermentación, la zona de embotellado, la sala de barricas, la sala de estocaje, el almacén de botellas.
- Después de visitar los viñedos se accede al edificio en el que están situados el resto de espacios de la visita por la entrada principal antes descrita. Se describe el recorrido de la visita adaptada, por la planta baja.

Características de las estancias visitadas

Ubicación e itinerarios

- Las salas de trabajo de la bodega están distribuidas en la plantas baja. Se accede sin desniveles.

Características de las salas de exposiciones

- Acceso: dos puertas contiguas de vidrio, de doble hoja, abatibles hacia ambos lados, equipadas con

muelle de retorno y sin señalización de alto contraste cromático. Están separadas por un pasillo de aprox. 10 m de longitud.

- Ancho de paso de las puertas de acceso: 1,50 m.
- Tipo de acceso: sin desniveles.
- Ancho libre mín. de paso en pasillos: 1,50 m.
- Tipo de suelo: homogéneo, antideslizante, en buen estado.
- La sala dispone de bancos y apoyos isquiáticos: No

Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta baja. Se accede por itinerario accesible: Sí.
- Tipo de aseo adaptado analizado: cabina integrada en la batería de aseos de señoras.
- Puerta general de los aseos: de vidrio, abre hacia dentro, siempre abierta, con un ancho libre de paso de 85 cm.
- Tipo de pomo: manilla.
- Puerta general de la batería de aseos de señoras: abre hacia dentro, con un ancho libre de paso de 76 cm.
- Tipo de pomo: manilla.

Cabina de aseo adaptado

- Está señalizada con el SIA: Sí, en puerta de aseos y en puerta de cabina.
- Puerta: abre hacia fuera, con un ancho libre de paso de 77 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,20 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: Sí, con llave.
- Tipo de iluminación: con sensor, con temporizador.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 66 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 48 cm.
- Ancho libre bajo el lavabo: 54 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 93 cm y no está inclinado.
- No hay accesorios.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: lateral derecho 1,20 m.
- Altura del asiento: 42 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 78 cm de altura.
- En lado derecho, tipo de barra y altura: abatible a 75 cm de altura máxima.



Visita a la bodega

Descripción de la visita e itinerarios

- El recorrido de la visita a la bodega se realiza con una persona de atención al público. La visita guiada para todo el público empieza por los viñedos, luego se accede a las salas de exposiciones de la planta 1, donde se explica - través de cristales que dan a las diferentes salas ubicadas en la planta baja - las fases de elaboración y crianza de los vinos.
- A excepción de los viñedos, el resto de espacios visitados están en el mismo edificio. Se accede por la entrada principal antes descrita.

Salas de exposiciones

Ubicación e itinerarios

- Las salas de exposiciones están situadas en la planta 1, a la que se accede por medio de una escalera sin itinerario alternativo accesible.

Características de las salas de exposición

- Puertas de color contrastado: no hay.
- Puertas y mamparas de vidrio con marcas de color contrastado: No.
- Desniveles: no existen.
- Tipo de suelo: homogéneo, deslizante, en buen estado.
- Tipo de iluminación: no homogénea. Las mamparas pueden producir deslumbramientos.
- Elementos voladizos: No.
- Maquetas o planos en altorrelieve, con información en braille: No.

Rótulos descriptivos de la exposición

- El material de soporte utilizado para los rótulos es de acabado mate con fondos sólidos: No.
- Contraste cromático entre textos y fondo: Sí.
- Fuente de fácil lectura: Sí.
- Tamaño de la letra mínimo y máximo: 2 cm y 5 cm.



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
- Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.
- Señales de evacuación: ninguno.

Visita a la bodega

- Folleto o información escrita sobre los tipos de visitas guiadas de la bodega: en la página web.
- Las salas de exposiciones disponen de ayudas técnicas o productos de apoyo para personas con discapacidad: No.

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: Sí.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	<ul style="list-style-type: none"> • Características del pavimento: homogéneo, antideslizante, en buen estado. • Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: 0.
Escalera del edificio	Plantas que comunica: baja a 1.		<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de escalera: interior. • Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. • Altura de los escalones: 18 cm. • Fondo de huella: 28 cm. • Tipo de contrahuella: con tabica. • Con bocel: No. • Los bordes de los escalones están señalizados: No. • Zócalo de protección lateral: No. • Los pasamanos son dobles: No. • Altura de pasamanos: 1,10 m. • Existe bajo la escalera algún espacio con una altura inferior a 2,10 m: Sí, no protegido.
Enoteca	Planta baja	Accesible, sin desniveles	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de puerta: abre hacia dentro, con un ancho libre de paso de 85 cm. • Espacio de giro adecuado para la silla de ruedas: Sí. • Tipo de iluminación: poco iluminada.
Auditorio /Salón de actos	Planta baja	Con rampa	<ul style="list-style-type: none"> • La rampa es accesible, tiene un tramo de 5 m de longitud, con una inclinación del 11%. Su ancho libre de paso es de 1,55 m y no dispone de pasamanos laterales. El pavimento es antideslizante. • Tipo de puerta: de doble hoja, abre hacia fuera, siempre abierta, con un ancho libre de paso de 1,27 m. • Diámetro del espacio de giro con la silla de ruedas: 1,45 m. • Características del pavimento de la sala: homogéneo, antideslizante, en buen estado, con pendiente máxima del 4,5%. • Suelo de la sala alfombrado: Sí. • Tipo de mobiliario de la sala: butacas fijas. • Nº de espacios reservados para PMR: 0. • Está equipada con un bucle de inducción magnética: No.
Señalización	General del establecimiento		<ul style="list-style-type: none"> • Rótulos de mismo formato: Sí. • Altura superior e inferior de los rótulos: 2 m y 1,40 m. • Tamaño mínimo y máximo de los caracteres: 2 cm y 5 cm. • Textos e iconos de color contrastado: Sí. • Textos e iconos en braille o en altorrelieve: No. • Iconos homologados: no hay.

 **FOTOS**



Acceso al establecimiento



Salas - Recorrido visita guiada (planta baja)



Salas - Recorrido visita guiada (planta 1)



Aseo adaptado