



BODEGAS PINNA FIDELIS



Fachada

-  **Dirección:** Camino de los Llanillos, 6
47300 Pañafiel (Valladolid)
-  **Teléfono:** 983 878 034
-  **E-mail:** clientes@pinnafidelis.com
-  **Web:** www.pinnafidelis.com



Información General

La bodega existe desde hace pocos años. En la bodega se unieron varios productores de vino de la zona.

La bodega tiene la planta baja abierta a las visitas. En la planta baja están la recepción, los cuartos de baño, la sala de barricas, la sala de producción del vino, el almacén de botellas y la sala de embotellado del vino. También hay una sala de catas para probar vinos. La sala de catas tiene una puerta aparte junto a la entrada principal.

Atención al público y otra información de interés

- Las personas de atención al público han hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en la bodega sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- La bodega no tiene bucles personales de inducción magnética para personas sordas.
- No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Visitas guiadas

- Si usas silla de ruedas, puedes participar en todas las visitas guiadas.

Discapacidad Intelectual

Bodega

- Hay sillas para descansar en la recepción de la bodega.
- Un guía acompaña a los visitantes en la bodega.
- Los visitantes ven en la visita guiada de la bodega varios lugares: la tolva de descarga de las uvas, la sala de barricas, la zona de fermentado del vino y la zona de embotellado.
- Los cuartos de baño están en la planta baja. Los cuartos de baño tienen en la entrada las palabras “Aseos”, “Minusválidos”, “Caballeros” y “Señoras”.

Acceso y zona de atención al público

- El itinerario de acceso al establecimiento es por vado rebajado accesible y tiene un ancho libre de paso de 130 cm.
- La entrada principal del establecimiento tiene un escalón rebajado de 8 cm de altura, con una inclinación del 36%.
- La puerta es parcialmente acristalada y abre hacia dentro. Su ancho libre de paso es de 95 cm. Los cristales son de color contrastado respecto al marco de la puerta.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- El diámetro del espacio libre de giro en la zona de atención al público es de 1,50 m. El pavimento es homogéneo, antideslizante y en buen estado.
- ¿El mostrador de atención al público tiene dos alturas? Sí. Altura del mostrador NO adaptado: 1,02 m. Altura del mostrador adaptado: 72 cm. Altura libre bajo el mostrador adaptado: 42 cm. Ancho libre bajo el mostrador adaptado: 50 cm.



Accesibilidad Física

Visita a la bodega

Descripción de la visita e itinerarios

- La visita a la bodega se inicia en la zona de atención al público, desde donde se va a la sala de barricas, después a la tolva de recepción de la uva, a la zona de fermentación, al almacén de botellas y a la zona de embotellado. Todas las puertas que comunican las diferentes salas son correderas verticales, con ancho de paso superior a 2 m.

Características de las estancias visitadas

Ubicación e itinerarios

- Las salas de la bodega están distribuidas todas en planta baja. Se accede sin desniveles. El recorrido empieza por la sala de barricas.

Características de las salas de exposiciones

- Acceso: puerta de vidrio, de doble hoja, abre hacia fuera. Está equipada con muelle de retorno.
- Ancho de paso del acceso: 95 cm, con ambas hojas abiertas.
- Tipo de acceso: sin desniveles.
- Ancho libre de paso en pasillos: 2,50 m.
- Tipo de suelo: homogéneo, antideslizante, en buen estado.
- La sala dispone de bancos y apoyos isquiáticos: No.

Sala de catas

- Ubicación: planta baja, tiene una entrada independiente, se accede desde el exterior.
- Tipo de itinerario: practicable.
- Desniveles: un escalón rebajado en la puerta, tiene una altura de 7 cm y una inclinación del 29%.
- Ancho mín. del espacio de circulación: 2 m.
- Tipo de suelo: homogéneo, antideslizante.

Mesas

- Tipo de mesas: barricas.
- Las mesas no permiten la aproximación de un usuario de silla de ruedas.
- Altura de la mesa: 96 cm.

Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta baja. Se accede por itinerario accesible: Sí.
- Tipo de aseo adaptado analizado: cabina independiente de hombres.
- Puerta general de los aseos: abre hacia fuera, con un ancho libre de paso de 75 cm.
- Tipo de pomo: manilla.

Cabina de aseo adaptado

- Está señalizada con el SIA: No.
- Puerta: abre hacia fuera, con un ancho libre de paso de 78 cm.
- Diámetro del espacio libre de giro entre puerta general y puerta de la cabina: 1 m. Con la puerta de la cabina abierta, el espacio se reduce.
- Diámetro libre de giro en interior (cm): Ø 1,10 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: con llave.
- Tipo de iluminación: con temporizador.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 63 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 50 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 1,20 m y no está inclinado.
- Altura máxima y mínima de los accesorios: 1,30 m y 1,13 m.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: frontal, de 1,10 m.
- Altura del asiento: 42 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna, a 76 cm de altura.
- En lado derecho, tipo de barra y altura: abatible, a 83 cm de altura máxima.



Visita a la bodega

Descripción de la visita e itinerarios

- El recorrido de la visita a la bodega se realiza con una persona de atención al público. La visita a la bodega se inicia en la zona de atención al público, desde donde se va a la sala de barricas, después a la tolva de recepción de la uva, a la zona de fermentación, al almacén de botellas y a la zona de embotellado.
- Todos los espacios visitados están en el mismo edificio, situados en la planta baja. Se accede por la entrada principal antes descrita y el itinerario de la visita es accesible sin desniveles.

Características de las estancias visitadas

- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: No.
- Desniveles: no existen.
- Tipo de suelo: homogéneo, antideslizante, en buen estado.
- Tipo de iluminación: homogénea.

Sala de catas

- Ubicación: planta baja, tiene una entrada independiente, se accede desde el exterior.
- Tipo de itinerario: acceso practicable, con escalón rebajado.
- Puertas de color contrastado: Sí.
- Desniveles: no existen.
- Tipo de suelo: homogéneo, antideslizante, en buen estado.
- Tipo de iluminación: no homogénea.
- Mesas con iluminación dirigida: No.



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
- Rótulos fácilmente identificables con la vista: No.
- Señales de evacuación: ninguno.

Visita a la bodega

- Folleto o información escrita sobre los tipos de visitas guiadas de la bodega: Sí, en la página web.

Sala de catas

- Mesas redondas disponibles: Sí.

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior Planta baja	Accesible	<ul style="list-style-type: none"> • Características del pavimento: homogéneo, antideslizante, en buen estado. • Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: 1. • Está señalizada en el pavimento con el SIA: Sí. • Ancho y fondo de la plaza: 250 cm, 450 cm. • Dispone de área de acercamiento lateral: No.
Señalización	General del establecimiento		<ul style="list-style-type: none"> • Rótulos de mismo formato: Sí. • Altura superior e inferior de los rótulos: 2,10 m y 2,05 m. • Tamaño de los caracteres: 4 cm. • Textos e iconos de color contrastado: Sí. • Textos e iconos en braille o en altorrelieve: No. • Iconos homologados: No.

 **FOTOS**



Entrada principal



Zona de recepción



Salas - Recorrido visita guiada



Aseo adaptado