



BODEGAS RODERO



Fachada

-  **Dirección:** Ctra. de Boada, s/n
09314 Pedrosa de Duero (Burgos)
-  **Teléfono:** 947 530 046
-  **E-mail:** rodero@bodegasrodero.com
-  **Web:** www.bodegasrodero.com



Información General

La bodega existe desde hace pocos años, pero los propietarios son una familia dedicada al vino desde hace mucho tiempo. La bodega tiene sus propias viñas para hacer sus vinos. La uva más utilizada es la llamada Tempranillo.

La bodega tiene 2 edificios. En el edificio nuevo están la recepción, la tienda, la sala de catas para probar vinos y los cuartos de baño. En el edificio antiguo está la zona de producción y almacenamiento del vino. Solo hay escaleras para ir de un edificio a otro.

Atención al público y otra información de interés

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en la bodega sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- La bodega no tiene bucles personales de inducción magnética para personas sordas.
- No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Visitas guiadas

- Si usas silla de ruedas, puedes participar en una parte del recorrido de todas las visitas guiadas.

Discapacidad Intelectual

Bodega

- Hay sofás para descansar junto a la zona de atención al público.
- Un guía acompaña a los visitantes en la bodega.

- Los visitantes ven en la visita guiada de la bodega varios lugares: la sala de fermentado del vino, la sala de barricas, la sala de embotellado, el botellero con la colección de vinos y la tienda.
- Los cuartos de baño están en el edificio de recepción de visitas. Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

Acceso y zona de atención al público

- Desde la plaza de aparcamiento reservada para PMR, el itinerario de acceso al edificio de recepción es por vado rebajado accesible, tiene un ancho libre de paso de 4,50 m y una ligera pendiente. En algún tramo del itinerario el pavimento presenta resaltes. En el espacio anterior a la puerta el pavimento es homogéneo y deslizante en mojado.
- La entrada principal del edificio de recepción es sin desniveles.
- La puerta es parcialmente acristalada, de doble hoja y abre hacia fuera. Su ancho libre de paso es de 79 cm.
- La puerta está equipada con vídeo portero: No.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: Sí, antes, fijo al suelo.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- El diámetro del espacio libre de giro en la zona de atención al público es de 2,50 m. El pavimento es homogéneo y deslizante, el alto mínimo de paso es de 2,50 m.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador NO adaptado: 1,11 m.

Accesibilidad Física

Visita a la bodega

Descripción de la visita e itinerarios

- La visita a la bodega se inicia en la zona de atención al público, desde donde se va a las naves de trabajo, que albergan la zona de fermentación, el botellero, la zona de embotellado y la sala de barricas. La sala de barricas no es accesible para PMR, puesto que se accede únicamente mediante escalera, sin itinerario alternativo accesible.

Características de las estancias visitadas

Ubicación e itinerarios

- Las salas de la bodega que se visitan están distribuidas en las plantas 0 y -1 del edificio que alberga las naves de trabajo. Se accede sin desniveles por la entrada principal. Los desplazamientos entre las dos plantas se realizan mediante escalera sin itinerario alternativo accesible.
- Desde el aparcamiento y el edificio de recepción, se accede al edificio donde se realiza la visita guiada por un itinerario peatonal exterior.
- El itinerario tiene una longitud de aprox. 60 m, con una inclinación del 7%. Tiene un ancho libre de paso de 4 m. El pavimento del itinerario presenta resaltes.

Características de las salas de exposiciones

- Acceso: puerta de doble hoja, abatible hacia fuera.
- Ancho de paso del acceso: 1,28 m.
- Tipo de acceso: sin desniveles.
- Ancho libre de paso en pasillos: 2 m.

- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- La sala dispone de bancos y apoyos isquiáticos: No.

Sala de catas

- Ubicación: planta baja del edificio de recepción.
- Tipo de itinerario: accesible.
- Desniveles: no existen.
- Tipo de puerta de acceso: abatible hacia dentro, con un ancho libre de paso de 75 cm.
- Ancho mín. del espacio de circulación: 1,05 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y deslizante.
- Suelo enmoquetado: No.

Mesas

- Tipo de mesas: móvil, rectangular, de cuatro patas, sin travesaño.
- Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal.
- Altura de la mesa: 78 cm.
- Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 63 cm, 1 m, 3 m.

Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta baja del edificio de recepción. Se accede por itinerario accesible: Sí.
- Tipo de aseo adaptado analizado: cabina independiente para ambos sexos.

Cabina de aseo adaptado

- Está señalizada con el SIA: Sí, en puerta de cabina.
- Puerta: corredera, con un ancho libre de paso de 84 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,63 m.
- Tipo de pomo: tirador vertical.
- Cerrojo se abre desde el exterior: Sí, con llave.
- Tipo de iluminación: con sensor, con temporizador, de breve duración.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 67 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 55 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 96 cm y no está inclinado.
- Altura máxima y mínima de los accesorios: 1,23 m y 95 cm.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: lateral derecho 88 cm, lateral izquierdo 87 cm y frontal 1,63 m.
- Altura del asiento: 53 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en pared, a 1,12 m de altura.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible, a 75 cm de altura máxima.



Accesibilidad Visual

Visita a la bodega

Descripción de la visita e itinerarios

- El recorrido de la visita a la bodega se realiza con una persona de atención al público. La visita a la bodega se inicia en la zona de atención al público, desde donde se va a las naves de trabajo, que albergan la zona de fermentación, el botellero, la zona de embotellado y la sala de barricas.
- Los espacios visitados están en los dos edificios antes descritos. Desde el edificio de recepción, se accede al edificio donde se realiza la visita guiada por un itinerario peatonal exterior. El itinerario tiene una longitud de aprox. 60 m, con una inclinación del 7% y sin pasamanos laterales. El pavimento del itinerario presenta resaltes.
- Las salas de la bodega que se visitan están distribuidas en las plantas 0 y -1 del edificio que alberga las naves de trabajo. Se accede sin desniveles por la entrada principal. Los desplazamientos entre las dos plantas se realizan mediante escalera, sin itinerario alternativo accesible.

Características de las estancias visitadas

- Puertas de color contrastado: Sí.
- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: No.
- Desniveles: escalera sin itinerario alternativo accesible.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante en las naves de trabajo, deslizante en el edificio de recepción.
- Tipo de iluminación: homogénea.
- Elementos voladizos: No.

Sala de catas

- Ubicación: planta baja del edificio de recepción.
- Tipo de itinerario: accesible.
- Puertas de color contrastado: Sí.
- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay.
- Desniveles: no existen.
- Tipo de suelo: homogéneo, deslizante.
- Elementos voladizos: no hay.
- Tipo de iluminación: homogénea.
- Mesas con iluminación dirigida: No.



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: No.
- El establecimiento no dispone de bucles de inducción magnética.
- Señales de evacuación: ninguna.

Visita a la bodega

- Folleto o información escrita sobre los tipos de visitas guiadas de la bodega: no hay.

- Las salas de exposiciones disponen de ayudas técnicas o productos de apoyo para personas con discapacidad: No.

Sala de catas

- Mesas redondas disponibles: No.

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: Sí.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior Planta baja	Accesible	<ul style="list-style-type: none"> • Características del pavimento: homogéneo, antideslizante, en buen estado. • Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: 1. • Está señalizada en el pavimento con el SIA: Sí. • Ancho y fondo de la plaza: 2,50 m, 5 m. • Dispone de área de acercamiento lateral: No.
Tienda	Planta baja del edificio de recepción	Accesible	<ul style="list-style-type: none"> • Puerta: de vidrio, con mamparas sin señalización de alto contraste cromático. • Tipo de mostrador: una altura, no permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. • Altura de mostrador: 1,11 m. • Espacio adecuado de circulación para la silla de ruedas: Sí.

 **FOTOS**



Entrada principal - Recepción



Tienda



Salas - Recorrido visita guiada



Aseo adaptado