MUSEO ETNOGRÁFICO Y GEOLÓGICO MINERO DE SANTA MARTA DE LOS BARROS

Fachada del museo

Dirección: Calle El Molino, s/n (Era de San Pelayo)

06150 Santa Marta de los Barros (Badajoz)

Teléfono: 924 690 117

Web: http://www.minasdesantamarta.com/

Información General

El museo hay una exposición sobre la cultura y las tradiciones de Santa Marta de los Barros. También hay una colección de piedras y minerales de todo el mundo. El museo organiza talleres para buscar oro en ríos, para reconocer los minerales y sobre restos de antiguos animales.

El museo está en una planta baja. En el museo hay una recepción, 2 salas de exposiciones y los cuartos de baño. Dentro del museo no hay escalones ni rampas.

Atención al público y otra información de interés

Atención al público

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- La entrada es gratis.
- El museo tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Visitas guiadas

- Hay visitas guiadas para grupos de personas con discapacidad. Debes reservar la visita guiada.
- Para reservar la visita guiada, llama al teléfono 924 690 117.
- Si usas silla de ruedas, puedes participar en todas las visitas guiadas.
- La información en la página web sobre la dirección, el horario, los precios de las entradas, el teléfono de contacto y otros servicios del museo es clara y accesible.

predif
plataforma representativa estatal
de personas con discapacidad física

CC BY NC ND

Discapacidad Intelectual

Museo

- Es fácil encontrar la taquilla de las entradas cuando entras al museo.
- El museo no tiene folletos en lectura fácil.
- El museo no tiene carteles de la exposición en lectura fácil
- Cada objeto de la exposición tiene un cartel que explica lo que es.
- No hay escalones dentro del museo.
- Es fácil recorrer el museo.
- Hay bancos para descansar en las salas de exposición.
- No hay zonas oscuras que puedan dar miedo en el recorrido del museo.
- Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre y una mujer.

Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede al establecimiento es vehicular, con acera y vado rebajado practicable. Tiene un ancho libre de paso de 2,50 m.
- La entrada principal del establecimiento tiene tres escalones de 15 cm de altura, con una rampa alternativa.
- La rampa es practicable, tiene un tramo de 14 m de longitud, con una inclinación del 11%. Su ancho libre de paso es de 1,20 m y dispone de un doble pasamanos a un lado prolongado en los extremos. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerta del desnivel.
- La entrada tiene dos puertas contiguas de características similares. Son de madera, de doble hoja y abren hacia fuera. Su ancho libre de paso es de 1,50 m.
- Entre las puertas contiguas hay un felpudo: No.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- Ancho mínimo de paso del itinerario hasta la zona de atención al público: 1,20 m. Alto mínimo de paso del itinerario hasta la zona de atención al público: 2,50 m. Hay elementos voladizos no proyectados hasta el suelo: No.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones

Ubicación e itinerarios

- Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en la planta baja. Tipo de acceso: sin desniveles.

Características de las salas de exposiciones

- Ancho de paso del acceso: 1,50 m.
- Desniveles: No.
- Ancho del espacio de circulación: 1,50 m.

CC BY NC ND

- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas: No.

Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta baja. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA): Sin señalizar. Se accede al aseo por un itinerario accesible: Sí.

Aseo adaptado, integrado en la batería de aseos.

- Puerta general de los aseos: abre hacia dentro con un ancho libre de paso de 80 cm.
- Tipo de pomo: manilla.

Cabina de aseo adaptado

- Puerta: abre hacia fuera con un ancho libre de paso de 80 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: Sí.
- Tipo de iluminación: con interruptor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: fuera de la cabina.
- Tipo de grifo: de presión.
- Altura libre bajo el lavabo: 66 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 1,50 m.
- Altura del borde inferior del espejo: 1,37 m. Está inclinado: No.
- Altura de los accesorios: 1,10 m.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: frontal 1 m y lateral derecho 1,13 m.
- Altura del asiento: 45 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 75 cm de altura.
- En lado derecho, tipo de barra y altura: abatible a 80 cm.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura: fija a 80 cm.
- Separación entre barras: 86 cm.

Accesibilidad Visual

Salas de exposiciones

Ubicación e itinerarios

- Se accede a las distintas salas de exposiciones sin desniveles.

Características de las salas de exposición

- Desniveles: No
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.

CC BY NC ND

- Tipo de iluminación: homogénea y bien iluminada.
- Elementos voladizos: No.
- Maquetas o planos en altorrelieve, con información en braille: Se permite tocar a P.C.

Rótulos descriptivos de la exposición

- Contraste cromático entre textos y fondo: Sí.
- Fuente de fácil lectura: Sí.
- Tamaño de la letra: máxima 6 cm, mínima 2 cm.

Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: No.
- Señales de evacuación: no hay.

Salas de exposiciones y sala de audiovisuales

- Folleto con los contenidos de la exposición: No.
- Folleto que indica el itinerario sugerido de la visita: No.

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior. Planta calle.	Accesible.	• Tipo de pavimento: homogéneo. • Sin plazas reservadas para PMR.
Escalera del edificio	Plantas que comunica: calle a baja.	Con rampa alternativa.	• Tipo de escalera: exterior. • Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. • Altura de los escalones: 15 cm. • Fondo de huella: 20 cm. • Con tabica: con tabica. • Con bocel: Sí. • Huella de pavimento antideslizante: Sí. • Borde de escalones con franja de señalización: No. • Zócalo de protección lateral: No. • No tiene pasamanos.
Tienda de souvenirs	Planta baja.	Accesible.	• Tipo de mostrador: una altura. • Altura de mostrador: 90 cm. • Espacio adecuado de circulación para la silla de ruedas: Sí .

CC BY NC ND

FOTOS

Zona Geológica minera



Mineral fosforescente de la exposición

Zona etnográfica

Aseo adaptado