

## RESTAURANTE VITORINO EGUREN



Fachada

-  **Dirección:** Crta. A-124 Párganos, Km. 61  
01309 Laguardia (Araba)
-  **Teléfono:** 945 600 766
-  **E-mail:** [reservas@egurenugarte.com](mailto:reservas@egurenugarte.com)
-  **Web:** <http://hotelegurenugarte.com/>



### Información General

El restaurante está comunicado con el Hotel Eguren Ugarte. Es un hotel nuevo. Está sobre una bodega bajo tierra y tiene vistas hacia la Sierra de Cantabria. El restaurante está especializado en cocina de autor. En la cocina de autor, los platos son originales y modernos.

El restaurante está en una planta baja. En el restaurante no hay escalones o rampas. Puedes subir desde el restaurante al hotel por escaleras o por ascensor.

### Atención al público y otra información de interés

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en el restaurante sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- No tienen carta con los platos escritos en braille para personas ciegas.
- En la carta tienen información sobre los alimentos para personas con necesidades especiales. En la carta dice si el alimento lo pueden tomar celíacos (con problemas para comer pan y cereales) y vegetarianos (no comen carne).
- El restaurante tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

### Discapacidad Intelectual

## Restaurante

- Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

### Acceso y zona de atención al público

- Tipo de calle de acceso: vehicular, con ligera cuesta, sin acera y con un ancho libre de paso de 2,87 m.
- La entrada principal del establecimiento tiene un escalón rebajado de 5 cm de altura y una inclinación del 8%.
- Esta tiene dos puertas contiguas de características diferentes. La primera es automática, corredera, de vidrio y sin señalizar. Su ancho libre de paso es de 1,38 m. La segunda es perpendicular a la primera, metálica, abre hacia fuera y tiene un ancho libre de paso de 92 cm.
- Entre las puertas contiguas hay un felpudo fijo al suelo.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

## Accesibilidad Física

### Salón comedor

#### Ubicación e itinerario

- El salón comedor está situado en la planta baja y el itinerario es accesible para PMR.

#### Características

- Hay escalones aislados o desniveles: No.
- Ancho mín. del espacio de circulación: 1,57 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Tipo de mesas: cuadradas con pata central.
- La mesa permite la aproximación frontal de personas en silla de ruedas: Sí.
- Altura de la mesa: 74 cm.
- Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 70 cm, 34 cm, 80 cm.

#### Barra de autoservicio

- El itinerario hasta la barra de autoservicio es accesible para PMR: Sí.
- Tipo de aproximación a la barra con la silla de ruedas: lateral.
- Altura de barra de autoservicio: 1,03 m.
- Espacio para apoyar la bandeja: No.
- Altura máx. y mín. de cubiertos, platos y comida: 1,03 m y 46 cm.
- Distancia horizontal máx. de cubiertos, platos y comida: 60 cm.

### Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta baja.
- Puerta general de los aseos: corredera con un ancho de paso de 86 cm.
- Tipo de pomo: tirador vertical.

### Cabina de aseo

- Está señalizada con el SIA: Sí, en puerta de aseos.
- Puerta: corredera. Ancho útil de paso de la puerta o del hueco de paso: 76 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,28 m.
- Tipo de pomo: tirador vertical.
- Cerrojo se abre desde el exterior: Sí.
- Tipo de iluminación: con sensor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

### Lavabo

- Ubicación: fuera de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 68 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 50 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 1,20 m. El espejo está inclinado hacia el lavabo: No.
- Altura de los accesorios: máxima 1,32 m, mínima 98 cm.

### Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: lateral izquierdo 97 cm.
- Altura del asiento: 44 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en pared a 1,21 m.
- En lado derecho, tipo de barra y altura: fija a 82 cm
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 79 cm.
- Separación entre barras: 72 cm.



## Accesibilidad Visual

### Salón comedor

#### Ubicación e itinerarios

- El salón comedor está situado en la planta baja. El itinerario desde la entrada hasta el salón comedor es accesible para PMR.

#### Características

- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: Sí, otro tipo de señalización.
- Desniveles: no existen.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Elementos voladizos: No.
- Tipo de iluminación: homogénea.
- Mesas con iluminación dirigida: No.



## Accesibilidad Auditiva

### Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
- Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.
- Señales de evacuación: visuales y auditivas.

## Salón comedor

- Mesas redondas disponibles: No.
- Información escrita del menú del día: Sí.

## Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
<b>Aparcamiento</b>	Exterior. Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de pavimento: homogéneo y antideslizante.</li> <li>• Sin plazas reservadas para PMR.</li> </ul>
<b>Escalera del edificio</b>	Plantas que comunica: -1 a 5, restaurante con estancias del hotel.	Accesible por medio de ascensor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de escalera: interior.</li> <li>• Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.</li> <li>• Altura de los escalones: 20 cm.</li> <li>• Fondo de huella: 28 cm.</li> <li>• Con tabica: Sí.</li> <li>• Con bocel: No.</li> <li>• Huella de pavimento antideslizante: Sí.</li> <li>• Borde de escalones con franja de señalización: No.</li> <li>• Zócalo de protección lateral: Sí, en un lado.</li> <li>• Tipo de pasamanos doble: No.</li> <li>• Altura de Pasamanos : 1,06 m.</li> </ul>
<b>Ascensor</b>	Plantas que comunica: -1 a 5, restaurante con estancias del hotel.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura de los botones exteriores: 1,01 m.</li> <li>• Ancho de la puerta: 91 cm.</li> <li>• Ancho y fondo de cabina: 1 m x 1,32 m.</li> <li>• Altura de la botonera interior: superior 1,21 m, inferior 1,03 m.</li> <li>• Altura del pasamanos: 91 cm.</li> <li>• Espejo frente a la puerta: No.</li> <li>• Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.</li> <li>• Cabina con señales sonoras: No.</li> <li>• Tipos de botones de mando del ascensor: de color contrastado, con altorrelieve y braille.</li> <li>• Cabina con señales visuales: en interior y exterior de cabina.</li> <li>• Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: Sí.</li> </ul>
<b>Señalización</b>	General del establecimiento.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rótulos de mismo formato: Sí.</li> <li>• Altura de los rótulos: superior 1,84 m, inferior 1,76 m.</li> <li>• Tamaño de letra: 2 cm.</li> <li>• Textos e iconos de color contrastado: Sí.</li> <li>• Textos e iconos en braille y altorrelieve: No.</li> </ul>

- Iconos homologados: Sí.
-

 **FOTOS**

---



Acceso al establecimiento



Comedor



Barra de autoservicio



Aseo adaptado