



## BODEGA PAGOS DE LEZA



Acceso al establecimiento

**Dirección:** Ctra. A - 124, Vitoria - Logroño  
01309 Leza (Araba)

**Teléfono:** 945 621 212

**E-mail:** [pagosdeleza@pagosdeleza.com](mailto:pagosdeleza@pagosdeleza.com)

**Web:** <http://www.pagosdeleza.com>



### Información General

La bodega se construyó hace pocos años. La bodega está junto a la sierra de Cantabria y tiene sus propios campos de uvas para hacer el vino. La bodega produce el vino en parte de forma tradicional y en parte con tecnología.

La bodega tiene 3 plantas. En la planta baja está el bar, el restaurante, los cuartos de baño y la tienda. En las 2 plantas bajo tierra están las zonas de almacenamiento de vino en tinas de acero y barricas de madera, la sala de embotellado y el botellero histórico, con botellas antiguas de vino de la bodega. Has ascensor para subir y bajar entre las plantas. El recorrido de la visita depende de los visitantes.

### Atención al público y otra información de interés

- Las personas de atención al público han hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en la bodega sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- La bodega un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

#### Visitas guiadas

- La bodega adapta las visitas guiadas a las necesidades de las personas con discapacidad del grupo.

### Discapacidad Intelectual

## Bodega

- Para empezar la visita a la bodega, el grupo de visitantes se reúne en la zona de atención al público de la planta baja.
- Hay bancos para descansar en la zona de atención al público.
- Un guía acompaña a los visitantes en la bodega.
- Los visitantes ven en la visita guiada de la bodega varios lugares: los campos con las viñas, la zona de almacenamiento de vino en tinas de acero y barricas de madera, la zona de embotellado y el botellero histórico, con botellas antiguas de vino de la bodega.
- Los cuartos de baño están en la planta baja. Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

### Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede al establecimiento es de tráfico mixto, sin acera y tiene un ancho libre de paso de 3,47 m.
- La puerta abre hacia dentro. Su ancho libre de paso es de 89 cm.
- La puerta está equipada con vídeo portero: Sí. Está situado a una altura de 1,64 m.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: Sí, antes.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es: sin desniveles.
- El diámetro del espacio libre de giro en la zona de atención al público es de 2,67 m. El pavimento es homogéneo y el alto mínimo de paso es de 2,68 m.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador NO adaptado: 96 cm.



## Accesibilidad Física

### Visita a la bodega

#### Descripción de la visita e itinerarios

- La visita a la bodega se inicia en la zona de atención al público, se realiza un recorrido en función de las necesidades del grupo. El recorrido por los viñedos no es accesible para usuarios de sillas de ruedas. Las estancias de la planta baja no tienen desniveles, se accede a las otras plantas por medio de ascensor.

#### Ubicación e itinerarios

- Las salas de la bodega están distribuidas en la planta -2. Se accede por medio de ascensor.

#### Características de las salas

- Acceso: puerta abatible hacia fuera.
- Ancho de paso del acceso: 77 cm.
- Tipo de acceso: sin desniveles.
- Ancho libre de paso en pasillos: 1,31 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- La sala dispone de bancos y apoyos isquiáticos: No.
- Altura de maquetas, expositores y vitrinas horizontales: 1,01 m.

- Tipo de aproximación con la silla de ruedas al mobiliario expositivo: lateral.
- Altura, fondo, y ancho de aproximación: 97 cm, 20 cm, 72 cm.

## Sala de catas "Wine - bar"

- Ubicación: planta baja.
- Tipo de itinerario: accesible.
- Desniveles: no existen.
- Ancho mín. del espacio de circulación: 1,85 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.

### Barra

- Barra de doble altura: No.
- Altura de la barra no adaptada: 1,16 m.
- Barra con bancos: móviles.
- Altura de los bancos de la barra: 80 cm.

## Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas. Situada en planta baja. Se accede por itinerario accesible: Sí.
- Tipo de aseo adaptado analizado: cabina independiente para ambos sexos.
- Puerta general de los aseos: abre hacia dentro con un ancho libre de paso de 88 cm.
- Tipo de pomo: manilla.

### Cabina de aseo adaptado

- Está señalizada con el SIA: Sí, en puerta de aseos.
- Puerta: abre hacia fuera con un ancho libre de paso de 87 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,47 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: Sí.
- Tipo de iluminación: con sensor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

### Lavabo

- El lavabo tiene pedestal que impide la aproximación frontal con la silla de ruedas.
- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 69 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 9 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 1,24 m y no está inclinado.
- Altura máxima y mínima de los accesorios: 1,02 m y 91 cm.

### Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: lateral derecho 1,27 m.
- Altura del asiento: 41 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 77 cm de altura.
- En lado derecho, tipo de barra y altura: abatible a 84 cm de altura máxima.



## Accesibilidad Visual

### Visita a la bodega

#### Descripción de la visita e itinerarios

- La visita a la bodega se inicia en la zona de atención al público, se realiza un recorrido en función de las necesidades del grupo. Las estancias de la planta baja no tienen desniveles, se accede a las otras plantas por medio de ascensor.
- A excepción de los viñedos, el resto de espacios visitados están en el mismo edificio. Se accede por la entrada principal antes descrita por un itinerario accesible sin desniveles.
- El bar de catas, el restaurante, la tienda y los aseos están situados en la planta baja, el resto de espacios de la visita están en la planta -2, a la que se accede por medio de un ascensor alternativo a las escaleras.

#### Características de las estancias visitadas

- Puertas de color contrastado: No.
- Desniveles: no existen.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Tipo de iluminación: homogénea.
- Elementos voladizos: No.
- Maquetas o planos en altorrelieve, con información en braille: No.

#### Rótulos descriptivos de la exposición

- El material de soporte utilizado para los rótulos es de acabado mate con fondos sólidos (sin dibujos o esquemas): mate.
- Contraste cromático entre textos y fondo: Sí.
- Fuente de fácil lectura: Sí.
- Tamaño de la letra: 3 cm.

### Sala de catas "Wine - bar"

- Ubicación: planta baja.
- Tipo de itinerario: accesible.
- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: Sí.
- Desniveles: no existen.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Elementos voladizos: No.
- Tipo de iluminación: homogénea.
- Barra con iluminación dirigida: Sí.



## Accesibilidad Auditiva

### Información y orientación

- El establecimiento no tiene bucles de inducción magnética.
- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.

- Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.
- Señales de evacuación: visuales.

## Visita a la bodega

- Las salas de exposiciones disponen de ayudas técnicas o productos de apoyo para personas con discapacidad: No.

## Restaurante

- Mesas redondas disponibles: Sí.

## Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
<b>Aparcamiento</b>	Exterior. Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de pavimento: homogéneo y antideslizante.</li> <li>• Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: 1.</li> <li>• Está señalizada en el pavimento con el SIA: Sí.</li> <li>• Ancho y fondo de la plaza: 3,82 m, 5 m.</li> <li>• Dispone de área de acercamiento lateral: No.</li> </ul>
<b>Escalera del edificio</b>	Planta de inicio: baja. Planta de fin escalera: -2.	Con ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de escalera: interior.</li> <li>• Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.</li> <li>• Altura de los escalones: 19 cm.</li> <li>• Fondo de huella: 30 cm.</li> <li>• Tipo de contrahuella: con tabica.</li> <li>• Con bocel: No.</li> <li>• Los bordes de los escalones están señalizados: No.</li> <li>• Zócalo de protección lateral: Sí, en ambos lados.</li> <li>• Los pasamanos son dobles: No.</li> <li>• Altura de pasamanos: 1 m.</li> <li>• Existe bajo la escalera algún espacio con una altura inferior a 210 cm: No.</li> </ul>
<b>Ascensor</b>	Plantas que comunica: baja a -2.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura de los botones exteriores: 94 cm.</li> <li>• Ancho de la puerta: 93 cm.</li> <li>• Ancho y fondo de cabina: 97 cm y 1,33 m.</li> <li>• Altura mínima y máxima de la botonera interior: 1,04 m y 1,10 m.</li> <li>• Altura del pasamanos: 90 cm.</li> <li>• Espejo frente a la puerta: No.</li> <li>• Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.</li> <li>• Cabina con señales sonoras: No.</li> <li>• Tipo de botones de mando del ascensor: de color contrastado, con altorrelieve y braille.</li> <li>• Cabina con señales visuales: Sí.</li> <li>• Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: Sí.</li> </ul>

<b>Restaurante</b>	Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta en braille: No.</li> <li>• Altura barra NO adaptada 1,16 m.</li> <li>• Altura de mesa: 76 cm.</li> <li>• Altura bajo mesa: 63 cm.</li> <li>• Ancho bajo mesa: 90 cm.</li> <li>• Fondo bajo mesa: 90 cm.</li> </ul>
<b>Tienda</b>	Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de mostrador: una altura.</li> <li>• Altura de mostrador: 85 cm.</li> <li>• Espacio adecuado de circulación para la silla de ruedas: Sí.</li> </ul>
<b>Salón estancial "Club de la Ceba"</b>	Planta -1.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se puede acceder al Club de la Ceba desde el interior por medio de ascensor o desde el exterior por una entrada alternativa sin desniveles.</li> <li>• Altura de mesa: 78 cm.</li> <li>• Altura bajo mesa: 66 cm.</li> <li>• Ancho bajo mesa: 1,14 m.</li> <li>• Fondo bajo mesa: 93 cm.</li> </ul>
<b>Señalización</b>	General del establecimiento.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rótulos de mismo formato: Sí.</li> <li>• Altura superior e inferior de los rótulos: 1,88 m y 1,68 m.</li> <li>• Tamaño de los caracteres: 3 cm.</li> <li>• Textos e iconos de color contrastado: Sí.</li> <li>• Textos e iconos en braille o en altorrelieve: No.</li> <li>• Iconos homologados: Sí.</li> </ul>

 **FOTOS**

---



Sala de catas "Wine - bar"



Salón estancial "Club de la Cepa"



Sala "Botellero antiguo"



Aseo adaptado